

WONTECH

YOUR BEST WELDING SOLUTION

WELDING TORCH & PARTS

01

TIG

티그 용접

02

MIG

미그 용접

03

SHIELD

트레일링 실드

04

LASER

레이저

SINCE 2000

100% made in Ulsan, Korea

용접 토치 및 소모품 전문 제조기업

WONTECH

CONTENTS

목차

01	About Us 회사 소개	03
02	TIG Welding 티그 용접	04
03	MIG Welding 미그 용접	41
04	Trailing Shield 트레이링 실드	58
05	Others 기타 용품	63
06	Laser Welding 레이저 용접	67

ABOUT US

ENGINEERED FROM THE WELD UP, SINCE 2000

회사 소개

Wontech is a **welding accessory specialist** established in 2000, based on **over 25 years of field know-how**.

Prioritizing '**welder-friendly design**' as our core value, we **independently develop and produce** high-quality parts that enhance both operator convenience and production efficiency.

Through our unique manufacturing technology accumulated over the past 26 years, as of 2026, we are solidifying our position as the **only specialized welding torch manufacturer in Korea**.

원테크는 **25년 이상의 현장 노하우**를 바탕으로 2000년에 설립된 **용접 토치 · 소모품 전문 기업**입니다.

'**용접사 친화적 설계**'를 핵심 가치로 삼아, 작업자의 편의성과 생산 효율을 동시에 높이는 고품질 부품을 **독자적으로 개발 · 생산**하고 있습니다.

26년간 축적한 독자적인 제조 기술을 바탕으로, 2026년 현재 **국내 유일의 용접 토치 전문 제조사**로 자리매김하고 있습니다.

2000

Founded · 26th Anniversary

설립 · 창립 26주년

25+

Field know-how · Founder Hwang Won-kyu

현장 노하우 · 창업자 황원규

100%

Made in Korea · Produced in Ulsan

울산 본사 직접 생산

TORCH & PARTS

TIG WELDING

티그 용접 토치 & 부품

SERIES IN THIS SECTION

WT50

WT24

WT9

WT20

WT17

WT26

WT18

WT40

Boiler

Automatic

Assembly

Cable & Hose

MAEUM SERIES


The Next Generation TIG Torch System

마음시리즈 · 차세대 TIG 토치 시스템

The Maeum Series is Wontech's next-generation TIG torch system, developed from CEO Hwang Won-kyu's 25 years of field experience to solve the collet problem — the biggest obstacle for welders. One torch head platform accepts the full range of nozzles, gas lenses, collets and back caps, so a single torch covers everything from narrow spaces to work that needs wide gas shielding.

마음시리즈는 용접사에게 가장 큰 결림들이었던 콜릿 문제를 해결하기 위해, 황원규 대표의 25년 현장 경험을 바탕으로 개발한 원테크의 차세대 TIG 토치 시스템입니다. 하나의 토치 헤드 플랫폼에 노즐 · 가스렌즈 · 콜릿 · 백캡을 자유롭게 조합할 수 있어, 토치 하나로 협소부부터 넓은 가스 차폐가 필요한 작업까지 대응합니다.

INSIDE THE MAEUM TORCH HEAD 마음시리즈 토치 헤드 내부 구조 (단면)



EXCELLENT ARC STABILITY

뛰어난 아크 안정성

A wide contact-point structure significantly improves arc conductivity, giving seamless, stable arcs even during high-current work.

넓은 접점 구조로 아크 전도성을 크게 높여 고전류 작업에서도 끊김 없는 안정적인 아크를 제공합니다.

OPTIMIZED GAS PROTECTION

최적화된 가스 보호

A triple-structure precision gas distribution zone minimizes pressure loss for smooth, uniform gas flow that prevents tungsten oxidation.

3단 정밀 가스 분배 구조로 압력 손실을 최소화해, 균일한 가스 분사로 텅스텐 전극의 산화를 막습니다.

SEMI-PERMANENT DURABILITY

반영구적 내구성

An innovative pull-back collet mechanism with a fixed KEY structure gives semi-permanent collet life and lower maintenance costs.

풀백 콜릿 방식과 고정 KEY 구조로 콜릿을 반영구적으로 사용할 수 있어 유지비용을 줄여줍니다.

+90%

Wider contact area

접촉 면적 확대

3X

Tungsten lifespan

텅스텐 수명 연장

30%+

Consumable cost saving

소모품 비용 절감

15%


Power reduction

전력 절감

MAEUM

Series Compatible Parts

마음시리즈 호환부품



MAEUM Series Torch

마음시리즈 전용 토치 헤드




WT-M170F

WON 170A Air-cooled Flexible Torch

WON 170A 공냉 후렉시블 토치

AIR




WT-M170FL

WON 170A Air-cooled Flexible Torch

WON 170A 공냉 후렉시블 토치

AIR



WT-M17

WON 170A Air-cooled Torch

WON 170A 공냉 토치

AIR



WT-M17F

WON 170A Air-cooled Flexible Torch

WON 170A 공냉 후렉시블 토치

AIR



WT-M26

WON 350A Air-cooled Torch

WON 350A 공냉 토치

AIR




WT-M26FL

WON 350A Air-cooled Flexible Torch

WON 350A 공냉 후렉시블 토치

AIR




WT-M18

WON 350A Water-cooled Torch

WON 350A 수냉 토치

WATER



WT-M18F


WON 350A Water-cooled Flexible Torch

WON 350A 수냉 후렉시블 토치

WATER

WT50A Air-cooled One-piece Torch Set

WT50A 공냉 원피스 토치 세트



AIR-COOLED TORCH VARIANTS 수정용 공냉 토치



PARTS LIST WT50 공냉 원피스 부품 명칭

NO	PRODUCT NAME · 부품 명칭
1	WT50 Quartz Nozzle WT50 석영 노즐
2	WT50 Gas Lens Body WT50 가스렌지바디
3	WT50 Collet WT50 콜렛
4	WT50 Torch Gasket WT50 토치 테프론
5	WT50 Torch Head WT50 토치헤드
6	WT50 Torch Handle WT50 토치 손잡이
7	WT50 Torch Micro Switch WT50 토치 마이크로 스위치
8	WT50 Power Cable 10SQ 3.8m WT50 파워 케이블 10SQ 3.8m
9	WT50 Switch Cable 0.75X2P WT50 스위치 케이블 0.75X2P

NO	PRODUCT NAME · 부품 명칭
10	WT50 Leather Cover 80mmX3.8m WT50 가죽카바 80mmX3.8m
18	Power Cable Connector Components (K35002G) 파워케이블 연결 단자 부품 (K35002G)
19	Power Cable Connector Components (K35004G) 파워케이블 연결 단자 부품 (K35004G)
20	Power Cable Connector Components (K46v15) 파워케이블 연결 단자 부품 (K46v15)
21	Power Cable Connector Components (K105Z57) 파워케이블 연결 단자 부품 (K105Z57)
22	Power Cable Connector Components (K45V11) 파워케이블 연결 단자 부품 (K45V11)
23	Power Cable Connector Components (K230) 파워케이블 연결 단자 부품 (K230)
24	Power Cable Connector Components (KOTC231) 파워케이블 연결 단자 부품 (KOTC231)

WT24&80A Air-cooled One-piece Torch Set

WT24&80A 공냉 원피스 토치 세트



PARTS LIST WT24 공냉 원피스 부품 명칭

NO	PRODUCT NAME · 부품 명칭
1	Alumina Nozzle 알루미나 노즐
2	Gas Lens Body & Collet Body 가스렌지 바디 & 콜릿 바디
3	Collet 콜릿
4	WT24 Torch Gasket WT24 토치 테프론
5	Gas Lens Insulator 가스렌지 보조 테프론
6	WT24 Air-cooled Torch Head WT24 공냉 토치헤드
7	WT24 Torch Handle WT24 토치 손잡이
8	WT24 Torch Micro Switch WT24 토치 마이크로 스위치
9	WT24 Power Cable 10SQ (3.8m, 7.6m) WT24 파워 케이블 10SQ (3.8m, 7.6m)

NO	PRODUCT NAME · 부품 명칭
10	WT24 Leather Cover (3.8m, 7.6m) WT24 가죽카바 (3.8m, 7.6m)
11	WT24 Switch Cable (4m) WT24 스위치 케이블 (4m)
14	WON150A Gas Power Adaptor (Korea Type) WON150A 가스 파워 아답타 (한국형)
18	Power Cable Connector Components (K35002G) 파워케이블 연결 단자 부품 (K35002G)
19	Power Cable Connector Components (K35004G) 파워케이블 연결 단자 부품 (K35004G)
21	Power Cable Connector Components (K105Z57) 파워케이블 연결 단자 부품 (K105Z57)
22	Power Cable Connector Components (K45V11) 파워케이블 연결 단자 부품 (K45V11)
23	Power Cable Connector Components (K230) 파워케이블 연결 단자 부품 (K230)
24	Power Cable Connector Components (KOTC231) 파워케이블 연결 단자 부품 (KOTC231)

WT24&180A Water-cooled Torch Set

WT24&180A 수냉 토치 세트



PARTS LIST WT24 수냉 부품 명칭

NO	PRODUCT NAME · 부품 명칭
1	Alumina Nozzle 알루미나 노즐
2	Gas Lens Body & Collet Body 가스렌지 바디 & 콜릿 바디
3	Collet 콜릿
4	WT24 Torch Gasket WT24 토치 테프론
5	Gas Lens Insulator 가스렌지 보조 테프론
6	WT24FLW Water-cooled Flexible Torch Head WT24FLW 수냉 후렉시블 토치헤드
7	WT24 Torch Handle WT24 토치 손잡이
8	WT24 Torch Micro Switch WT24 토치 마이크로 스위치
9	WT24 Water-cooled Power Cable 6SQ (3.8m, 7.6m) WT24 수냉 파워 케이블 6SQ (3.8m, 7.6m)
10	WT24 Braided Water-cooled Inlet Hose (3.8m, 7.6m) WT24 수냉 인 호스 (3.8m, 7.6m)

NO	PRODUCT NAME · 부품 명칭
11	WT24 Gas Hose (3.8m, 7.6m) WT24 가스 호스 (3.8m, 7.6m)
12	WT24 Switch Cable (3.8m, 7.6m) WT24 스위치 케이블 (3.8m, 7.6m)
13	WT24 Leather Cover (3.8m, 7.6m) WT24 가죽 카바 (3.8m, 7.6m)
18	Power Cable Connector Components (K35003W) 파워케이블 연결 단자 부품 (K35003W)
19	Power Cable Connector Components (K35005W) 파워케이블 연결 단자 부품 (K35005W)
22	Power Cable Connector Components (KAPC35) 파워케이블 연결 단자 부품 (KAPC35)
23	Power Cable Connector Components (K230) 파워케이블 연결 단자 부품 (K230)
24	Power Cable Connector Components (KOTC232) 파워케이블 연결 단자 부품 (KOTC232)
25	Power Cable Connector Components (K206K) 파워케이블 연결 단자 부품 (K206K)

WT24 Torch Heads

WT24 공냉 · 수냉 토치헤드

WT24&80A Air-cooled Torch Head 공냉 토치헤드



WON180A Air-cooled Flexible Torch WT24F 24-12
WON180A 공냉 후렉시블 토치 WT24F 24-12




WON180A Air-cooled Torch WT24 24-9
WON180A 공냉 토치 WT24 24-9



WON180A Air-cooled Flexible Torch WT24FS 24-11-1
WON180A 공냉 스페셜 후렉시블 토치 WT24FS 24-11-1


WT24&180A Water-cooled Torch Head 수냉 토치헤드



WON180A Water-cooled Torch WT24W 24-10
WON180A 수냉 토치 WT24W 24-10



WON180A Water-cooled Mini Long Flexible Torch WT24FLLW 24-11-1
WON180A 수냉 미니 롱 후렉시블 토치 WT24FLLW 24-11-1



WON180A Water-cooled Flexible Torch WT24FW 24-10-1
WON180A 수냉 후렉시블 토치 WT24FW 24-10-1



WON180A Water-cooled Mini Flexible Torch WT24FLLW 24-11-2
WON180A 수냉 미니 후렉시블 토치 WT24FLLW 24-11-2



WON180A Water-cooled Long Flexible Torch WT24FLW 24-11
WON180A 수냉 롱 후렉시블 토치 WT24FLW 24-11

WT24 Compatible Parts

WT24 토치파트 호환부품



WON125A Alumina Nozzle
WON125A 알루미늄 노즐
(53N59)-#5 / (53N60)-#6
(53N61)-#7 / (53N62)-#8



WON125A Alumina Long Nozzle
WON125A 알루미늄 롱 노즐
(53N59L)-#5 / (53N60L)-#6
(53N61L)-#7



WON125A Micro Alumina Nozzle
125A 초미니 알루미늄 노즐
(8KN13)-#7



WT24 80A Alumina Nozzle
WT24 80A 알루미늄 노즐
(53N24)-#4 / (53N25)-#5
(53N27)-#6



WT24 80A Alumina Long Nozzle
WT24 80A 알루미늄 롱 노즐
(53N26L)-#4 / (53N28L)-#6



WON125A Gas Lens Body
WON125A 가스렌지 바디
(45V42)-1.0mm / (45V43)-1.6mm
(45V44)-2.4mm / (45V45)-3.2mm



WON125A Micro Gas Lens Body
WON125A 초미니 가스렌지 바디
(8KG11)-1.0mm / (8KG12)-1.6mm
(8KG13)-2.4mm / (8KG14)-3.2mm



WT24 Gas Lens Body
WT24 가스렌지 바디
(53N17)-0.5mm / (53N18)-1.0mm
(53N19)-1.6mm / (24CB332)-2.4mm



WT24 Micro Gas Lens
WT24 초미니 가스렌지(오비탈)
(8KG21)-0.5mm / (8KG22)-1.0mm
(8KG23)-2.0mm / (8KG24)-2.4mm



WON125A SUS Collet
WON125A 스테인리스 콜릿
(15KC19)-2.4mm
(15KC20)-3.2mm



WON125A Collet
WON125A 콜릿
(15KC15)-1.0mm / (15KC16)-1.6mm
(15KC17)-2.4mm / (15KC18)-3.2mm



WON125A Micro Collet
WON125A 초미니 콜릿
(8KC22)-1.0mm / (8KC23)-1.6mm
(8KC24)-2.4mm / (8KC25)-3.2mm



WT24 Micro Collet(Orbital)
WT24 초미니 콜릿(오비탈)
(53N12)-0.5mm / (53N13)-1.0mm
(53N14)-1.6mm / (24C330)-2.4mm

WT24 Torch Gasket(OUT)
WT24 토치 테프론(OUT)

WT24 Torch Gasket(IN)
WT24 토치 테프론(IN)

[WON180A Water Cooled Flexible Torch WT24FLW]




“WonTech does its best for the best!”

“최고를 위해 최선을 다하는 회사”



WT9&120A Air-cooled One-piece Torch Set

WT9&120A 공냉 원피스 토치 세트




WT9 Air-cooled One-piece parts / WT9 공냉원피스 부품 명칭

No	Product Name	No	Product Name
1	Alumina Nozzle 알루미나 노즐	11	WT9 Switch Cable(4m) WT9 스위치 케이블(4m)
2	Gas Lens Body & Collet Body 가스렌지 바디 & 콜릿 바디	12	WT9 Leather Cover(3.8m, 7.6m) WT9 가죽카바(3.8m, 7.6m)
3	Collet 콜릿	18	Power Cable Connector Components(K35002G) 파워케이블 연결 단자 부품(K35002G)
4	WT9&20 Torch Gasket WT9&20 토치 테프론	19	Power Cable Connector Components(K35004G) 파워케이블 연결 단자 부품(K35004G)
5	Gas Lens Insulator 가스렌지 보조 테프론	20	Power Cable Connector Components(K46v15) 파워케이블 연결 단자 부품(K46v15)
6	WT9 Air-cooled Torch Head WT9 공냉 토치헤드	21	Power Cable Connector Components(K105Z57) 파워케이블 연결 단자 부품(K105Z57)
7	WT9 Back Cap WT9 뒤 캡	22	Power Cable Connector Components(K45V11) 파워케이블 연결 단자 부품(K45V11)
8	WT9 Torch Handle WT9 토치 손잡이	23	Power Cable Connector Components(K230) 파워케이블 연결 단자 부품(K230)
9	WT9 Torch Micro Switch WT9 토치 마이크로 스위치	24	Power Cable Connector Components(KOTC231) 파워케이블 연결 단자 부품(KOTC231)
10	WT9 Power Cable 10SQ(3.8m, 7.6m) WT9 파워 케이블 10SQ(3.8m, 7.6m)	25	Power Cable Connector Components(K205K) 파워케이블 연결 단자 부품(K205K)

WT9&120A Air-cooled Two-piece Torch Set

WT9&120A 공냉 토티스 토치 세트



WT9 Air-cooled Two-piece Parts / WT9 공냉토티스 부품 명칭

No	Product Name	No	Product Name
1	Alumina Nozzle 알루미나 노즐	8	WT9 Torch Handle WT9 토치 손잡이
2	Gas Lens Body & Collet Body 가스렌지 바디 & 콜릿 바디	9	WT9 Torch Micro Switch WT9 토치 마이크로 스위치
3	Collet 콜릿	10	WT9 Power Cable 16SQ(3.8m, 7.6m) WT9 파워 케이블 16SQ(3.8m, 7.6m)
4	WT9&20 Torch Gasket WT9&20 토치 테프론	11	WT9 Switch Cable WT9 스위치 케이블
5	Gas Lens Insulator 가스렌지 보조 테프론	12	WT9 Gas Hose WT9 가스 호스
6	WT9 Air-cooled Torch Head WT9 공냉 토치헤드	13	WT9 Leather Cover(3.8m, 7.6m) WT9 가죽카바(3.8m, 7.6m)
7	WT9 Back Cap WT9 뒤 캡	19	Euro Power Adapter 유로 파워 아답타

WT9&120A Torch Heads

WT9&120A 공냉 · 수냉 토치헤드



WON120A Air-cooled Flexible Torch WT9F 5-33
WON120A 공냉 후렉시블 토치 WT9F 5-33



WON120A Air-cooled Torch WT9 5-34
WON120A 공냉 토치 WT9 5-34



WON120A Air-cooled Valve Torch WT9V 5-34V
WON120A 공냉 밸브 토치 WT9V 5-34V



WON120A Air-cooled Flexible Valve Torch WT9FV 5-33V
WON120A 공냉 후렉시블 밸브 토치 WT9FV 5-33V




WON120A Air-cooled Straight Torch WT9P 5-39-6
WON120A 공냉일자 토치 WT9P 5-39-6



WON120A Air-cooled Straight Flexible Torch WT9FP 5-39-7
WON120A 공냉일자 후렉시블 토치 WT9FP 5-39-7




WON120A Air-cooled Two Stepped Straight Flexible Torch WT9FP2 5-39-13
WON120A 공냉2단일자 후렉시블 토치 WT9FP2 5-39-13



WON120A Air-cooled Two Stepped Straight Torch WT9P2 5-39-14
WON120A 공냉2단일자 토치 WT9P2 5-39-14



WON180A Water-cooled Straight Long Flexible Torch WT25FW 5-39-10
WON180A 수냉일자 롱 후렉시블 토치 WT25FW 5-39-10



WON180A Water-cooled Flexible Torch WT9FLSW 5-35-2
WON180A 수냉 후렉시블 토치 WT9FLSW 5-35-2



WON180A Water-cooled Straight Flexible Torch WT9FPW 5-39-8
WON180A 수냉 일자 후렉시블 토치 WT9FPW 5-39-8



WON180A Water-cooled Straight Torch WT9PW 5-39-9
WON180A 수냉일자 토치 WT9PW 5-39-9



WON180A Water-cooled Two Stepped Straight Torch WT9PW2 5-39-11
WON180A 수냉일자2단 토치 WT9PW2 5-39-11



WON180A Water-cooled Two Stepped Straight Flexible Torch WT9FPW2 5-39-12
WON180A 수냉일자2단 후렉시블 토치 WT9FPW2 5-39-12



WON180A Water-cooled Flexible Torch WT9FW 5-35
WON180A 수냉 후렉시블 토치 WT9FW 5-35



WON180A Water-cooled Torch WT9W 5-36
WON180A 수냉 토치 WT9W 5-36



WON180A Water-cooled Flexible Valve Torch WT9FVW 5-35V
WON180A 수냉 후렉시블 밸브 토치 WT9FVW 5-35V



WON180A Water-cooled Valve Torch WT9VW 5-36V
WON180A 수냉 밸브 토치 WT9VW 5-36V

WT9&120A Compatible Parts

WT9&120A 토치파트 호환부품

Alumina Nozzle
일반형 알루미나 노즐
(13N08)-#4 / (13N09)-#5 / (13N10)-#6
(13N11)-#7 / (13N12)-#8

Alumina Long Nozzle
알루미나 롱 노즐
(796F70)-3L / (796F71)-3L
(796F72)-5L / (796F73)-6L

Alumina Long Nozzle
알루미나 롱 노즐
(796F74)-3XL / (796F75)-4XL
(796F76)-5XL / (796F77)-6XL

WON125A Alumina Nozzle
WON125A 알루미나 노즐
(53N59)-#5 / (53N60)-#6
(53N61)-#7 / (53N62)-#8

WON125A Alumina Long Nozzle
WON125A 알루미나 롱 노즐
(53N59L)-#5 / (53N60L)-#6
(53N61L)-#7

WON150A Alumina Nozzle
WON150A 알루미나 노즐
(15KN15)-#5 / (15KN16)-#6
(15KN17)-#7 / (15KN18)-#8

WON150A Alumina Long Nozzle
WON150A 알루미나 롱 노즐
(15KN11L)-#5 / (15KN12L)-#6
(15KN13L)-#7 / (15KN14L)-#8 / (15KN15L)-#9

WON150A Middle Alumina Nozzle
WON150A 중형 알루미나 노즐
(15KN31)-#7 / (15KN32)-#8
(15KN33)-#9

WON150A Short Alumina Nozzle
WON150A 숏 알루미나 노즐
(15KN13)-#6 / (15KN14)-#7

WON125A Micro Alumina Nozzle
WON125A 초미니 알루미나 노즐
(8KN13)-#7

WON150A Large Caliber Alumina Nozzle
WON150A 대구경 알루미나 노즐
(57N75)-#6 / (57N74)-#8 / (53N88)-#10
(53N87)-#12 / (53N89)-24mm(Long, Short)

Collet Body
콜렛 바디
(13N26)-1.0mm / (13N27)-1.6mm
(13N28)-2.4mm / (13N29)-3.2mm

WON125A Gas Lens Body
WON125A 가스렌지 바디
(45V42)-1.0mm / (45V43)-1.6mm
(45V44)-2.4mm / (45V45)-3.2mm

WON150A Gas Lens Body
WON150A 가스렌지 바디
(15KG15)-1.0mm / (15KG16)-1.6mm
(15KG17)-2.4mm / (15KG18)-3.2mm

WON150A Middle Gas Lens Body
WON150A 중형 가스렌지 바디
(15KG23)-2.4mm / (15KG24)-3.2mm

WON150A Short Gas Lens Body
WON150A 숏 가스렌지 바디
(15KG13)-2.4mm / (15KG14)-3.2mm

WON125A Micro Gas Lens Body
WON125A 초미니 가스렌지 바디
(8KG11)-1.0mm / (8KG12)-1.6mm
(8KG13)-2.4mm / (8KG14)-3.2mm

WON150A Short Large Caliber Gas Lens Body
WON150A 대구경 가스렌지 숏 바디
(45KG5)-1.0mm / (45KG6)-1.6mm
(45KG7)-2.4mm / (45KG8)-3.2mm

Chrome Collet
콜렛 크롬
(13N21)-1.0mm / (13N22)-1.6mm
(13N23)-2.4mm / (13N24)-3.2mm

WON125A SUS Collet
WON125A SUS 콜렛
(15KC19)-2.4mm
(15KC20)-3.2mm

WON125A Collet
WON125A 콜렛
(15KC15)-1.0mm / (15KC16)-1.6mm
(15KC17)-2.4mm / (15KC18)-3.2mm

WON150A SUS Collet
WON150A SUS 콜렛
(15KC19)-2.4mm
(15KC20)-3.2mm

WON150A Collet
WON150A 콜렛
(15KC15)-1.0mm / (15KC16)-1.6mm
(15KC17)-2.4mm / (15KC18)-3.2mm

WON150A Collet
WON150A 콜렛
(15KC15)-1.0mm / (15KC16)-1.6mm
(15KC17)-2.4mm / (15KC18)-3.2mm

WON150A Short SUS Collet
WON150A 숏 SUS 콜렛
(15KC11)-2.4mm / (15KC11)-3.2mm

WON150A Short Collet
WON150A 숏 콜렛
(15KC13)-2.4mm / (15KC14)-3.2mm

WON125A Micro Collet
WON125A 초미니 콜렛
(8KC22)-1.0mm / (8KC23)-1.6mm
(8KC24)-2.4mm / (8KC25)-3.2mm

WON150A Short Large Caliber Collet
150A 숏 대구경 콜렛
(45KC11)-1.0mm / (45KC12)-1.6mm
(45KC13)-2.4mm / (45KC14)-3.2mm



[WON120A Air Torch WT9 5-34]



WON150A Brazing Copper Tube Terminal
WON150A 압착식 파이프 동관 터미널


WON125A Micro Gasket
WON125A 초미니 테프론



WON150A Short Large Caliber Gasket
WON150A 숏 대구경 테프론
WTK-9-32

WT20&180A Water-cooled Torch Set

WT20&180A 수냉 토치 세트




WT20&180A Water-cooled Parts / WT20&180A 수냉 부품 명칭

No	Product Name
1	Alumina Nozzle 알루미나 노즐
2	Gas Lens Body & Collet Body 가스렌지 바디 & 콜렛 바디
3	Collet 콜렛
4	WT9&20 Torch Gasket WT9&20 토치 테프론
5	Gas Lens Insulator 가스렌지 보조 테프론
6	WT9 Water-cooled Torch Head WT9 수냉 토치헤드
7	WT9 Back Cap WT9 뒤 캡
8	WT9 Torch Handle WT9 토치 손잡이
9	WT9 Torch Micro Switch WT9 토치 마이크로 스위치
10	WT20 Water-cooled Power Cable 6SQ(3.8m, 7.6m) WT20 수냉파워 케이블 6SQ(3.8m, 7.6m)
11	WT20 Braided Water-cooled Inlet Hose(3.8m, 7.6m) WT20 수냉 인 호스(3.8m, 7.6m)

No	Product Name
12	WT20 Gas Hose(3.8m, 7.6m) WT20 가스 호스(3.8m, 7.6m)
13	WT20 Switch Cable (3.8m, 7.6m) WT20 스위치 케이블(3.8m, 7.6m)
14	WT20 Leather Cover(3.8m, 7.6m) WT20 가죽 카바(3.8m, 7.6m)
18	Power Cable Connector Components(K35003W) 파워케이블 연결 단자 부품(K35003W)
19	Power Cable Connector Components(K35005W) 파워케이블 연결 단자 부품(K35005W)
21	Power Cable Connector Components(K105Z57) 파워케이블 연결 단자 부품(K105Z57)
22	Power Cable Connector Components(KAPC35) 파워케이블 연결 단자 부품(KAPC35)
23	Power Cable Connector Components(K230) 파워케이블 연결 단자 부품(K230)
24	Power Cable Connector Components(KOTC232) 파워케이블 연결 단자 부품(KOTC232)
25	Power Cable Connector Components(K206K) 파워케이블 연결 단자 부품(K206K)

WT80A-170A Air-cooled One-piece Boiler Torch

WT80A&125A&150A&170A 공냉 원피스 보일러 토치




WT80A&125A&150A&170A Air-cooled One-piece Boiler Parts / WT80A&125A&150A&170A 원피스 보일러용 부품 명칭

No	Product Name	No	Product Name
1	Alumina Nozzle 알루미나 노즐	11	WT9 Switch Cable(4m) WT9 스위치 케이블(4m)
2	Gas Lens Body & Collet Body 가스렌지 바디 & 콜릿 바디	12	WT9 Leather Cover(3.8m,7.6m) WT9 가죽 카바(3.8m, 7.6m)
3	CU / SUS / CR Collet CU / SUS / CR 콜릿	18	Power Cable Connector Components(K35003W) 파워케이블 연결 단자 부품(K35003W)
4	WT9 Torch Gasket WT9 토치 테프론	19	Power Cable Connector Components(K35005W) 파워케이블 연결 단자 부품(K35005W)
5	Gas Lens Insulator 가스렌지 보조 테프론	20	Power Cable Connector Components(K46v15) 파워케이블 연결 단자 부품(K46v15)
6	WT125F Air-cooled Torch Head WT125F 공냉 토치헤드	21	Power Cable Connector Components(K105Z57) 파워케이블 연결 단자 부품(K105Z57)
7	WT9 Back Cap WT9 뒤 캡	22	Power Cable Connector Components(KAPC35) 파워케이블 연결 단자 부품(KAPC35)
8	WT9 Torch Handle WT9 토치 손잡이	23	Power Cable Connector Components(K230) 파워케이블 연결 단자 부품(K230)
9	WT9 Torch Micro Switch WT9 토치 마이크로 스위치	24	Power Cable Connector Components(KOTC232) 파워케이블 연결 단자 부품(KOTC232)
10	WT9 Power Cable 10SQ(3.8m, 7.6m) WT9 파워 케이블 10SQ(3.8m, 7.6m)	25	Power Cable Connector Components(K206K) 파워케이블 연결 단자 부품(K206K)

WT80A-170A Air-cooled Two-piece Boiler Torch

WT80A&125A&150A&170A 공냉 토퍼스 보일러 토치



WT80A&125A&150A&170A Air-cooled Two-piece Boiler Parts / WT80A&125A&150A&170A 공냉토퍼스 보일러용 부품 명칭

No	Product Name
1	Alumina Nozzle 알루미나 노즐
2	Gas Lens Body & Collet Body 가스렌지 바디 & 콜릿 바디
3	Collet 콜릿
4	WT9 Torch Gasket WT9 토치 테프론
5	Gas Lens Insulator 가스렌지 보조 테프론
6	WT125F Air-cooled Torch Head WT125F 공냉 토치헤드
7	WT9 Back Cap WT9 뒤 캡

No	Product Name
8	WT9 Torch Handle WT9 토치 손잡이
9	WT9 Torch Micro Switch WT9 토치 마이크로 스위치
10	WT9 Power Cable 16SQ(3.8m, 7.6m) WT9 파워 케이블 16SQ(3.8m, 7.6m)
11	WT9 Gas Hose WT9 가스 호스
12	WT9 Switch Cable(4m) WT9 스위치 케이블(4m)
13	WT9 Leather Cover(3.8m, 7.6m) WT9 가죽카바(3.8m, 7.6m)
19	Air-cooled Euro Power Adapter 유로 파워 아답터 공냉

WT80A-170A Boiler Torch Heads

WT80A&125A&150A&170A 보일러용 특수 토치헤드

WT80A&125A&150A&170A Boiler Torch Head 보일러용 특수 토치헤드



WON150A Air-cooled Flexible Torch WT150F 5-38
WON150A 공냉 후렉시블 토치 WT150F 5-38



WON150A Air-cooled Flexible Valve Torch WT150FV 5-38V
WON150A 공냉 후렉시블 밸브 토치 WT150FV 5-38V



WON150A Air-cooled Flexible Long Torch WT150FL 5-39
WON150A 공냉 후렉시블 롱 토치 WT150FL 5-39



WON150A Air-cooled Flexible Valve Long Torch WT150FLV 5-39V
WON150A 공냉 후렉시블 밸브 롱 토치 WT150FLV 5-39V



WON150A Air-cooled Flexible Long Torch WT150FLL 5-39-1
WON150A 공냉 후렉시블 롱 토치 WT150FLL 5-39-1



WON150A Air-cooled Flexible Valve Long Torch WT150FLLV 5-39-1V
WON150A 공냉 후렉시블 밸브 롱 토치 WT150FLLV 5-39-1V




WON125A Air-cooled Flexible Torch WT125F 5-37
WON125A 공냉 후렉시블 토치 WT125F 5-37



WON125A Air-cooled Flexible Valve Torch WT125FV 5-37V
WON125A 공냉 후렉시블 밸브 토치 WT125FV 5-37V




WON125A Air-cooled Flexible Long Torch WT120FLSH 5-40
WON125A 공냉 후렉시블 롱 토치 WT120FLSH 5-40



WON150A Air-cooled Two Stepped Straight Flexible Torch WT150FLP2
WON150A 공냉 2단일자 후렉시블 토치 WT150FLP2

WT17&170A Air-cooled One-piece Torch Set

WT17&170A 공냉 원피스 토치 세트



WT17 Air-cooled One-piece Parts / WT17 원피스 공냉 부품 명칭

No	Product Name	No	Product Name
1	Alumina Nozzle 알루미나 노즐	12	WT17 Leather Cover WT17 가죽카바
2	Gas Lens Body 가스렌지바디	13	WON 150A Gas Power Adaptor(Korea) 가스 파워 아답타 한국
3	Collet 콜렛	14	WON 150A Gas Power Adaptor(Euro) 가스 파워 아답타 유로
4	WT17 Torch Gasket WT17 토치 테프론	18	Power Cable Connector Components(K35002G) 파워케이블 연결 단자 부품(K35002G)
5	Gas Lens Insulator 가스렌지 보조 테프론	19	Power Cable Connector Components(K35004G) 파워케이블 연결 단자 부품(K35004G)
6	WT170F Air-cooled Torch Head WT170F 공냉 토치헤드	21	Power Cable Connector Components(K105Z57) 파워케이블 연결 단자 부품(K105Z57)
7	WT17 Back Cap WT17 뒤 캡	22	Power Cable Connector Components(K45V11) 파워케이블 연결 단자 부품(K45V11)
8	WT17 Torch Handle WT17 토치 손잡이	23	Power Cable Connector Components(K230) 파워케이블 연결 단자 부품(K230)
9	WT17 Torch Micro Switch WT17 토치 마이크로 스위치	24	Power Cable Connector Components(K0TC231) 파워케이블 연결 단자 부품(K0TC231)
10	WT17 Power Cable 14SQ WT17 파워 케이블 14SQ	25	Power Cable Connector Components(K205K) 파워케이블 연결 단자 부품(K205K)
11	WT17 Switch Cable WT17 스위치 케이블		

WT17&170A Air-cooled Two-piece Torch Set

WT17&170A 공냉 투피스 토치 세트



WT17 Air-cooled Two-piece Parts / WT17 투피스 공냉 부품 명칭

No	Product Name
1	Alumina Nozzle 알루미나 노즐
2	Gas Lens Body & Body 가스렌지바디 & 바디
3	Collet 콜렛
4	WT17 Torch Gasket WT17 토치 테프론
5	Gas Lens Insulator 가스렌지 보조 테프론
6	WT17 Air-cooled Torch Head WT17 공냉 토치헤드
7	WT26 Back Cap WT26 뒤 캡
8	WT9 Torch Handle WT9 토치 손잡이

No	Product Name
9	WT9 Micro Switch WT9 마이크로 스위치
10	WT9 Power Cable 16SQ(3.8m, 7.6m) WT9 파워케이블16SQ(3.8m, 7.6m)
11	WT9 Gas Hose WT9 가스 호스
12	WT9 Switch Cable(4m) WT9 스위치 케이블(4m)
13	WT9 Leather Cover(3.8m, 7.6m) WT9 가죽카바(3.8m, 7.6m)
19	Euro Power Adapter 유로 파워 아답타
26	Switch Connector 스위치 콘넥터

WT17&170A Air-cooled Torch Heads

WT17&170A 공냉 토치헤드



WON170A Air-cooled Torch WT17 6-76
WON170A 공냉 토치 WT17 6-76




WON170A Air-cooled Flexible Torch WT17F 6-76-1
WON170A 공냉 후렉시블 토치 WT17F 6-76-1



WON170A Air-cooled Valve Torch WT17V 6-76-3
WON170A 공냉 밸브 토치 WT17V 6-76-3



WON170A Air-cooled Flexible Valve Torch WT17FV 6-76-2
WON170A 공냉 후렉시블 밸브 토치 WT17FV 6-76-2



WON170A Air-cooled Flexible Short Torch WT170FS 6-82
WT170A 공냉 후렉시블 숏 토치 WT170FS 6-82



WON170A Air-cooled Flexible Long Torch WT170FL 6-83
WON170A 공냉 후렉시블 롱 토치 WT170FL 6-83




WON170A LNG Two Stepped Switch Torch Handle WT17F 6-84
WON170A LNG 2단 스위치 토치손잡이 WT17F 6-84



WT17·18·26 Compatible Parts

WT17&170&18&26 토치파트 호환부품



WT26&200A-350A Air-cooled One-piece Torch Set

WT26&200A-350A 공냉 원피스 토치 세트




WT26&200A Air-cooled One-piece Parts / WT26&200A 원피스 공냉 부품 명칭

No	Product Name
1	Alumina Nozzle 알루미나 노즐
2	Gas Lens Body & Body 가스렌지바디 & 바디
3	Collet 콜렛
4	WT26 Torch Gasket WT26 토치 테프론
5	Gas Lens Insulator 가스렌지 보조 테프론
6	WT26FL Air-cooled Flexible Torch Head WT26FL 공냉 후렉시블 토치헤드
7	WT26 Back Cap WT26 뒤 캡
8	WT26 Torch Handle WT26 토치 손잡이
9	WT26 Torch Micro Switch WT26 토치 마이크로 스위치
10	WT26 Power Cable 18SQ(3.8m, 7.6m) WT26 파워 케이블 18SQ(3.8m, 7.6m)

No	Product Name
11	WT26 Switch Cable(4m) WT26 스위치 케이블(4m)
12	WT26 Leather Cover(3.8m, 7.6m) WT26 가죽카바(3.8m, 7.6m)
18	Power Cable Connector Components(K35002G) 파워케이블 연결 단자 부품(K35002G)
19	Power Cable Connector Components(K35004G) 파워케이블 연결 단자 부품(K35004G)
21	Power Cable Connector Components(K105Z57) 파워케이블 연결 단자 부품(K105Z57)
22	Power Cable Connector Components(K45V11) 파워케이블 연결 단자 부품(K45V11)
23	Power Cable Connector Components(K230) 파워케이블 연결 단자 부품(K230)
24	Power Cable Connector Components(KOTC231) 파워케이블 연결 단자 부품(KOTC231)
25	Power Cable Connector Components(K205K) 파워케이블 연결 단자 부품(K205K)

WT26&200A-350A Air-cooled Two-piece Torch Set

WT26&200A-350A 공냉 투피스 토치 세트



WT26&200A Air-cooled Two-piece Parts / WT26&200A 투피스 공냉 부품 명칭

No	Product Name	No	Product Name
1	Alumina Nozzle 알루미나 노즐	9	WT26 Torch Micro Switch WT26 토치 마이크로 스위치
2	Gas Lens Body & Body 가스렌지바디 & 바디	10	WT26 Power Cable 25SQ(3.8m, 7.6m) WT26 파워 케이블 25SQ(3.8m, 7.6m)
3	Collet 콜릿	11	WT26 External Gas Hose WT26 외장 가스호스
4	WT26 Torch Gasket WT26 토치 테프론	12	WT26 Switch Cable 0.75X2P WT26 스위치선 0.75X2P
5	Gas Lens Insulator 가스렌지 보조 테프론	13	WT26 Leather Cover(3.8m, 7.6m) WT26 가죽카바(3.8m, 7.6m)
6	WT26FL Air-cooled Flexible Torch Head WT26FL 공냉 후렉시블 토치헤드	19	Euro Power Adapter 유로 파워 아답타
7	WT26 Back Cap WT26 뒤 캡	23	Switch Connector 스위치 콘넥터
8	WT26 Torch Handle WT26 토치 손잡이		

WT26&200A-350A Air-cooled Torch Heads

WT26&200A-350A 공냉 토치헤드



WON350A Air-cooled Flexible Torch WT300FL 6-82
WON350A 공냉 후렉시블 토치 WT300FL 6-82



WON200A Air-cooled Torch WT26 6-79
WON200A 공냉 토치 WT26 6-79



WON350A Air-cooled Flexible Torch WT26FS 6-80-1
WON350A 공냉 후렉시블 토치 WT26FS 6-80-1



WON200A Air-cooled Flexible Torch WT26F 6-79-1
WON200A 공냉 후렉시블 토치 WT26F 6-79-1



WON350A Air-cooled Flexible Torch WT26FL 6-80
WON350A 공냉 후렉시블 토치 WT26FL 6-80



WON200A Air-cooled Valve Torch WT18V 6-79-2
WON200A 공냉 밸브 토치 WT18V 6-79-2



WON350A Air-cooled Two Stepped Straight Torch WT26P2 6-80-4
WON350A 공냉 2단일자 토치 WT26P2 6-80-4




WON200A Air-cooled Valve Flexible Torch WT18FV 6-79-3
WON200A 공냉 밸브 후렉시블 토치 WT18FV 6-79-3



WON350A Air-cooled Two Stepped Straight Flexible Torch WT26FP2 6-80-5
WON350A 공냉 2단일자 후렉시블 토치 WT26FP2 6-80-5



WON350A Air-cooled Flexible Torch WT300FS 6-81-1
WON350A 공냉 후렉시블 토치 WT300FS 6-81-1



WON350A Air-cooled Flexible Long Torch WT26FLL 6-83
WON350A 공냉 후렉시블 롱 토치 WT26FLL 6-83



WON350A Air-cooled Torch WT26 6-80-2
WON350A 공냉 토치 WT26 6-80-2

WT18&350A Water-cooled Torch Set

WT18&350A 수냉 토치 세트



WT18&350A Water-cooled Parts / WT18&350A 수냉 부품 명칭

No	Product Name	No	Product Name
1	Alumina Nozzle 알루미나 노즐	11	WT18 Braided Water-cooled Inlet Hose(3.8m, 7.6m) WT18 수냉 인 호스(3.8m, 7.6m)
2	Gas Lens Body & Collet Body 가스렌지바디 & 콜릿바디	12	WT18 Gas Hose(3.8m, 7.6m) WT18 가스 호스(3.8m, 7.6m)
3	Collet 콜릿	13	WT18 Switch Cable(3.8m, 7.6m) WT18 스위치 케이블(3.8m, 7.6m)
4	WT26 Torch Gasket WT26 토치 테프론	14	WT18 Leather Cover(3.8m, 7.6m) WT18 가죽 카바(3.8m, 7.6m)
5	Gas Lens Insulator 가스렌지 보조 테프론	18	Power Cable Connector Components(K35003W) 파워케이블 연결 단자 부품(K35003W)
6	WT26FW Water-cooled Torch Head WT26FW 수냉 토치헤드	19	Power Cable Connector Components(K35005W) 파워케이블 연결 단자 부품(K35005W)
7	WT26 Back Cap WT26 뒤 캡	22	Power Cable Connector Components(KAPC35) 파워케이블 연결 단자 부품(KAPC35)
8	WT18 Torch Handle WT18 토치 손잡이	23	Power Cable Connector Components(K230) 파워케이블 연결 단자 부품(K230)
9	WT18 Torch Micro Switch WT18 토치 마이크로 스위치	24	Power Cable Connector Components(KOTC232) 파워케이블 연결 단자 부품(KOTC232)
10	WT18 Water-cooled Power Cable 10SQ(3.8m, 7.6m) WT18 수냉파워 케이블10SQ(3.8m, 7.6m)	25	Power Cable Connector Components(K206K) 파워케이블 연결 단자 부품(K206K)

WT18&350A Water-cooled Torch Heads

WT18&350A 수냉 토치헤드



WON350A Water-cooled Torch WT18W 6-77
WON350A 수냉 토치 WT18W 6-77




WON350A Water-cooled Two Stepped Straight Flexible Torch WT18FWP2 6-78-4
WON350A 수냉2단일자 후렉시블 토치 WT18FWP2 6-78-4



WON350A Water-cooled Flexible Torch WT18FW 6-78
WON350A 수냉 후렉시블 토치 WT18FW 6-78




WON350A Water-cooled Torch WT26W 6-80-6
WON350A 수냉 토치 WT26W 6-80-6



WON350A Water-cooled Valve Torch WT18VW 6-78-1
WON350A 수냉 밸브 토치 WT18VW 6-78-1



WON350A Water-cooled Flexible Torch WT26FW 6-80-7
WON350A 수냉 후렉시블 토치 WT26FW 6-80-7



WON350A Water-cooled Valve Flexible Torch WT18FVW 6-78-2
WON350A 수냉 밸브 후렉시블 토치 WT18FVW 6-78-2



WON300A Special Water-cooled Flexible Torch WT300FW 40-82-1
WON300A 스페셜 수냉 후렉시블 토치 WT300FW 40-82-1



WON350A Water-cooled Two Stepped Straight Torch WT18WP2 6-78-3
WON350A 수냉일자 2단 토치 WT18WP2 6-78-3

NEW WT17 · 26 Series Torch

새로운 WT17, 26 시리즈 토치헤드



WON 170A Air-cooled Flexible Torch WT-170F
WON 170A 공냉 후렉시블 토치 WT-170F



WON 170A Air-cooled Flexible Torch WT-170FL
WON 170A 공냉 후렉시블 토치 WT-170FL



WON 350A Air-cooled Flexible Torch WT-26FPL
WON 350A 공냉 후렉시블 토치 WT-26FPL




WON 350A Air-cooled Flexible Torch WT-26FPLL
WON 350A 공냉 후렉시블 토치 WT-26FPLL



WON 350A Air-cooled Flexible Torch WT-26FN
WON 350A 공냉 후렉시블 토치 WT-26FN(Narrow)




WON 350A Air-cooled Flexible Torch WT-26FL
WON 350A 공냉 후렉시블 토치 WT-26FL



WON 350A Water-cooled Flexible Torch WT-18F
WON 350A 수냉 후렉시블 토치 WT-18F

WT40&350-400A Air-cooled Two-piece Torch Set

WT40&350-400A 공냉 투피스 토치 세트




WT40&400A Air-cooled Two-piece Parts / WT40&400A 투피스 공냉 부품 명칭

No	Product Name	No	Product Name
1	Alumina Nozzle 알루미나 노즐	8	WT26 Torch Handle WT26 토치 손잡이
2	Gas Lens Body & Collet Body 가스렌지바디 & 콜릿바디	9	WT40 Torch Micro Switch WT40 토치 마이크로 스위치
3	Collet 콜릿	10	WT40 Power Cable 30SQ(3.8m, 7.6m) WT40 파워 케이블 30SQ(3.8m, 7.6m)
4	WT40 Torch Gasket WT40 토치테프론	11	WT40 External Gas Hose WT40 외장 편조 가스 호스
5	Gas Lens Insulator 가스렌지 보조 테프론	12	WT40 Switch Cable(4m) WT40 스위치 케이블(4m)
6	WT400 Air-cooled Curve Torch Head WT400 공냉 곡선 토치헤드	13	WT40 Leather Cover(3.8m, 7.6m) WT40 가죽카바(3.8m, 7.6m)
7	WT40 Back Cap WT40 뒤 캡	19	Euro Power Adapter 유로 파워 아답타

WT40&400A High-capacity Water-cooled Torch Set

WT40&400A 고용량 수냉 토치 세트




WT40&400A High-capacity Water-cooled Parts / WT40&400A 고용량 수냉 부품 명칭

No	Product Name	No	Product Name
1	Alumina Nozzle 알루미나 노즐	11	WT18 Braided Water-cooled Inlet Hose(3.8m, 7.6m) WT18 수냉 인 호스(3.8m, 7.6m)
2	Gas Stove Body & Body 가스렌지 바디 & 바디	12	WT18 Gas Hose(3.8m, 7.6m) WT18 가스 호스(3.8m, 7.6m)
3	Collet 콜릿	13	WT18 Switch Cable(3.8m, 7.6m) WT18 스위치 케이블(3.8m, 7.6m)
4	WT40 Torch Gasket WT40 토치테프론	14	WT18 Leather Cover(3.8m, 7.6m) WT18 가죽 카바(3.8m, 7.6m)
5	Gas Lens Insulator 가스렌지 보조 테프론	18	Power Cable Connector Components(K35003W) 파워케이블 연결 단자 부품(K35003W)
6	WT400FW Water-cooled Flexible Torch Head WT400FW 수냉 후렉시블 토치헤드	19	Power Cable Connector Components(K35005W) 파워케이블 연결 단자 부품(K35005W)
7	WT40 Back Cap WT40 뒤 캡	22	Power Cable Connector Components(KAPC35) 파워케이블 연결 단자 부품(KAPC35)
8	WT26 Torch Handle WT26 토치 손잡이	23	Power Cable Connector Components(K230) 파워케이블 연결 단자 부품(K230)
9	WT40 Torch Micro Switch WT40 토치 마이크로 스위치	24	Power Cable Connector Components(KOTC232) 파워케이블 연결 단자 부품(KOTC232)
10	WT18 Water-cooled Power Cable 14SQ(3.8m, 7.6m) WT18 수냉파워 케이블14SQ(3.8m, 7.6m)	25	Power Cable Connector Components(K206K) 파워케이블 연결 단자 부품(K206K)

WT40 Torch Heads & Compatible Parts

WT40 공냉 · 수냉 토치헤드 / 호환부품


WT40 Air-cooled · Water-cooled Torch Head 공냉 · 수냉 토치헤드



WON400A Air-cooled Flexible Torch WT400F 40-104
WON400A 공냉 후렉시블 토치 WT400F 40-104



WON400A Air-cooled Curve Torch WT400 40-104-1
WON400A 공냉 곡선 토치 WT400 40-104-1




WON400A Water-cooled Flexible Torch WT400FW 40-104-2
WON400A 수냉 후렉시블 토치 WT400FW 40-104-2



Water-cooled Special Flexible Torch 40-104-3
수냉 특수 후렉시블 토치 40-104-3

Compatible Parts For WT40 토치파트 호환부품



WT22 Automatic Straight Air-cooled Two-piece Torch Set

WT22 일자 공냉 자동 투피스 토치 세트



WT22 Automatic Straight Air-cooled Two-piece /

WT22 일자공냉 자동 투피스 부품명칭

No	Product Name
1	Alumina Nozzle 알루미나 노즐
2	Gas Lens Body & Body 가스렌지 바디 & 바디
3	Collet 콜렛
4	Torch Gasket 토치 테프론
5	WT22&23 Gasket WT22&23 테프론
6	WT22 Air-cooled Straight Torch Body WT22-90/120/150/200mm) WT22 공냉 자동일자 토치바디(WT22 - 90/120/150/200mm)

No	Product Name
7	WT22&23 Torch Body Insulating Rubber WT22&23 토치 바디 절연 고무
8	WT22 Air-cooled Power Cable 16SQ(3.8m, 7.6m) WT22 공냉 파워 케이블 16SQ(3.8m, 7.6m)
9	WT22 Air-cooled Gas Hose 3.8X6.5 Ø WT22 공냉 가스 호스 3.8X6.5 Ø
10	WT22 Cable Cover WT22 케이블 카바
11	Back Cap 뒤 캡
19	Euro Power Adapter 유로 파워 아답터

WT23 Automatic Straight Water-cooled Torch

WT23 일자 수냉 자동 토치




WT23 Automatic Straight Water-cooled Parts / WT23 일자 수냉 자동 부품 명칭

No	Product Name	No	Product Name
1	Alumina Nozzle 알루미나 노즐	11	WT23 Cable Cover WT23 케이블카바
2	Gas Lens Body & Collet Body 가스렌지바디 & 콜릿바디	12	Back Cap 뒤 캡
3	Collet 콜릿	18	Power Cable Connector Components(K35003W) 파워케이블 연결 단자 부품(K35003W)
4	Torch Gasket 토치 테프론	19	Power Cable Connector Components(K35005W) 파워케이블 연결 단자 부품(K35005W)
5	Gas Lens Insulator 가스렌지 보조 테프론	22	Power Cable Connector Components(KAPC35) 파워케이블 연결 단자 부품(KAPC35)
6	WT23 Automatic Straight Water-cooled Torch Body(WT22W - 90/120/150/200mm) WT23 수냉 자동일자 토치바디(WT22W - 90/120/150/200mm)	23	Power Cable Connector Components(K230) 파워케이블 연결 단자 부품(K230)
7	WT23 Torch Body Insulating Rubber WT23 토치바디 절연 고무	24	Power Cable Connector Components(KOTC232) 파워케이블 연결 단자 부품(KOTC232)
8	WT23 Power Cable 16SQ(3.8m, 7.6m) WT23 파워 케이블 16SQ(3.8m, 7.6m)	25	Power Cable Connector Components(K206K) 파워케이블 연결 단자 부품(K206K)
9	WT23 Braided Gas Hose 3.6X6.5 Ø WT23 가스 호스 편조 3.6X6.5 Ø	26	Switch Connector 스위치 콘넥터
10	WT23 Braided Water Hose 3.6X6.5 Ø WT23 물 호스 편조 3.6X6.5 Ø		

WT240 Automatic Straight Air-cooled Torch

WT240 일자 공냉 자동 토치



WT240 Automatic Straight Air-cooled Parts / WT240 일자 자동 공냉 부품 명칭

No	Product Name	No	Product Name
1	Alumina Nozzle 알루미나 노즐	7	WT240&350 Torch Body Insulating Rubber WT240&350 토치 바디 절연 고무
2	Gas Lens Body & Collet Body 가스렌지 바디 & 콜릿바디	8	WT240 Air-cooled Power Cable 25SQ(3.8m, 7.6m) WT240 공냉 파워 케이블25SQ(3.8m, 7.6m)
3	Collet 콜릿	9	WT240 Air-cooled Gas Hose 4X9 Ø WT240 공냉 가스호스 4X9 Ø
4	Torch Gasket 토치 테프론	10	WT23 Cable Cover(3.8X100mm) WT23 케이블 카바(3.8X100mm)
5	Gas Lens Insulator 가스렌지 보조 테프론	11	Back Cap 뒤 캡
6	WT240 Automatic Straight Air-cooled Torch WT240 일자 자동 공냉토치	12	WT200 Air-cooled Precision Straight Torch Body(WT200S-1Torch / WT200S-2 Handle) WT200 공냉 정밀 일자 토치바디(WT200S-1토치 / WT200S-2자루)
6	WT240 Automatic Straight Air-cooled Torch Body(WT240-90/120/150/200mm) WT240 공냉 자동일자 토치바디(WT240 - 90/120/150/200mm)	19	Euro Power Adapter 유로 파워 아답타

WT350 Automatic Straight Water-cooled Torch

WT350 일자 수냉 자동 토치



WT350 Automatic Straight Water-cooled Parts / WT350 일자 수냉 자동 부품 명칭

No	Product Name	No	Product Name
1	Alumina Nozzle 알루미나 노즐	11	WT350A Power Protection Cover(3.8m, 7.6mX100) WT350A 파워 보호 카바(3.8m, 7.6m X100)
2	Gas Lens Body & Collet Body 가스렌지바디 & 콜렛바디	12	Back Cap 뒤캡
3	Collet 콜렛	18	Power Cable Connector Components(K35003W) 파워케이블 연결 단자 부품(K35003W)
4	Torch Gasket 토치 테프론	19	Power Cable Connector Components(K35005W) 파워케이블 연결 단자 부품(K35005W)
5	Gas Lens Insulator 가스렌지 보조 테프론	22	Power Cable Connector Components(KAPC35) 파워케이블 연결 단자 부품(KAPC35)
6	WT350 Automatic Straight Torch Body(WT350W-90/120/150/200mm) WT350 자동일자토치바디(WT350W - 90/120/150/200mm)	23	Power Cable Connector Components(K230) 파워케이블 연결 단자 부품(K230)
7	WT240&350 Torch Body Insulating Rubber WT240&350 토치 바디 절연 고무	24	Power Cable Connector Components(KOTC232) 파워케이블 연결 단자 부품(KOTC232)
8	WT350A Water-cooled Power Cable 12SQ 3.8m WT350A 수냉 파워 케이블 나동선 12SQ 3.8m	25	Power Cable Connector Components(K206K) 파워케이블 연결 단자 부품(K206K)
9	WT350A Water-cooled External Gas Hose 4X9Ø WT350A 수냉 외장망 가스호스 4X9 Ø	26	Switch Connector 스위치 콘넥터
10	WT350A Braided Water Outlet Hose 4X9Ø WT350A 수냉 편조 아웃트 물호스 4X9 Ø		

WT27 Automatic Water-cooled Torch Set

WT27 자동 수냉 토치 세트




WT27 Automatic Torch Parts / WT27 자동 토치 부품 명칭

No	Product Name	No	Product Name
1	Alumina Nozzle 알루미나 노즐(57N75-6 / 57N74-8 / 57N88-10 / 57N89-12)	11	WT350A Braided Water Outlet Hose 5X9 Ø WT350A 수냉 편조 아웃트 물호스 5X9 Ø
2	WT27 500A Large Gas Lens Body(27KG14-2.4/27KG15-3.2/27KG16-4.0) WT27 500A 대규격 가스렌지 바디(27KG14-2.4 / 27KG15-3.2/ 27KG16-4.0)	12	WT350A Power Protection Cover(3.8m, 7.6mX100) WT350A 파워 보호 카바(3.8m, 7.6mX100)
3	WT27 Collet(27KC14-2.4/27KC15-3.2/27KC16-4.0) WT27 콜렛(27KC14-2.4 / 27KC15-3.2/ 27KC16-4.0)	18	Power Cable Connector Components(K35003W) 파워케이블 연결 단자 부품(K35003W)
4	WT27 Body Back Cap WT27 바디 뒤캡	19	Power Cable Connector Components(K35005W) 파워케이블 연결 단자 부품(K35005W)
5	WT27W Automatic Torch Length 230mm WT27W 자동 토치 길이 230mm	22	Power Cable Connector Components(KAPC35) 파워케이블 연결 단자 부품(KAPC35)
6	WT27W Automatic Torch Length 350mm WT27W 자동 토치 길이 350mm	23	Power Cable Connector Components(K230) 파워케이블 연결 단자 부품(K230)
7	WT27W Automatic Torch Length 520mm WT27W 자동 토치 길이 520mm	24	Power Cable Connector Components(KOTC232) 파워케이블 연결 단자 부품(KOTC232)
8	WT27W Body Insulating Rubber WT27W 바디 절연 고무	25	Power Cable Connector Components(K206K) 파워케이블 연결 단자 부품(K206K)
9	WT27 Power Cable 14SQ(3.8m, 7.6m) WT27 파워 케이블 14SQ(3.8m, 7.6m)	26	Switch Connector 스위치 콘넥터
10	WT350A Water-cooled External Gas Hose 4X9Ø WT350A 수냉 외장망 가스호스 4X9 Ø		

WT24&9&20 Specialized Assembly Torch

WT24&9&20 특수 조립토치



WON180A Air-cooled Flexible Components
WON180A 공냉 후렉시블 구성 요소



WT9 Assembled Head
9-41 (I20WT1)
WT9 조립형 헤드 9-41
(I20WT1)



WT24 Assembled Head
9-42 (I20WT2)
WT24 조립형 헤드 9-42
(I20WT2)



WT9 Straight Assembled
Head 9-43 (I20WT3)
WT9 일자 조립형 헤드 9-43
(I20WT3)



WT17 Straight Assembled
Head 9-44-1 (I20WT3)
WT17 일자 조립형 헤드
9-44-1 (I20WT3)



WT17 Assembled Head
9-44 (I20WT4)
WT17 조립형 헤드 9-44
(I20WT4)




WT9-WT26 150A-350A
Replacement Nipple (I20WT6)
WT9-WT26 150A-350A
손잡이 교환용 닛블



WT9-WT26 150A-350A
Replacement Gasket (I20WT7)
WT9-WT26 150A-350A
손잡이 교환용 절연체



WT9-WT26 150A-350A
Replacement Handle (I20WT8)
WT9-WT26 150A-350A
교환용 손잡이



WT26-WT9 350A-150A
Replacement Nipple (I20WT9)
WT26-WT9 350A-150A
교환용 닛블



WON120A Air-cooled Flexible Torch WT9&20&17 WT24-9-17S1
WON120A 공냉 후렉시블 토치 WT9&20&17 WT24-9-17S1



WON24&9&17 Functional Assembled Torch WT24-9-17S2
WON24&9&17 기능형 조립토치 WT24-9-17S2



WON150A Assembled Water-cooled Flexible Torch WT9&20&17 WT24-20-17S3
WON150A 조립형 수냉 후렉시블 토치 WT9&20&17 WT24-20-17S3



WON24&9&17 Functional Assembled Torch WT24-9-17S4
WON24&9&17 기능형 조립토치 WT24-9-17S4

WT120 Tack Welding Torch

WT120 가용접 토치



WT120 Welding Torch Parts / WT120 용접 토치 부품 명칭

No	Product Name	No	Product Name
1	WT125 S Tack Nozzle No.7 WT125 S 테크 노즐 7호	6	Switch 스위치
2	WT125 S Tack Gas Lens 2.4 Ø WT125 S 테크 가스렌지 2.4 Ø	7	Grip 그립
	WT125 S Tack Gas Lens 1.6 Ø WT125 S 테크 가스렌지 1.6 Ø	8	One-piece Power Cable 원피스 파워 케이블
	WT125 S Tack Gas Lens 1.2 Ø WT125 S 테크 가스렌지 1.2 Ø	9	Micro Switch Cable 마이크로 스위치 케이블
3	WT125 S Collet 2.4 Ø WT125 S 콜렛 2.4 Ø	10	Cable Cover 케이블 카바
	WT125 S Collet 1.6 Ø WT125 S 콜렛 1.6 Ø	18	Power Cable Connector Components(K35002G) 파워케이블 연결 단자 부품(K35002G)
	WT125 S Collet 1.2 Ø WT125 S 콜렛 1.2 Ø	19	Power Cable Connector Components(K35004G) 파워케이블 연결 단자 부품(K35004G)
4	Back Cap 뒤 캡	20	Power Cable Connector Components(K46v15) 파워케이블 연결 단자 부품(K46v15)
5	Torch Body 토치 바디	23	Power Cable Connector Components(K230) 파워케이블 연결 단자 부품(K230)

TORCH & PARTS

MIG WELDING

미그 용접 토치 & 부품

IN THIS SECTION

WON 150A

WON 120A

WON 250A

WON 350A

WON 500W

WON 600AWS

Robot Torch

CO2 Torch

Nozzles

Contact Tips


WON 150A MIG Welding Torch

미그 용접 토치

Air Cooled MIG Welding Torch 미그토치(공냉)

Rating: 180A CO₂ 150A mixed gas @ 60% duty cycle, EN60974-7, .023"-.040" / 0.6mm-1.0mm wire

정격 : 180A 이산화탄소 150A 혼합가스 @60% 사용률, EN60974-7, .023"-.040" / 0.6mm-1.0mm wire



Model

Stock Code	3M	4M	5M	Model Description
PRO1500	-30ER	-40ER	-50ER	Welding Torch c/w Pro-Grip Handle
PRO1500	-30TEL	-40TEL	-50ER	Welding Torch c/w Pro-Grip Handle

Nozzles

Stock Code	Description
A WT1529	Cylindrical Nozzle 5/8" / 16mm Bore
WT1530*	Conical Nozzle 15/32" / 12mm Bore
WT1531	Tapered Nozzle 7/16" / 11mm Bore
WT1532	Bottle Nozzle 1/2" / 13mm Bore
WT1533	Spot Welding Nozzle 5/8" / 16mm Bore

Contact Tips

Stock Code	Description
B WT1527-06	Contact Tip .023" / 0.6mm M6 Ecu
WT1527-08*	Contact Tip .030" / 0.8mm M6 Ecu
WT1527-09	Contact Tip .035" / 0.9mm M6 Ecu
WT1527-10	Contact Tip .040" / 1.0mm M6 Ecu

Liners

Stock Code	Description
C WT1535-30*	Steel Liner .023"-.035" / 0.6-0.9mm × 3mt
WT1535-40*	Steel Liner .023"-.035" / 0.6-0.9mm × 4mt
WT1535-50*	Steel Liner .023"-.035" / 0.6-0.9mm × 5mt
WT1536-30	Teflon Liner .023"-.035" / 0.6-0.9mm × 3mt
WT1536-40	Teflon Liner .023"-.035" / 0.6-0.9mm × 4mt
WT1536-50	Teflon Liner .023"-.035" / 0.6-0.9mm × 5mt
D WT1535-40	TEL Steel Liner .023"-.035" / 0.6-0.9mm × 4mt
WT1535-50	TEL Steel Liner .023"-.035" / 0.6-0.9mm × 5mt

Components

*Denotes Standard Build

Stock Code	Description
1 WT1504	Shroud Spring 슈라우드 스프링
2 WT1507 L/H	Tip Adaptor 팁 아답터
3 WT1501	Swan Neck c/w Tip Adaptor, Spring and Sleeve 스완 넥(팁 아답터, 스프링 포함)
4 WT1502	Insulation Sleeve 절연 슬리브
5 WT2519	Hexagonal Fitting 육각 피팅
6 WT1515/PG	Handle Location Body 바디 핸들
7 WT1505	Lock Nut 록 너트(폴링 방지용)
8 WT8015	Cable Support c/w Knuckle Joint 케이블 서포트
9 WT1521	Cable Terminal 케이블 터미널
10 WT7514	Pro-Grip Handle Kit 프로그램 핸들 킷
11 WT2516	Ergo Trigger Ergo 트리거
12 WT2517	Hanger Hook 고리걸이
13 WT1517-30	Hyperflex Cable Assembly × 3mt 하이퍼플렉스 케이블
WT1517-40	Hyperflex Cable Assembly × 4mt 하이퍼플렉스 케이블
WT1517-50	Hyperflex Cable Assembly × 5mt 하이퍼플렉스 케이블
14 WT1522	Cable Terminal Male 케이블 터미널(Male)
15 WT1841	Cable Support 케이블 서포트
16 WT1518	Gun Plug Housing c/w Nut 건 플러그 하우징(너트 포함)
17 WT1526	Gun Plug Screw 건 플러그 나사
18 WT1519PL	Gun Plug Nut c/w Insert 건 플러그 너트(인서트 포함)
19 Spring pin 2	Spring pin Assembly 스프링 핀 Ass'y
20 WT1528	Gun Plug Body c/w Spring pins 건 플러그 바디
21 WT1524	Gun Plug 'O' Ring 건 플러그 'O' Ring
22 WT1525	Liner Nut 라이너 너트
23 WT1251	Strain Relief 변형 방지장치
24 WT1517-30TEL	Hyperflex Cable Assembly × 3mt Telwin
WT1517-40TEL	Hyperflex Cable Assembly × 4mt Telwin
25 WT1552	Liner Collet 라이너 콜렛


WON 120A MIG Welding Torch

미그 용접 토치

Air Cooled MIG Welding Torch 미그토치(공냉)

Rating: 140A CO₂ 120A mixed gas @ 60% duty cycle, EN60974-7, .023"-.030" / 0.6mm-0.8mm wires

정격 : 140A 이산화탄소 120A 혼합가스 @60% 사용률, EN60974-7, .023"-.030" / 0.6mm-0.8mm wires



Model

Stock Code	3M	4M	Model Description
WT1200	-30ER	-40ER	Welding Torch c/w Euro Fitting
WT1200	-30TEL	N/A	Welding Torch c/w Telwin Termination

Nozzles

Stock Code	Description
A WT1430*	Conical Nozzle Screw On 7/16" / 11mm Bore
WT1431	Spot Welding Nozzle Screw On 1/2" / 13mm Bore

Contact Tips

Stock Code	Description
B WT1427-06*	Contact Tip .023" / 0.6mm M5 Ecu
WT1427-08	Contact Tip .030" / 0.8mm M5 Ecu

Liners

Stock Code	Description
C WT1435-30*	Steel Liner .023"-.030" / 0.6-0.8mm × 3mt
WT1435-40*	Steel Liner .023"-.030" / 0.6-0.8mm × 4mt
WT1436-30	Steel Liner .023"-.030" / 0.6-0.8mm × 3mt
WT1436-40	Steel Liner .023"-.030" / 0.6-0.8mm × 4mt
D WT1535-30TEL	Steel Liner .023"-.030" / 0.6-0.8mm × 3mt
WT1535-40TEL	Steel Liner .023"-.030" / 0.6-0.8mm × 4mt

Components

*Denotes Standard Build

	Stock Code	Description
1	WT1401	Swan Neck-Screw On Nozzle 스완넥-Screw On 노즐
NI	WT1401-P	Swan Neck-Push On Nozzle 스완넥-Push On 노즐
2	WT1402	Insulation Sleeve 절연 슬리브
3	WT8011	Cable Support 케이블 서포트
4	WT1521	Cable Terminal 케이블 터미널
5	WT1414	Ergo Handle Kit c/w Lock Nut and Trigger Ergo 핸들킷(록너트와 트리거 포함)
6	WT1416	Ergo Trigger Ergo 트리거
7	WT1317-30	Hyperflex Cable Assembly × 3mt
	WT1317-40	Hyperflex Cable Assembly × 4mt
8	WT1522	Cable Terminal Male 케이블 터미널(Male)
9	WT1505	Lock Nut 록 너트(홀림 방지용)
10	WT1841	Cable Support 케이블 서포트
11	WT1518	Gun Plug Housing c/w Nut 건 플러그 하우징(너트 포함)
12	WT1526	Gun Plug Screw 건 플러그 나사
13	WT1519PL	Gun Plug Nut c/w Insert 건 플러그 너트(인서트 포함)
14	Spring Pin2	Spring Pin Assembly 스프링 핀 Assy
15	WT1528	Gun Plug Body c/w Spring Pins 건플러그바디
16	WT1524	Gun Plug 'O' Ring 건 플러그 'O' Ring
17	WT1525	Liner Nut 라이너 너트
18	WT1251	Strain Relief 변형 방지장치
19	WT1217-30TEL	Hyperflex Cable Assy × 3mt Telwin
20	WT1552	Liner Collet 라이너 콜릿


WON 250A MIG Welding Torch

미그 용접 토치

Air Cooled MIG Welding Torch 미그토치(공냉)

Rating: 230A CO₂ 200A mixed gas @ 60% duty cycle, EN60974-7, .030"-.045" / 0.8mm-1.2mm wires

정격 : 230A 이산화탄소 200A 혼합가스 @60% 사용률, EN60974-7, .030"-.045" / 0.8mm-1.2mm wires



Model

Stock Code	3M	4M	5M	Model Description
PRO2500	-30ER	-40ER	-50ER	Welding Torch c/w Pro-Grip Handle

Nozzles

Stock Code	Description
A WT2507	Cylindrical Nozzle 11/16" / 18mm Bore
WT2508*	Conical Nozzle 19/32" / 15mm Bore
WT2509	Tapered Nozzle 15/32" / 12mm Bore
WT2510	Bottle Nozzle 19/32" / 15mm Bore
WT2511	Spot Welding Nozzle 1 1/16" / 18mm Bore

Contact Tips

Stock Code	Description
B WT2504-08	Contact Tip .030" / 0.8mm M6 Ecu
WT2504-09	Contact Tip .035" / 0.9mm M6 Ecu
WT2504-10*	Contact Tip .040" / 1.0mm M6 Ecu
WT2504-12	Contact Tip .045" / 1.2mm M6 Ecu
WT2505-08	Contact Tip .030" / 0.8mm M6 CuCrZr
WT2505-09	Contact Tip .035" / 0.9mm M6 CuCrZr
WT2505-10	Contact Tip .040" / 1.0mm M6 CuCrZr
WT2505-12	Contact Tip .045" / 1.2mm M6 CuCrZr

Liners

Stock Code	Description
C WT1535-30	Steel Liner .023"-.035" / 0.6-0.9mm × 3mt
WT1535-40	Steel Liner .023"-.035" / 0.6-0.9mm × 4mt
WT1535-50	Steel Liner .023"-.035" / 0.6-0.9mm × 5mt
WT2524-30*	Steel Liner .040"-.045" / 1.0-1.2mm × 3mt
WT2524-40*	Steel Liner .040"-.045" / 1.0-1.2mm × 4mt
WT2524-50*	Steel Liner .040"-.045" / 1.0-1.2mm × 5mt
C WT1536-30	Teflon Liner .023"-.035" / 0.6-0.9mm × 3mt
WT1536-40	Teflon Liner .023"-.035" / 0.6-0.9mm × 4mt
WT1536-50	Teflon Liner .023"-.035" / 0.6-0.9mm × 5mt
WT2513-30	Teflon Liner .040"-.045" / 1.0-1.2mm × 3mt
WT2513-40	Teflon Liner .040"-.045" / 1.0-1.2mm × 4mt
WT2513-50	Teflon Liner .040"-.045" / 1.0-1.2mm × 5mt

Components

*Denotes Standard Build

Stock Code	Description
1 WT2506*	Tip Adaptor M6 팁 아답터 M6
NI WT2536	Tip Adaptor M8 - See M8 Tips 팁 아답터 M8 - M8팁
2 WT2502	Shroud Spring 슈라우드 스프링
3 WT2501	Swan Neck 스완 넥
4 WT1515/PG	Handle Location Body 바다 핸들
5 WT1505	Lock Nut 록 너트(폴림 방지용)
6 WT8015	Cable Support c/w Knuckle Joint 케이블 서포트
7 WT1521	Cable Terminal 케이블 터미널
8 WT7514	Pro-Grip Handle Kit 프로그램 핸들 킷
9 WT2516	Ergo Trigger Ergo 트리거
10 WT2517	Hanger Hook 고리걸이
11 WT2503-30	Hyperflex Cable Assembly × 3mt 하이퍼플렉스 케이블
WT2503-40	Hyperflex Cable Assembly × 4mt 하이퍼플렉스 케이블
WT2503-50	Hyperflex Cable Assembly × 5mt 하이퍼플렉스 케이블
12 WT1522	Cable Terminal Male 케이블 터미널(Male)
13 WT2841	Cable Support 케이블 서포트
14 WT1518	Gun Plug Housing c/w Nut 건 플러그 하우징(너트 포함)
15 WT1526	Gun Plug Screw 건 플러그 나사
16 WT1519	Gun Plug Nut c/w Insert 건 플러그 너트(인서트 포함)
17 Spring pin 2	Spring pin Assembly 스프링 핀 Ass'y
18 WT1528	Gun Plug Body c/w Spring pins 건 플러그 바디
19 WT1524	Gun Plug 'O' Ring 건 플러그 'O' Ring
20 WT1525	Liner Nut 라이너 너트


WON 350A MIG Welding Torch

미그 용접 토치

Air Cooled MIG Welding Torch 미그토치(공냉)

Rating: 300A CO₂ 270A mixed gas, EN60974-7 @ 60% duty cycle, .030"-.045" / 0.8mm-1.2mm wires

정격 : 300A 이산화탄소 270A 혼합가스, EN60974-7 @60% 사용률, .030"-.045" / 0.8mm-1.2mm wires



Model

Stock Code	3M	4M	5M	Model Description
PRO3600	-30ER	-40ER	-50ER	Welding Torch c/w Pro-Grip Handle

Nozzles

Stock Code	Description
A WT3615	Cylindrical Nozzle 3/4" / 19mm Bore
WT3616*	Conical Nozzle 5/8" / 16mm Bore
WT3617	Tapered Nozzle 15/32" / 12mm Bore

Contact Tips

Stock Code	Description
B WT2504-10	Contact Tip .040" / 1.0mm M6 Ecu
WT2504-12*	Contact Tip .045" / 1.2mm M6 Ecu
WT2505-10	Contact Tip .040" / 1.0mm M6 CuCrZr
WT2505-12	Contact Tip .045" / 1.2mm M6 CuCrZr
C WT4014-10	Contact Tip .040" / 1.0mm M8 Ecu
WT4014-12	Contact Tip .045" / 1.2mm M8 Ecu
WT4015-10	Contact Tip .040" / 1.0mm M8 CuCrZr
WT4015-12	Contact Tip .045" / 1.2mm M8 CuCrZr

Liners

Stock Code	Description
D WT2524-30*	Steel Liner .040"-.045" / 1.0-1.2mm × 3mt
WT2524-40*	Steel Liner .040"-.045" / 1.0-1.2mm × 4mt
WT2524-50*	Steel Liner .040"-.045" / 1.0-1.2mm × 5mt
WT2513-30	Teflon Liner .040"-.045" / 1.0-1.2mm × 3mt
WT2513-40	Teflon Liner .040"-.045" / 1.0-1.2mm × 4mt
WT2513-50	Teflon Liner .040"-.045" / 1.0-1.2mm × 5mt

Components

*Denotes Standard Build

Stock Code	Description
1 T3612*	Tip Adaptor 28.5mm M6 팁 아답터 28.5mm M6
2 T3614	Tip Adaptor 28.5mm M8 팁 아답터 28.5mm M8
NI T3613	Tip Adaptor 31.5mm M6 팁 아답터 31.5mm M6
3 T3605B	Diffuser Black 디퓨저(검정색)
T3605C*	Diffuser Ceramic 디퓨저(세라믹)
T3605W	Diffuser White 디퓨저(흰색)
4 T3603	Swan Neck 스완넥
5 T1515/PG	Handle Location Body 바디 핸들
6 T1505	Lock Nut 록 너트(풀림 방지용)
7 T8016	Cable Support c/w Knuckle Joint 케이블 서포트
8 T1521	Cable Terminal 케이블 터미널
9 T7514	Pro-Grip Handle Kit 프로그램 핸들 키트
10 T2516	Ergo Trigger Ergo 트리거
11 T2517	Hanger Hook 고리걸이
12 T3609-30	Hyperflex Cable Assembly × 3mt 하이퍼플렉스 케이블
T3609-40	Hyperflex Cable Assembly × 4mt 하이퍼플렉스 케이블
T3609-50	Hyperflex Cable Assembly × 5mt 하이퍼플렉스 케이블
13 T1522	Cable Terminal Male 케이블 터미널(Male)
14 T8026	Spring Cable Support 스프링 케이블 서포트
15 T1518	Gun Plug Housing c/w Nut 건 플러그 하우징(너트 포함)
16 T1526	Gun Plug Screw 건 플러그 나사
17 T1519	Gun Plug Nut c/w Insert 건 플러그 너트(인서트 포함)
18 Spring pin 2	Spring pin Assembly 스프링 핀 Assy
19 T1528	Gun Plug Body c/w Spring pins 건 플러그 바디(스프링 핀 포함)
20 T1524	Gun Plug 'O' Ring 건 플러그 'O' Ring
21 T1525	Liner Nut 라이너 너트


WON 500W MIG Welding Torch

미그 용접 토치

Water Cooled MIG Welding Torch 미그토치(수냉)

Rating: 520A CO₂ 430A mixed gas @ 100% duty cycle, EN60974-7, .040"-1/16" / 1.0mm-1.6mm wires

정격 : 520A 이산화탄소 430A 혼합가스 @100% 사용률, EN60974-7, .040"-1/16" / 1.0mm-1.6mm wires



Model

Stock Code	3M	4M	5M	Model Description
PRO5000	-30ER	-40ER	-50ER	Welding Torch c/w Pro-Grip Handle

Nozzles

Stock Code	Description
A WT5027	Cylindrical Nozzle 3/4" / 19mm Bore

Contact Tips

Stock Code	Description
C WT4014-10	Contact Tip .040" / 1.0mm M8 Ecu
WT4014-12*	Contact Tip .045" / 1.2mm M8 Ecu
WT4014-16	Contact Tip 1/16" / 1.6mm M8 Ecu
WT4015-10	Contact Tip .040" / 1.0mm M8 CuCrZr
WT4015-12	Contact Tip .045" / 1.2mm M8 CuCrZr
WT4015-16	Contact Tip 1/16" / 1.6mm M8 CuCrZr

Liners

Stock Code	Description
D WT5033-30	Plain Liner .040"-.045" / 1.0-1.2mm × 3mt
WT5033-40	Plain Liner .040"-.045" / 1.0-1.2mm × 4mt
WT5033-50	Plain Liner .040"-.045" / 1.0-1.2mm × 5mt
WT5034-30*	Plain Liner .045"-1/16" / 1.2-1.6mm × 3mt
WT5034-40*	Plain Liner .045"-1/16" / 1.2-1.6mm × 4mt
WT5034-50*	Plain Liner .045"-1/16" / 1.2-1.6mm × 5mt
WT2513-30	Teflon Liner .040"-.045" / 1.0-1.2mm × 3mt
WT2513-40	Teflon Liner .040"-.045" / 1.0-1.2mm × 4mt
WT2513-50	Teflon Liner .040"-.045" / 1.0-1.2mm × 5mt
WT3626-30	Teflon Liner .045"-1/16" / 1.2-1.6mm × 3mt
WT3626-40	Teflon Liner .045"-1/16" / 1.2-1.6mm × 4mt
WT3626-50	Teflon Liner .045"-1/16" / 1.2-1.6mm × 5mt

Components

*Denotes Standard Build

Stock Code	Description
1 WT5005B	Diffuser Black 디퓨저(검정색)
WT5005C*	Diffuser Ceramic 디퓨저(세라믹)
WT5005W	Diffuser White 디퓨저(흰색)
2 WT5001	Tip Adaptor 25.0mm M6 팁 아답터 25.0mm M6
3 WT5003	Insulating Washer 절연 와셔
4 WT5002	Swan Neck 스완넥
5 WT5024	Water Hose Clamp 9.5mm 워터 호스 클램프 9.5mm
11 WT8031	Ball Joint Assembly c/w Clamp 볼 조인트 Ass'y
12 WT8032	Spring Cable Support c/w Adaptor 스프링 케이블 서포트
14 WT7594	Pro-Grip Handle Kit 프로그램 핸들 킷
15 WT2516	Ergo Trigger Ergo 트리거
16 WT2517	Hanger Hook 고리걸이
17 WT8027	Spring Cable Support 스프링 케이블 터미널
18 WT1522	Cable Terminal Male 케이블 터미널(Male)
19 WT5023	Water Hose Nipple 물 호스 니플
20 WT5017	Water Outlet Hose O/Braid 급수 출구 호스 O/편조
21 WT5022	Gun Plug Housing c/w Lock Nut and Hose Supports
22 WT1526	Gun Plug Screw 건 플러그 나사
23 WT1519	Gun Plug Nut c/w Insert 건 플러그 너트(인서트 포함)
24 Spring pin 2	Spring pin Assembly 스프링 핀 Ass'y
25 WT5098	Gun Plug Body c/w Spring pins 건 플러그 바디
26 WT1524	Gun Plug 'O' Ring 건 플러그 'O' Ring
27 WT1525	Liner Nut 라이너 너트

Cable Assembly

Stock Code	3M	4M	5M	Model Description
6 WT5008	-30	-40	-50	Outer Liner Assembly
7 WT5013	-30	-40	-50	Gas Hose Assembly
8 WT5012	-30	-40	-50	Water Inlet Hose Assembly
9 WT5015	-30	-40	-50	Power Cable Assembly
10 WT5010	-30	-40	-50	Switch Lead Assembly
13 WT5019	-30	-40	-50	Canvas Cover Assembly

WON 500W


Auto MIG Welding Torch

자동 미그 용접 토치

Water Cooled Automatic MIG Welding Torch 자동 미그토치(수냉)

Rating: 520A CO₂ 430A mixed gas @ 100% duty cycle, EN60974-7, .040"-1/16" / 1.0mm-1.6mm wires

정격 : 520A 이산화탄소 430A 혼합가스 @100% 사용률, EN60974-7, .040"-1/16" / 1.0mm-1.6mm wires



Model

Stock Code	3M	4M	5M	Model Description
WT5000	-30A	-40A	-50A	Welding Torch c/w Euro Fitting

Nozzles

Stock Code	Description
A WT5027	Cylindrical Nozzle 3/4" / 19mm Bore
WT5028*	Conical Nozzle 5/8" / 16mm Bore
WT5029	Tapered Nozzle 9/16" / 14mm Bore

Contact Tips

Stock Code	Description
B WT4014-10	Contact Tip .040" / 1.0mm M8 Ecu
WT4014-12*	Contact Tip .045" / 1.2mm M8 Ecu
WT4014-16	Contact Tip 1/16" / 1.6mm M8 Ecu
WT4015-10	Contact Tip .040" / 1.0mm M8 CuCrZr
WT4015-12	Contact Tip .045" / 1.2mm M8 CuCrZr
WT4015-16	Contact Tip 1/16" / 1.6mm M8 CuCrZr

Liners

Stock Code	Description
C WT5033-30	Plain Liner .040"-.045" / 1.0-1.2mm × 3mt
WT5033-40	Plain Liner .040"-.045" / 1.0-1.2mm × 4mt
WT5034-30*	Plain Liner .045"-1/16" / 1.2-1.6mm × 3mt
WT5034-40*	Plain Liner .045"-1/16" / 1.2-1.6mm × 4mt
WT4033-30	Plain Liner .080"-.090" / 2.0-2.4mm × 3mt
WT4033-40	Plain Liner .080"-.090" / 2.0-2.4mm × 4mt
WT2513-30	Teflon Liner .040"-.045" / 1.0-1.2mm × 3mt
WT2513-40	Teflon Liner .040"-.045" / 1.0-1.2mm × 4mt
WT3626-30	Teflon Liner .045"-1/16" / 1.2-1.6mm × 3mt
WT3626-40	Teflon Liner .045"-1/16" / 1.2-1.6mm × 4mt

Components

*Denotes Standard Build

Stock Code	Description
1 WT5005B	Diffuser Black 디퓨저(검정색)
WT5005C*	Diffuser Ceramic 디퓨저(세라믹)
WT5005W	Diffuser White 디퓨저(흰색)
2 WT5001	Tip Adaptor 25.0mm M8 팁 아답터 25.0mm M8
3 WT5003	Insulating Washer 절연 와셔
4 WT5002A	Auto Straight Neck 일자목(자동)
5 WT3629	Handle Screw 손잡이 나사
6 WT3630	Automatic Handle 자동 손잡이
7 WT5024	Water Hose Clamp 9.5mm 워터 호스 클램프 9.5mm
13 WT8027	Spring Cable Support 스프링 케이블 서포트
14 WT5023	Water Hose Nipple 물 호스 니플
15 WT5017	Water Outlet Hose O/Braid 급수 출구 호스 O/편조
16 WT5022/BK	Gun Plug Housing (Black) c/w Lock Nut and Hose Supports 건 플러그 하우징(검정) - 록 너트와 호스 서포터스 포함
17 WT1526	Gun Plug Screw (Black) 건 플러그 나사(검정)
18 WT1519/BK	Gun Plug Nut c/w Insert (Black) 건 플러그 너트(검정 인서트 포함)
19 Spring pin 2	Spring pin Assembly 스프링 핀 Ass'y
20 WT5098	Gun Plug Body c/w Spring pins 건 플러그 바디
21 WT1524	Gun Plug 'O' Ring 건 플러그 'O' Ring
22 WT1525	Liner Nut 라이너 너트

Cable Assembly

Stock Code	3M	4M	5M	Model Description
8 WT5008	-30	-40	-50	Outer Liner Assembly
9 WT5013	-30	-40	-50	Gas Hose Assembly
10 WT5012	-30	-40	-50	Water Inlet Hose Assembly
11 WT5015	-30	-40	-50	Power Cable Assembly
12 WT5019	-30	-40	-50	Canvas Cover Assembly

WON 600AWS


MIG Welding Torch

미그 용접 토치

Body & Nozzle Water-Cooling MIG Welding Torch 바디 & 노즐 수냉 미그토치

Rating: 520A CO₂ 430A mixed gas @ 100% duty cycle, EN60974-7, .040"-1/16" / 1.0mm-1.6mm wires

정격 : 520A 이산화탄소 430A 혼합가스 @100% 사용률, EN60974-7, .040"-1/16" / 1.0mm-1.6mm wires



Model

Stock Code	3M	4M	5M	Model Description
WT6000	-30A	-40A	-50A	Welding Torch c/w Euro Fitting

Nozzles

Stock Code	Description
A WT6028*	Conical Nozzle 5/8" / 16mm Bore

Contact Tips

Stock Code	Description
B WT4014-10	Contact Tip .040" / 1.0mm M8 Ecu
WT4014-12*	Contact Tip .045" / 1.2mm M8 Ecu
WT4014-16	Contact Tip 1/16" / 1.6mm M8 Ecu
WT4015-10	Contact Tip .040" / 1.0mm M8 CuCrZr
WT4015-12	Contact Tip .045" / 1.2mm M8 CuCrZr
WT4015-16	Contact Tip 1/16" / 1.6mm M8 CuCrZr

Liners

Stock Code	Description
C WT6033-30	Plain Liner .040"-.045" / 1.0-1.2mm × 3mt
WT6033-40	Plain Liner .040"-.045" / 1.0-1.2mm × 4mt
WT6034-30*	Plain Liner .045"-1/16" / 1.2-1.6mm × 3mt
WT6034-40*	Plain Liner .045"-1/16" / 1.2-1.6mm × 4mt
WT4033-30	Plain Liner .080"-.090" / 2.0-2.4mm × 3mt
WT4033-40	Plain Liner .080"-.090" / 2.0-2.4mm × 4mt
WT2513-30	Teflon Liner .040"-.045" / 1.0-1.2mm × 3mt
WT2513-40	Teflon Liner .040"-.045" / 1.0-1.2mm × 4mt
WT3626-30	Teflon Liner .045"-1/16" / 1.2-1.6mm × 3mt
WT3626-40	Teflon Liner .045"-1/16" / 1.2-1.6mm × 4mt

Components

*Denotes Standard Build

	Stock Code	Description
1	WT6005B	Diffuser Black 디퓨사(검정색)
	WT6005C*	Diffuser Ceramic 디퓨사(세라믹)
	WT6005W	Diffuser White 디퓨사(흰색)
2	WT6001	Tip Adaptor 25.0mm M8 팁 아답터 25.0mm M8
3	WT6003	Insulating Washer 절연 와셔
4	WT6002A	Auto Straight Neck 일자목(자동)
5	WT3629	Handle Screw 손잡이 나사
6	WT3630	Automatic Handle 자동 손잡이
7	WT6024	Water Hose Clamp 9.5mm 워터 호스 클램프 9.5mm
13	WT8027	Spring Cable Support 스프링 케이블 서포트
14	WT6023	Water Hose Nipple 물 호스 니플
15	WT6017	Water Outlet Hose O/Braid 급수 출구 호스 O/편조
16	WT6022/BK	Gun Plug Housing (Black) c/w Lock Nut and Hose Supports 건 플러그 하우징(검정) - 록 너트와 호스 서포터스 포함
17	WT1526	Gun Plug Screw (Black) 건 플러그 나사(검정)
18	WT1519/BK	Gun Plug Nut c/w Insert (Black) 건 플러그 너트(검정 인서트 포함)
19	Spring pin 2	Spring pin Assembly 스프링 핀 Ass'y
20	WT6098	Gun Plug Body c/w Spring pins 건 플러그 바디
21	WT1524	Gun Plug 'O' Ring 건 플러그 'O' Ring
22	WT1525	Liner Nut 라이너 너트

Cable Assembly

	Stock Code	3M	4M	5M	Model Description
8	WT6008	-30	-40	-50	Outer Liner Assembly
9	WT6013	-30	-40	-50	Gas Hose Assembly
10	WT6012	-30	-40	-50	Water Inlet Hose Assembly
11	WT6015	-30	-40	-50	Power Cable Assembly
12	WT6019	-30	-40	-50	Canvas Cover Assembly

WON 600AWS


Auto MIG Welding Torch

자동 미그 용접 토치

Body & Nozzle Water-Cooling Automatic MIG Welding Torch

Rating: 520A CO₂ 430A mixed gas @ 100% duty cycle, EN60974-7, .040"-1/16" / 1.0mm-1.6mm wires

정격 : 520A 이산화탄소 430A 혼합가스 @100% 사용률, EN60974-7, .040"-1/16" / 1.0mm-1.6mm wires



Model

Stock Code	3M	4M	5M	Model Description
WT6000	-30A	-40A	-50A	Welding Torch c/w Euro Fitting

Nozzles

Stock Code	Description
A WT6028*	Conical Nozzle 5/8" / 16mm Bore

Contact Tips

Stock Code	Description
B WT4014-10	Contact Tip .040" / 1.0mm M8 Ecu
WT4014-12*	Contact Tip .045" / 1.2mm M8 Ecu
WT4014-16	Contact Tip 1/16" / 1.6mm M8 Ecu
WT4015-10	Contact Tip .040" / 1.0mm M8 CuCrZr
WT4015-12	Contact Tip .045" / 1.2mm M8 CuCrZr
WT4015-16	Contact Tip 1/16" / 1.6mm M8 CuCrZr

Liners

Stock Code	Description
C WT6033-30	Plain Liner .040"-.045" / 1.0-1.2mm × 3mt
WT6033-40	Plain Liner .040"-.045" / 1.0-1.2mm × 4mt
WT6034-30*	Plain Liner .045"-1/16" / 1.2-1.6mm × 3mt
WT6034-40*	Plain Liner .045"-1/16" / 1.2-1.6mm × 4mt
WT4033-30	Plain Liner .080"-.090" / 2.0-2.4mm × 3mt
WT4033-40	Plain Liner .080"-.090" / 2.0-2.4mm × 4mt
WT2513-30	Teflon Liner .040"-.045" / 1.0-1.2mm × 3mt
WT2513-40	Teflon Liner .040"-.045" / 1.0-1.2mm × 4mt
WT3626-30	Teflon Liner .045"-1/16" / 1.2-1.6mm × 3mt
WT3626-40	Teflon Liner .045"-1/16" / 1.2-1.6mm × 4mt

Components

*Denotes Standard Build

	Stock Code	Description
1	WT6005B	Diffuser Black 디퓨사(검정색)
	WT6005C*	Diffuser Ceramic 디퓨사(세라믹)
	WT6005W	Diffuser White 디퓨사(흰색)
2	WT6001	Tip Adaptor 25.0mm M8 팁 아답터 25.0mm M8
3	WT6003	Insulating Washer 절연 와셔
4	WT6002A	Auto Straight Neck 일자목(자동)
5	WT3629	Handle Screw 손잡이 나사
6	WT3630	Automatic Handle 자동 손잡이
7	WT6024	Water Hose Clamp 9.5mm 워터 호스 클램프 9.5mm
13	WT8027	Spring Cable Support 스프링 케이블 서포트
14	WT6023	Water Hose Nipple 물 호스 니플
15	WT6017	Water Outlet Hose O/Braid 급수 출구 호스 O/편조
16	WT6022/BK	Gun Plug Housing (Black) c/w Lock Nut and Hose Supports 건 플러그 하우징(검정) - 록 너트와 호스 서포터스 포함
17	WT1526	Gun Plug Screw (Black) 건 플러그 나사(검정)
18	WT1519/BK	Gun Plug Nut c/w Insert (Black) 건 플러그 너트(검정 인서트 포함)
19	Spring pin 2	Spring pin Assembly 스프링 핀 Ass'y
20	WT6098	Gun Plug Body c/w Spring pins 건 플러그 바디
21	WT1524	Gun Plug 'O' Ring 건 플러그 'O' Ring
22	WT1525	Liner Nut 라이너 너트

Cable Assembly


	Stock Code	3M	4M	5M	Model Description
8	WT6008	-30	-40	-50	Outer Liner Assembly
9	WT6013	-30	-40	-50	Gas Hose Assembly
10	WT6012	-30	-40	-50	Water Inlet Hose Assembly
11	WT6015	-30	-40	-50	Power Cable Assembly
12	WT6019	-30	-40	-50	Canvas Cover Assembly

WON 350AR Robot Torch Series

WON 로봇 토치 시리즈

WON 350AR Cooling Automatic MIG Welding Torch WON 350A 로봇 수냉 자동 미그 용접 토치 Ass'y

WON 350A Robot Water Cooling Automatic MIG Welding Torch Ass'y



ARW Components

Stock Code	Description
1 ARW 21501	ARW Nozzle / BW Nozzle ARW Nozzle BW 노즐
2 ARW 21502	ARW Contact Tip BW ARW Contact 팁 BW
3 ARW 21503	ARW Diffuser ARW 디퓨저
4 ARW 21504	ARW Tip Adapter ARW 팁 아답터
5 ARW 21505	ARW Cooling Insulator ARW 냉각 인슈레이터
6 ARW 21506	ARW Cooling Body ARW 냉각 바디
7 ARW 21507	ARW Plug Fixing Plate ARW 플러그 고정판
8 ARW 21508	ARW Plug Nut with Body Coupling 바디 결합플러그 너트
9 ARW 21509	ARW Body Adapter ARW 바디 아답터
10 ARW 21510	ARW Plug Fixing Plate with Connecting Cable
11 ARW 21511	ARW Plug Coupling Nut with Connecting Cable
12 ARW 21512	ARW Cable Connection Plug ARW 케이블 연결플러그
13 ARW 21513	ARW Cable Connection Plug (located on spring front)
14 ARW 21514	ARW Cable ARW 케이블
15 ARW 21515	ARW Spring ARW 스프링
16 ARW 21516	ARW Adapter Cable Connecting Plug
17 ARW 21517	ARW Adapter Plug ARW 아답터 플러그
18 ARW 21518	ARW Water Hose IN ARW 물호스 IN
19 ARW 21519	ARW Water Hose OUT ARW 물호스 OUT
20 ARW 21520	ARW Cable Gas Hose ARW 케이블 가스 호스
21 ARW 21521	ARW Welding Machine Connection Plug
22 ARW 21522	ARW Cable Power ARW 케이블 파워
23 ARW 21523	ARW Cable For Water ARW Cable For Water
24 ARW 21524	ARW Cable Spring Liner ARW 케이블 스프링 라이너

BN2W Components


Stock Code	Description
1 BN2W 6 X 1501	BN2W Nozzle BN2W 노즐
2 BN2W 6 X 1502	BN2W Contact Tip BN2W Contact 팁
3 BN2W 6 X 1503	BN2W Tip Adapter BN2W 팁 아답터
4 BN2W 6 X 1504	BN2W Blocked Valve BN2W 차단밸브
5 BN2W 6 X 1505	BN2W Nozzle Adapter BN2W 노즐 아답터
6 BN2W 6 X 1506	BN2W Insulating Washer BN2W 절연와사
7 BN2W 6 X 1507	BN2W Head Fixing Bracket 헤드고정브라켓
8 BN2W 6 X 1508	BN2W Insulating Insulator 절연인슈레이터
9 BN2W 6 X 1509	BN2W Insulating Insulator O-Ring
10 BN2W 6 X 1510	BN2W Body Fixing Bracket 바디고정브라켓
11 BN2W 6 X 1511	BN2W Adapter Plug BN2W 아답터 플러그

WON 600WRmatic Robot Torch Series

WON 로봇 토치 시리즈

Body & Nozzle Water Cooling Auto WON 600WRmatic MIG Welding Torch 바디 & 노즐 수냉 자동 WON 600WRmatic 미그토치

First Development In The World — WON 600A TANDEM Body & Nozzle Type Cooling Torch
세계최초 개발 WON 600A 탠덤 바디 & 노즐타입 냉각 토치



ARW Components

Stock Code	Description
1 ARW 61501	ARW Nozzle BW Nozzle ARW 노즐 BW 노즐
2 ARW 61502	ARW Contact Tip BW ARW Contact 팁 BW
3 ARW 61503	ARW Diffuser ARW 디퓨저
4 ARW 61504	ARW Tip Adapter ARW 팁 아답터
5 ARW 61505	ARW Cooling Insulator ARW 냉각 인슐레이터
6 ARW 61506	ARW Cooling Body ARW 냉각 바디
7 ARW 61507	ARW Plug Fixing Plate ARW 플러그 고정판
8 ARW 61508	ARW Plug Nut with Body Coupling 바디 결합플러그 너트
9 ARW 61509	ARW Body Adapter ARW 바디 아답터
10 ARW 61510	ARW Plug Fixing Plate with Connecting Cable
11 ARW 61511	ARW Plug Coupling Nut with Connecting Cable
12 ARW 61512	ARW Cable Connection Plug ARW 케이블 연결플러그
13 ARW 61513	ARW Cable Connection Plug (located on spring front)
14 ARW 61514	ARW Cable ARW 케이블
15 ARW 61515	ARW Spring ARW 스프링
16 ARW 61516	ARW Adapter Cable Connecting Plug
17 ARW 61517	ARW Adapter Plug ARW 아답터 플러그
18 ARW 61518	ARW Water Hose IN ARW 물호스 IN
19 ARW 61519	ARW Water Hose OUT ARW 물호스 OUT
20 ARW 61520	ARW Cable Gas Hose ARW 케이블 가스 호스
21 ARW 61521	ARW Welding Machine Connection Plug
22 ARW 61522	ARW Cable Power ARW 케이블 파워
23 ARW 61523	ARW Cable For Water ARW Cable For Water
24 ARW 61524	ARW Cable Spring Liner ARW 케이블 스프링 라이너

ARW2 Components

Stock Code	Description
1 ARW2 131501	ARW2 Nozzle ARW2 노즐
2 ARW2 131502	ARW2 Diffuser ARW2 디퓨저
3 ARW2 131503	ARW2 Contact Tip BW ARW2 Contact 팁 BW
4 ARW2 131504	ARW2 Tip Adapter ARW2 팁아답터
5 ARW2 131505	ARW2 Insulator Adapter ARW2 인슐레이터 아답터
6 ARW2 131506	ARW2 Insulating Insulator ARW2 절연 인슐레이터
7 ARW2 131507	ARW2 Adapter Fixing Nut ARW2 아답터 고정너트
8 ARW2 131508	ARW2 Body ARW2 바디
9 ARW2 131509	ARW2 Water-Cooling IN/OUT Nipple 수냉 니플

NRW Components

Stock Code	Description
1 NRW 61501	NRW Nozzle NRW 노즐
2 NRW 61502	NRW Diffuser NRW 디퓨저
3 NRW 61503	NRW Contact Tip BW NRW Contact 팁 BW
4 NRW 61503	NRW Tip Adapter NRW 팁아답터
5 NRW 61504	NRW Insulating Washer NRW 절연와셔
6 NRW 61505	NRW Insulating Insulator NRW 절연인슐레이터
7 NRW 61506	NRW Insulating Insulator O-Ring 절연인슐레이터 오링
8 NRW 61507	NRW Insulator Water Pressure Valve
9 NRW 61508	NRW Body NRW 바디
10 NRW 61509	NRW Insulating Body Cap NRW 절연바디캡

CO2 TORCH

Product Information

CO2 토치 제품 정보

The world's Best brazing

Brazing CO2 torch At peak efficiency developed by WON-Tech

No one can copy WON-Tech special brazing torch

You can meet Brazing CO2 torch with 100% efficiency at WON-Tech Only.


최강의 브레이징 원테크가 개발한 최고 효율의 브레이징 CO₂ 토치

아무나 모방할 수 없는 특수 브레이징 토치

효율성 100%를 가진 브레이징 CO₂ 토치는 원테크에서만 만날 수 있습니다.



Several Types Specification



No.	Specification	Name of the Product
1		Tip 팁
2	300AMP	300A Nozzle 300A 노즐
3	350AMP	350A Hyundai Nozzle 350A 현대노즐
4	500AMP	500A Nozzle 500A 노즐
5	500AMP	Insulator 인슐레이터
6	300AMP	Insulator 인슐레이터
7	300AMP	68mm Diffuser 68mm 디퓨사
8	350AMP	78mm Diffuser 78mm 디퓨사
9	500AMP	85mm Diffuser 85mm 디퓨사
10	300AMP	300A Flexible Body 300A 후렉시블 바디
11	350AMP	350A Flexible Body 350A 후렉시블 바디
12	500AMP	350&500A 165mm Body 350&500A 165mm 바디
13	300AMP	300A 140mm Body 300A 140mm 바디
14		Spring Liner 스프링 라이너
15		Double Brazing 브레이징 이형봉
16		Brazing Compressed Copper Tube 브레이징 압착동관
17		Switch Terminal 스위치 터미널

No.	Specification	Name of the Product
18		Front Grip Protective Rubber 앞그립 보호고무
19		Cable 케이블
20		Front Grip 앞그립
21		Micro Switch 마이크로 스위치
22		Switch Trigger 스위치 트리거
23		Back Grip 뒷그립
24		Back Grip Protective Rubber 뒷그립 보호고무
25		Adapter Brazing Compressed Copper Tube
26		Adapter 아답터
27		Connector Set 콘넥터 세트
28		Gas Nipple Set 가스 닛플 세트
29		Hyundai Adapter 현대 아답터
30		Panasonic Adapter 파나소닉 아답터
31		Samsung Adapter 삼성 아답터
32		Lincoln Adapter 링컨 아답터
33		Euro Adapter 유로 아답터

CO₂ TORCH


Product Information

CO₂ 토치 제품 정보

WON-Tech Co2 brazing torch challenge to the zero defect of heat

WON-Tech torch is not getting heat in the pressed part.


발열의 무결점에 도전한 원테크 CO₂ 브레이징 토치
원테크 토치는 압착부 발열이 나지 않습니다.



1. Can minimize conductive friction and seek +α with product by brazing at specific portion.
2. Can keep the strength of copper wire and maximize durability due to brazing with minimum temperature for maintaining strength and tension of copper wire.
3. Can maximize the durability, when press the specific portion protect damage to copper wire, by make up with brazed.

1. 특정 부위에 브레이징을 함으로써 전도성 마찰을 최대로 줄이고 제품+알파를 추구합니다.
2. 동선의 강도와 텐션을 유지하기 위해 최소 온도로 브레이징 함으로써 동선의 강도를 유지하고 내구성을 최대로 높입니다.
3. 브레이징의 보강으로 압착 시 동선에 손상을 주지 않으므로써 내구성을 극대화 시킵니다.

CO₂ BRAISING TORCH 브레이징 단말처리 타입




ITEM	DESCRIPTIONS	MATERIAL	QTY	W/T (KG)		REMARKS
				UNITS	TOTAL	
1	CONTACT TIP	CuCr	1	EA	-	-
2	NOZZLE	CU	1	EA	-	-
3	INSULATOR	BS/SMC	1	EA	-	-
4	DIFFUSER	CuCr	1	EA	-	-
5	BODY	BS	1	EA	-	-
6	CURRENT	BS	1	EA	-	-
7	GUIDE NIPPLE	SUM	2	EA	-	-
8	FERRULE	CU	2	EA	-	-
9	FERRULE	AL	2	EA	-	-
10	GRIP-1	BMC	1	EA	-	-
11	GRIP-2	BMC	1	EA	-	-
12	CABLE SUPPORT	RUBBER	1	EA	-	-
13	CABLE	PUR	1	EA	-	정식전선
14	TRIGGER	AL	1	EA	-	-
15	TRIGGER SPRING	SWRH	1	EA	-	-
16	RUBBER PACKING	RUBBLE	1	EA	-	-
17	CABLE SUPPORT	RUBBLE	1	EA	-	-
18	CASE COVER	ABS	2	EA	-	-
19	ADAPTOR CASE-1	ABS	1	EA	-	-
20	ADAPTOR CASE-2	ABS	1	EA	-	-
21	ADAPTOR	BS	1	EA	-	-
22	INNER HOLDER	BS	1	EA	-	-
23	SPRING LINER	HSW 72	1	EA	-	-
24	GAS NIPPLE	BS	1	EA	-	-
25	FERRULE	AL	1	EA	-	-
26	NIPPLE /NUT	BS	1	EA	-	-
27	FERRULE	AL	1	EA	-	-
28	MICRO SWITCH	PUR	1	EA	-	V41SP01C
29	CONNECTOR(ZP)	PUR	1	EA	-	K30-2P
30	CABLE FIX PLATE	AL	1	EA	-	-
31	GAS HOSE	RUBBER	1	EA	-	-
32	WRENCH BOLT	PUR	1	EA	-	M5x16
33	ROUND HEAD SCREW	PUR	1	EA	-	M6x20
34	C.SINK HEAD SCREW	PUR	2	EA	-	M3x5
35	SET SCREW	PUR	1	EA	-	M3x4
36	O-RING	PUR	2	EA	-	-
37	O-RING	PUR	2	EA	-	-

DIFFUSERS

Diffuser Consumption

디퓨샤 소모

Diffuser Consumption? 디퓨샤 소모는?




The gas diffuser hole at the tip of the CO₂ torch generates heat. WonTech has developed two types of diffusers completely solving the heat problem.

WonTech 's outstanding diffusers are equipped with six holes and the best weldability.

1. 70% saving by blocking the heat from the diffuser
2. 90% saving from the tip loss by the diffuser
3. Cost saving as low as 75,000KRW each with Won Tech diffuser by reducing loss of nozzle and body

CO₂ 토치앞 부분 발열에 근원은 디퓨샤 가스홀에 있습니다. 원테크가 개발한 2종의 디퓨샤는 발열을 근원적으로 해결했으며 완벽한 6홀 가스분사로 최고의 용접성을 자랑합니다 .

1. 디퓨샤에서 발생되는 열차단으로 70% 소모 절감
2. 디퓨샤로 인한 팁 손실 90% 감소
3. 노즐과 전류 바디 손실 감소 등으로 원테크 디퓨샤로 1개당 약 75,000원에 원가절감과 부가가치를 달성 할수 있습니다 .



Solid Wire Short Preventing Diffuser
솔리드 와이어 쇼트 방지용 디퓨샤

NOZZLES

MIG Nozzles

미그 노즐




원뿔형 노즐 - Screw On

Stock Code	Description	Size	Size	Model
WT1430	Conical Nozzle - Screw On	7/16"	11mm	SB120A



원뿔형 노즐

Stock Code	Description	Size	Size	Model
WT1530	Conical Nozzle	15/32"	12mm	SB150A




병형 노즐

Stock Code	Description	Size	Size	Model
WT1532	Bottle Nozzle	1/2"	13mm	SB150A




점접합 노즐

Stock Code	Description	Size	Size	Model
WT1533	Spot Welding Nozzle	5/8"	16mm	SB150A




원뿔형 노즐

Stock Code	Description	Size	Size	Model
WT2508	Conical Nozzle	19/32"	15mm	SB250A



병형 노즐

Stock Code	Description	Size	Size	Model
WT2510	Bottle Nozzle	19/32"	15mm	SB250A




점접합 노즐

Stock Code	Description	Size	Size	Model
WT2511	Spot Welding Nozzle	5/7"	18mm	SB250A



원뿔형 노즐

Stock Code	Description	Size	Size	Model
WT3616	Conical Nozzle	5/8"	16mm	SB360A



원뿔형 노즐

Stock Code	Description	Size	Size	Model
WT5028	Conical Nozzle	5/8"	16mm	501W




헤비듀티 원뿔형 노즐

Stock Code	Description	Size	Size	Model
WT5028HD	Heavy Duty Conical Nozzle	5/8"	16mm	SB501W


CONTACT TIPS

MIG Contact Tips


콘택트 팁




Stock Code	Description	Wire Size	Wire Size	Material	Model
WT1427-06	Contact Tip	.023"	0.6mm	Ecu	SB120A
WT1427-08	Contact Tip	.030"	0.8mm	Ecu	SB120A
WT1427-10	Contact Tip	.040"	1.0mm	Ecu	SB120A



Stock Code	Description	Wire Size	Wire Size	Material	Model
WT1527-06	Contact Tip	.023"	0.6mm	Ecu	SB150A
WT1527-08	Contact Tip	.030"	0.8mm	Ecu	SB150A
WT1527-09	Contact Tip	.035"	0.9mm	Ecu	SB150A
WT1527-10	Contact Tip	.040"	1.0mm	Ecu	SB150A
WT1527-12	Contact Tip	.045"	1.2mm	Ecu	SB150A



Stock Code	Description	Wire Size	Wire Size	Material	Model
WT2504-06	Contact Tip	.023"	0.6mm	Ecu	SB250A
WT2504-08	Contact Tip	.030"	0.8mm	Ecu	SB250A
WT2504-09	Contact Tip	.035"	0.9mm	Ecu	SB250A
WT2504-10	Contact Tip	.040"	1.0mm	Ecu	SB250A
WT2504-12	Contact Tip	.045"	1.2mm	Ecu	SB250A
WT2504-14	Contact Tip	.055"	1.4mm	Ecu	SB250A
WT2504-16	Contact Tip	1/16"	1.6mm	Ecu	SB250A



Stock Code	Description	Wire Size	Wire Size	Material	Model
WT2505-08	Contact Tip	.030"	0.8mm	Ecu	SB250A
WT2505-09	Contact Tip	.035"	0.9mm	Ecu	SB250A
WT2505-10	Contact Tip	.040"	1.0mm	Ecu	SB250A
WT2505-12	Contact Tip	.045"	1.2mm	Ecu	SB250A
WT2505-16	Contact Tip	1/16"	1.6mm	Ecu	SB250A

Stock Code	Description	Wire Size	Wire Size	Material	Model
WT4014-08	Contact Tip	.030"	0.8mm	Ecu	SB360A-SB501W
WT4014-09	Contact Tip	.035"	0.9mm	Ecu	SB360A-SB501W
WT4014-10	Contact Tip	.040"	1.0mm	Ecu	SB360A-SB501W
WT4014-12	Contact Tip	.045"	1.2mm	Ecu	SB360A-SB501W
WT4014-14	Contact Tip	.055"	1.4mm	Ecu	SB360A-SB501W
WT4014-16	Contact Tip	1/16"	1.6mm	Ecu	SB360A-SB501W
WT4014-20	Contact Tip	5/64"	2.0mm	Ecu	SB360A-SB501W
WT4014-24	Contact Tip	3/32"	2.4mm	Ecu	SB360A-SB501W
WT4014-10A	Contact Tip	.040"	1.0mm	Ecu	SB360A-SB501W
WT4014-12A	Contact Tip	.045"	1.2mm	Ecu	SB360A-SB501W
WT4014-16A	Contact Tip	1/16"	1.6mm	Ecu	SB360A-SB501W


Stock Code	Description	Wire Size	Wire Size	Material	Model
WT4015-08	Contact Tip	.030"	0.8mm	Ecu	SB360A-SB501W
WT4015-10	Contact Tip	.040"	1.0mm	Ecu	SB360A-SB501W
WT4015-12	Contact Tip	.045"	1.2mm	Ecu	SB360A-SB501W
WT4015-14	Contact Tip	.055"	1.4mm	Ecu	SB360A-SB501W
WT4015-16	Contact Tip	1/16"	1.6mm	Ecu	SB360A-SB501W
WT4015-24	Contact Tip	3/32"	2.4mm	Ecu	SB360A-SB501W

CONTACT TIPS


Tip Adaptors · Robot Parts · Diffusers

팁 · 팁 어댑터 · 로봇 소모품 · 디퓨저

Tips / Tip Adaptors




Stock Code	Description	Wire Size	Wire Size	Material	Model
WT6015-14	Contact Tip	.055"	1.4mm	Ecu	SB610A-SB610W
WT6015-16	Contact Tip	1/16"	1.6mm	Ecu	SB610A-SB610W
WT6015-20	Contact Tip	5/64"	2.0mm	Ecu	SB610A-SB610W
WT6015-24	Contact Tip	3/32"	2.4mm	Ecu	SB610A-SB610W
WT6015-28	Contact Tip	.110"	2.8mm	Ecu	SB610A-SB610W
WT6015-32	Contact Tip	1/8"	3.2mm	Ecu	SB610A-SB610W




Stock Code	Description	Tip Thread	Neck Thread	Model	Length	Length
WT1507 L/H	Tip Adaptor	M6	M8X1 L/H	SB150A	1.65	42mm




Stock Code	Description	Tip Thread	Neck Thread	Model	Length	Length
WT2506	Tip Adaptor	M6	M8	SB250A		



Stock Code	Description	Tip Thread	Neck Thread	Model	Length	Length
WT3614	Tip Adaptor	M8	M8	SB360A	1.12"	28.5mm




Stock Code	Description	Tip Thread	Neck Thread	Model
WT5001	Tip Adaptor	M8	M10X1	SB401W, SB501W




Stock Code	Description	Tip Thread	Neck Thread	Model
WT6003	Tip Adaptor	M8	M10X1	SB601A, SB601W
WT6003M10	Tip Adaptor	M10	M10X1	SB601A, SB601W


Robotic Consumables / Gas Diffusers



Stock Code	Description	Bore	Bore	Model
WT2408	Conical Nozzle	5/8"	15.5mm	ROBO 241
WT2409	Tapered Nozzle	1/2"	13mm	ROBO 241



Stock Code	Description	Colour	Model
WT3605B	Diffuser	Black	SB360A
WT3605C	Diffuser	Ceramic	SB360A
WT3605W	Diffuser	White	SB360A



Stock Code	Description	Colour	Model
WT5005B	Diffuser	Black	SB380A, SB501W
WT5005C	Diffuser	Ceramic	SB380A, SB501W
WT5005W	Diffuser	White	SB380A, SB501W

Stock Code	Description	Colour	Model
WT6002C	Diffuser	Ceramic	SB610A, SB610W

TORCH & PARTS

TRAILING SHIELD

트레일링 쉴드

IN THIS SECTION

System Type

Assembly Module Type

Post-Processing Type

C-Curve · Oval · Customized

SYSTEM TRAILING SHIELD All-in-one Detachable Type

시스템 트레일링 실드 (일체 이탈형)

The system trailing shield developed by Wontech is the best product developed to implement high quality of product and improvement of productivity through saving of gas cost, under the basic objective of helping customers to achieve high quality of product, improvement in productivity and saving of gas cost.

원테크가 개발한 시스템 트레일링 실드는 제품의 고급화와 가스 원가 절감으로 생산성 향상과 구현을 바탕으로 개발한 최고의 제품으로, 귀사의 제품 품질고급화와 생산성 향상 및 가스 원가 절감을 기본 목적으로 개발한 제품입니다.

Specification 규격	Compatibility 호환	Compatibility 호환
1inch		
1, 1inch / 2		
2inch		
2, 1inch / 2		
3inch		
3, 1inch / 2		
4inch	≤ 5~60	≤ 80~120
5inch	≤ 5~60	≤ 80~120
6inch	≤ 5~60	≤ 80~120
8inch	≤ 5~60	≤ 80~120
10inch	≤ 5~60	≤ 80~120
12inch	≤ 5~60	≤ 80~120

Specification 규격	Compatibility 호환	Compatibility 호환
14inch	≤ 5~60	≤ 80~120
16inch	≤ 5~60	≤ 80~120
18inch	≤ 5~60	≤ 80~120
20inch	≤ 5~60	≤ 80~120
22inch	≤ 5~60	≤ 80~120
24inch	≤ 5~60	≤ 80~120
26inch	≤ 5~60	≤ 80~120
28inch	≤ 5~60	≤ 80~120
30inch	≤ 5~60	≤ 80~120
34inch	≤ 5~60	≤ 80~120
36inch	≤ 5~60	≤ 80~120

System trailing shield (all-in-one detachable type) 시스템 트레일링 실드 (일체 이탈형)



Installed
설치

Inside system trailing shield can achieve the highest efficiency in any environment as concurrent purge is possible for up to maximum 2 sections.

인사이드 시스템 트레일링 실드는 최대 2구간까지 동시 퍼지가 가능함으로써 어떠한 환경에서도 최고의 효율을 높일 수 있습니다.

It will be removed after installation, welding and X-ray inspection.

설치 후 용접과 X-ray 검사 후 아래와 같이 제거합니다.



Extricated
탈출

In-purge trailing shield can be separated in two levels so that installation and teardown can be done quickly.

인 퍼지 트레일링 실드는 설치와 철거 또한 신속하게 할 수 있도록 2단으로 분리가 가능합니다.



MODULE TRAILING SHIELD Assembly Type Module

조립형 모듈 트레일링 실드

As each of Wontech's module trailing shields can be assembled and used for large pipes, it has achieved the highest efficiency and superior cost saving through speedy work and high quality purge capability.

원테크의 모듈 트레일링 실드는 각각의 조립으로 대형관 파이프에 사용이 가능함으로써 작업의 신속성과 고품질의 퍼지 능력으로 최고의 효율과 원가절감 또한 우수합니다.

[The best quality and the lowest gas consumption have been implemented by supplying gas by module.]


[각 모듈별로 가스 공급을 함으로써 최고의 품질과 최저의 가스 사용률을 구현합니다.]




Before assembly 조립전



After assembly 조립후



Before assembly 조립전



After assembly 조립후

The assembly type products can be made to order by size.

조립형은 각 크기에 따라 주문제작이 가능합니다.

POST-PROCESSING Welding Trailing Shield

용접 트레일링 실드

The post-processing trailing shield of a new concept developed by Wontech is a summation of technologies accumulated for 35 years. As a welding protection / protective film trailing shield, it can contribute to maximization of welding, improvement in productivity and quality by spraying gas like mist after welding.

원테크가 개발한 새로운 개념의 용접 트레일링 실드는 35년의 축적된 기술의 집약체입니다. 가스보호막이 안개처럼 분사되어 티타늄 용접부위를 완벽하게 보호하여 생산성 향상 및 품질향상 등에 기여할 수 있습니다.

Specification 규격	Compatibility 호환	Specification 규격	Compatibility 호환
1inch / 2		14inch	12~16
3inch / 4		16inch	14~18
1inch		18inch	16~20
1, 1inch / 2		20inch	16~24
2inch		22inch	18~26
3inch		24inch	22~28
4inch		26inch	24~28
5inch		28inch	26~30
6inch		30inch	28~32
8inch	8~10	36inch	32~38
10inch	10~12		




Titanium Rotary Bar
티타늄 가접 로타리바

Trailing Shield
트레일링 실드

TRAILING SHIELD C-Curve · Oval · Customized

트레이링 실드 (C커브 · 타원형 · 주문제작)



C-Curve Trailing Shield

C형 트레이링 실드

W x H x D	mm	feature
96 x 67 x 25		Aluminium body / SS mesh

Oval Trailing Shield

타원형 트레이링 실드

W x H x D	mm	feature
86 x 39 x 24		Aluminium body / SS mesh

We manufacture custom trailing shield according to the desired shape and method.

Shape: Designed to match the required curvature, form, and application.

Material: Standard material is aluminum, with options for copper or titanium.

Application: TIG welding, backside sealing, and laser welding.


Options: Water-cooling function, ceramic nozzle mounting, and other custom configurations available.

An internal mesh design optimized for the intended application is applied.

Customized Trailing Shield

주문제작 트레이링 실드

W x H x D	mm	feature
		Available for Customization



TORCH & PARTS

OTHERS

기타 용품

IN THIS SECTION

Tungsten


Welding Gloves

Special Parts

TUNGSTEN

Tungsten Electrodes

텅스텐 전극



Type 유형	Trade Mark 상표	Extra Impurities 추가 불순물	Impurities 불순물 수량	Others 다른 불순물	Tungsten 텅스텐	Electrical Power 전기배출 전원	Symbol 기호
Pure Tungsten Electrode 순수 텅스텐 전극	W1	-----	-----	< 0.10	Remainder 나머지	4.5	Green
	W2	-----	-----	< 0.14		-----	-----
Thorium Tungsten Electrode 토륨 텅스텐 전극	WT7	ThO2	0.7-0.9	< 0.20		2.0-2.2	-----
	WT10		0.8-1.2			2.6	Yellow
	WT20		1.8-2.2			2.7	Red
	WT30		2.8-3.2			3.0	Violet
	WT40		3.8-4.1			3.5	Orange
Ceriated Tungsten Electrode 세륨 텅스텐 전극	WC15	CeO2	1.3-1.7			2.6-2.7	-----
	WC20		1.8-2.2			2.7-2.8	Gray
Lanthanated Tungsten Electrode 란탄 텅스텐 전극	WL10	La2O3	0.8-1.2			2.6-2.7	Black
	WL15		1.3-1.7			2.8-3.0	Gold
	WL20		1.8-2.2			2.8-3.2	Skyblue
Multi Compound Tungsten Electrode 멀티 화합물 텅스텐 전극	WR2	-----	1.66+/-0.2			2.4-3.0	-----
Yttriated Tungsten Electrode 이트륨 텅스텐 전극	WY20	Y2O3	1.8-2.2			2.0-3.9	Blue
Zirconiated Tungsten Electrode 지르코늄 텅스텐 전극	WZ3	ZrQ2	0.2-0.4			2.5-3.0	Brown
	WZ8		0.7-0.9			2.5-3.8	White

Model	Diameter(mm)	Diameter Tolerance(mm)	Length(mm)	Length Tolerance(mm)
WC20	1.0	(+/-)0.05	150 OR 175	(+/-)1.0
	1.6	(+/-)0.05	150 OR 175	(+/-)1.0
WT10(Primary)	2.0	(+/-)0.05	150 OR 175	(+/-)1.0
	2.4	(+/-)0.05	150 OR 175	(+/-)1.0
WT20(Red)	3.0	(+/-)0.05	150 OR 175	(+/-)1.0
	3.2	(+/-)0.05	150 OR 175	(+/-)1.0
WT30(Purple)	4.0	(+/-)0.05	150 OR 175	(+/-)1.0
	5.0	(+/-)0.05	150 OR 175	(+/-)1.0
WT40(Orange Primary)	6.0	(+/-)0.05	150 OR 175	(+/-)1.0
	8.0	(+/-)0.05	150 OR 175	(+/-)1.0
WL10	10.0	(+/-)0.05	150 OR 175	(+/-)1.0
WL15				
WL20				
WZ3				
WZ8				
WP				
WY20				

WELDING GLOVES

TIG · CO2 Welding Gloves

용접장갑



Tig Welding Gloves - General
티그 용접 장갑 - 일반



Tig Welding Gloves - Long
티그 용접 장갑 - 롱



Welding Gloves
취부 장갑



CO2 Welding Gloves
용접 장갑



SPECIAL PARTS Special Parts

특수부품




70mm Quartz Gas Lens
Body WT261801
70mm 석영 가스렌지 바디
WT261801




50mm Quartz Gas Lens
Body WT261802
50mm 석영 가스렌지 바디
WT261802




Large Narrow Gap Gas Lens
Body WT261803
대구경 내로갭 가스렌지 바디
WT261803




Large Overlay Mini Gas
Lens Body WT261804
대구경 오버레이 미니
가스렌지 바디 WT261804



Large Mini Gas Lens
Body Ceramic WTS261805
대구경 미니 가스렌지
바디 세라믹 WTS261805



Narrow Gap Gas Lens Body Ceramic
Nozzle 60mm WTS261806
내로갭 가스렌지 바디
세라믹 노즐 60mm WTS261806




Narrow Gap Gas Lens Body Ceramic
Nozzle 90mm WTS261807
내로갭 가스렌지 바디
세라믹 노즐 90mm WTS261807



Overlay Welding Torch 32mm in Diameter WT00002 대구경 32mm 오버레이 용접토치 WT00002



Inside Wire Straightener WT00002
안쪽 와이드 스트레이트 WT00002



TORCH & PARTS

LASER WELDING

레이저 용접 토치

IN THIS SECTION

WT-LRS15

WT-LRS30




LRSH-15

Roller Guides

Spatter Filters

LASER WELDING TORCH Back to the Core

레이저 용접 토치 · 용접의 본질로 돌아가다



Back to the Core: What Welding Should Be.

Wontech's laser welding torch is designed around the most fundamental element — cooling. Low-cost laser torches typically have simple, narrow coolant passages that limit how well the torch body can be cooled. Our torch features a water-jacket coolant circulation that cools every core part of the body, preventing overheating and condensation and protecting critical optical components. A dedicated gas supply line and an additional gas-lens diffuser nozzle, built on Wontech's gas-lens expertise, deliver complete shielding for high-power, deep-penetration welding.

원테크 레이저 용접 토치는 가장 기본적인 요소인 냉각에 중점을 두고 설계되었습니다. 기존 저가형 토치는 단순하고 좁은 냉각수 유로로 토치 본체 냉각에 한계가 있지만, 원테크 토치는 바디 핵심 부분 전체를 냉각하는 워터 재킷 순환 구조로 과열과 결로를 막고 광학 부품을 보호합니다. 또한 가스렌즈 설계 노하우를 바탕으로 전용 가스 공급 라인과 가스렌즈형 분산 노즐을 추가해 고출력 · 깊은 용입 작업에서도 완벽한 가스 차폐를 구현합니다.

EXCELLENT COOLING PERFORMANCE

우수한 냉각 성능

A water-jacket cooling system cools the whole torch body efficiently, minimizing heat build-up for outstanding thermal management and protection of the optics.

워터 재킷 냉각 시스템으로 효율적인 광역 냉각이 가능하며, 레이저 토치의 열 발생을 최소화해 광학 부품을 보호합니다.

SEPARATE GAS DIFFUSION NOZZLE

분리형 가스 분사 노즐 시스템

Shielding gas is discharged through a separate gas-lens-type nozzle above the main nozzle, protecting the weld pool for flawless, high-quality welds.

메인 노즐 상단의 분리형 가스렌즈 타입 노즐로 가스를 분출해 용융지를 효과적으로 보호하고 완벽한 용접을 가능하게 합니다.

DUAL QBH TERMINAL

듀얼 QBH 터미널


A dual-terminal structure guarantees stable QBH performance and smooth current flow, raising electrical transmission efficiency and system reliability.

듀얼 터미널 구조로 안정적인 QBH 성능을 보장하고 원활한 전류 흐름을 지원해 시스템 신뢰성을 높입니다.

LASER TORCH

Specifications · Accessories


레이저 토치 제품 사양 · 악세서리



WT-LRS15

Hand-held Laser Welding Torch 핸드헬드 레이저 용접 토치


Power range 적용 범위	2000W
Protective lens 보호 렌즈	D18 × T2mm
Collimating lens 시준 렌즈	D16 F50mm
Vertical focus range 수직 초점 범위	±10mm
Focus lens 초점 렌즈	D20 F150mm
Cooling 냉각 방식	Body water-cooled · 본체 수냉식



WT-LRS30

Hand-held Laser Welding Torch 핸드헬드 레이저 용접 토치

Power range 적용 범위	3000W
Protective lens 보호 렌즈	D18 × T2mm
Collimating lens 시준 렌즈	D16 F50mm
Vertical focus range 수직 초점 범위	±10mm
Focus lens 초점 렌즈	D20 F150mm
Cooling 냉각 방식	Body + nozzle water-cooled · 본체+노즐 수냉식



LRSH-15

Laser Torch Head 레이저 토치 헤드

Power range 적용 범위	2000W
Compatibility 호환	Fits all laser welding torch heads on the market · 시중 모든 레이저 용접 토치 헤드에 적용 가능

ACCESSORIES 레이저 토치 악세서리



Roller Guides

다양한 종류의 롤러 가이드



Spatter Prevention Filters

스파터 방지 필터

WELD TEST 제품 효과



Test 1 ·
1100W ·
200mm/s
Scan 2mm ·
3t SUS



Test 2 ·
1300W ·
300mm/s
Scan 3mm ·
4t SUS



Test 3 ·
1500W ·
400mm/s
Scan 4mm ·
5t SUS

YOUR BEST WELDING SOLUTION

ADDRESS

42-11, Cheoyongsaneop-4gil, Cheongnyang-myeon, Ulju-gun, Ulsan, Korea 44988
44988 울산광역시 울주군 청량면 처용산업 4길 42-11 (신일반산업단지 내)

TEL / FAX

Tel. **+82-52-237-1301** · Fax. +82-52-237-1401

E-MAIL

overseas.sales@wontech.co

WEBSITE

<https://wontechkorea.shop>

WELDING TORCH & PARTS

TIG / MIG / TRAILING SHIELD / LASER

WONTECH