

WONTECH

您的优选焊接解决方案

焊接 焊枪 及零件

01

TIG

TIG焊接

02

MIG

MIG焊接

03

保护罩

拖罩

04

激光

激光

自2000年起

100% 韩国蔚山制造

焊枪及耗材专业制造商

WONTECH

目录

目录

01	关于我们	03
	关于我们	
02	TIG焊接	04
	TIG焊接	
03	MIG焊接	41
	MIG焊接	
04	拖罩	58
	拖罩	
05	其他用品	63
	其他用品	
06	激光焊接	67
	激光焊接	

关于我们

设计源于 焊接初心， 自2000年起

关于我们

Wontech成立于2000年，是一家拥有25年以上现场经验的焊枪及耗材专业企业。

我们以“焊工友好型设计”为核心价值，自主研发和制造高品质配件，同时提高操作便利性和生产效率。

凭借26年积累的自主制造技术，截至2026年，Wontech已成为韩国唯一的专业焊枪制造商。

2000

成立· 创立26周年

成立· 创立26周年

25+

现场经验· 创始人Hwang Won-kyu

100%

韩国制造· 蔚山生产

蔚山总部直接生产

焊枪及配件

TIG 焊接

TIG 焊枪及零件

本章系列

WT50

WT24

WT9

WT20

WT17

WT26

WT18

WT40

锅炉

自动

总成

电缆和软管

MAEUM系列


新一代TIG焊枪系统

MAEUM系列-新一代TIG焊枪系统

MAEUM系列是Wontech基于代表Hwang Won-kyu的25年现场经验开发的新一代TIG焊枪系统，旨在解决焊工面临的夹头问题。一个焊枪头平台可自由组合喷嘴、气体透镜、夹头和尾帽，使一把焊枪即可适用于狭窄空间以及需要大范围气体保护的作业。

MAEUM焊枪头内部结构

MAEUM系列焊枪头内部结构（剖面）



优异的电弧稳定性

宽接触点结构显著提高电弧导电性能，即使在大电流作业中，也能提供连续、稳定的电弧。

宽接触点结构显著提高电弧导电性能，即使在大电流作业中，也能提供连续、稳定的电弧。

优化的气体保护

3级精密气体分配结构可最大限度降低压力损失，使气流平稳、均匀，防止钨极氧化。

3级精密气体分配结构可最大限度降低压力损失，使气流平稳、均匀，防止钨极氧化。

半永久耐用性

创新回拉式夹头与固定KEY结构相结合，使夹头具有半永久使用寿命，并降低维护成本。

创新回拉式夹头与固定KEY结构相结合，使夹头具有半永久使用寿命，并降低维护成本。

+90%

接触面积扩大

增加接触面积

3X

钨极寿命

延长钨极寿命

30%+

耗材成本节省

降低耗材成本


15%

电力消耗降低

节省电力

MAEUM 系列兼容配件

MAEUM 系列兼容配件



MAEUM 系列焊枪

MAEUM系列专用炬头



WT-M170F

WON 170A 风冷柔性焊枪


风冷



WT-M170FL

WON 170A 风冷柔性焊枪


风冷



WT-M17

WON 170A 风冷焊枪

风冷



WT-M17F

WON 170A 风冷柔性焊枪

风冷



WT-M26

WON 350A 风冷焊枪


风冷



WT-M26FL

WON 350A 风冷柔性焊枪


风冷



WT-M18

WON 350A 水冷焊枪

水冷




WT-M18F

WON 350A 水冷柔性焊枪

水冷

WT50A 风冷一体式焊枪套装

WT50A 风冷一体式焊枪套装



风冷焊枪类型

用于补焊的风冷焊枪



配件清单

WT50 风冷一体式配件清单

序号	产品名称	· 配件清单
1	WT50 石英喷嘴	
2	WT50 气体透镜座	
3	WT50 夹头	
4	WT50 焊枪绝缘垫	
5	WT50 焊枪头	
6	WT50 焊枪手柄	
7	WT50 焊枪微动开关	
8	WT50 电源电缆10SQ 3.8m	
9	WT50 开关电缆0.75X2P	

序号	产品名称	· 配件清单
10	WT50 皮革护套80mmX3.8m	
18	电源电缆连接端子配件(K35002G)	
19	电源电缆连接端子配件(K35004G)	
20	电源电缆连接端子配件(K46v15)	
21	电源电缆连接端子配件(K105Z57)	
22	电源电缆连接端子配件(K45V11)	
23	电源电缆连接端子配件(K230)	
24	电源电缆连接端子配件(KOTC231)	

WT24&80A 风冷一体式焊枪套装

WT24&80A 风冷一体式焊枪套装



配件清单

WT24 风冷一体式配件清单

序号	产品名称	配件清单
1	氧化铝喷嘴	
2	气体透视镜座& 夹头座	
3	夹头	
4	WT24 焊枪绝缘垫	
5	气体透视镜绝缘件	
6	WT24 风冷焊枪头	
7	WT24 焊枪手柄	
8	WT24 焊枪微动开关	
9	WT24 电源电缆10SQ (3.8m, 7.6m)	

序号	产品名称	配件清单
10	WT24 皮革护套(3.8m, 7.6m)	
11	WT24 开关电缆(4m)	
14	WON150A 燃气电源适配器 (韩式)	
18	电源电缆连接端子配件(K35002G)	
19	电源电缆连接端子配件(K35004G)	
21	电源电缆连接端子配件(K105Z57)	
22	电源电缆连接端子配件(K45V11)	
23	电源电缆连接端子配件(K230)	
24	电源电缆连接端子配件(KOTC231)	

WT24&180A 水冷焊枪套装

WT24&180A 水冷焊枪套装



配件清单

WT24 水冷配件清单

序号	产品名称	· 配件清单
1	氧化铝喷嘴	
2	气体透视镜座& 夹头座	
3	夹头	
4	WT24 焊枪绝缘垫	
5	气体透视镜绝缘件	
6	WT24FLW 水冷柔性焊枪头	
7	WT24 焊枪手柄	
8	WT24 焊枪微动开关	
9	WT24 水冷电源电缆6SQ (3.8m, 7.6m)	
10	WT24 编织冷却水进水管(3.8m, 7.6m)	

序号	产品名称	· 配件清单
11	WT24 气管(3.8m, 7.6m)	
12	WT24 开关电缆(3.8m, 7.6m)	
13	WT24 皮革护套(3.8m, 7.6m)	
18	电源电缆连接端子配件(K35003W)	
19	电源电缆连接端子配件(K35005W)	
22	电源电缆连接端子配件(KAPC35)	
23	电源电缆连接端子配件(K230)	
24	电源电缆连接端子配件(KOTC232)	
25	电源电缆连接端子配件(K206K)	

WT24 焊枪头

WT24 · 风冷水冷焊枪头

WT24&80A 风冷焊枪头



WON180A 风冷柔性焊枪WT24F 24-12




WON180A 风冷焊枪WT24 24-9



WON180A 风冷柔性焊枪WT24FS 24-11-1


WT24&180A 水冷焊枪头



WON180A 水冷焊枪WT24W 24-10



WON180A 水冷柔性加长迷你焊枪WT24FLW 24-11-1



WON180A 水冷柔性焊枪WT24FW 24-10-1




WON180A 水冷柔性迷你焊枪WT24FLW 24-11-2



WON180A 水冷柔性加长焊枪WT24FLW 24-11

WT24 兼容配件

WT24 兼容配件




“全力以赴，追求卓越。”



WT9&120A 风冷一体式焊枪套装

WT9&120A 风冷一体式焊枪套装



WT9 风冷一体式零件/


WT9 风冷一体式配件清单

序号	产品名称
1	氧化铝喷嘴
2	气体透镜座& 夹头座
3	夹头
4	WT9&20 焊枪绝缘垫
5	气体透镜绝缘件
6	WT9 风冷焊枪头
7	WT9 尾帽
8	WT9 焊枪手柄
9	WT9 焊枪微动开关
10	WT9 电源电缆10SQ(3.8m, 7.6m)

序号	产品名称
11	WT9 开关电缆(4m)
12	WT9 皮革护套(3.8m, 7.6m)
18	电源电缆连接端子配件(K35002G)
19	电源电缆连接端子配件(K35004G)
20	电源电缆连接端子配件(K46v15)
21	电源电缆连接端子配件(K105Z57)
22	电源电缆连接端子配件(K45V11)
23	电源电缆连接端子配件(K230)
24	电源电缆连接端子配件(KOTC231)
25	电源电缆连接端子配件(K205K)

WT9&120A 风冷分体式焊枪套装

WT9&120A 风冷分体式焊枪套装



WT9 风冷两件式零件/

WT9 风冷分体式配件清单

序号	产品名称
1	氧化铝喷嘴
2	气体透镜座& 夹头座
3	夹头
4	WT9&20 焊枪绝缘垫
5	气体透镜绝缘件
6	WT9 风冷焊枪头
7	WT9 尾帽

序号	产品名称
8	WT9 焊枪手柄
9	WT9 焊枪微动开关
10	WT9 电源电缆16SQ(3.8m, 7.6m)
11	WT9 开关电缆
12	WT9 气管
13	WT9 皮革护套(3.8m, 7.6m)
19	欧式电源接头

WT9&120A 焊枪头

WT9&120A · 风冷水冷焊枪头



WON120A 风冷柔性焊枪WT9F 5-33



WON120A 风冷焊枪WT9 5-34



WON120A 风冷带阀焊枪WT9V 5-34V



WON120A 风冷柔性带阀焊枪WT9FV 5-33V



WON120A 风冷直式焊枪WT9P 5-39-6




WON120A 风冷柔性直式焊枪WT9FP 5-39-7




WON120A 风冷两级柔性直式焊枪WT9FP2 5-39-13

WON120A 风冷两级柔性直式焊枪WT9FP2 5-39-13




WON120A 风冷两级直式焊枪WT9P2 5-39-14

WON120A 风冷两级直式焊枪WT9P2 5-39-14



WON180A 水冷柔性直式加长焊枪WT25FW 5-39-10




WON180A 水冷柔性焊枪WT9FLSW 5-35-2



WON180A 水冷柔性直式焊枪WT9FPW 5-39-8



WON180A 水冷直式焊枪WT9PW 5-39-9



WON180A 水冷两级直式焊枪WT9PW2 5-39-11

WON180A 水冷两级直式焊枪WT9PW2 5-39-11



WON180A 水冷两级柔性直式焊枪WT9FPW2 5-39-12

WON180A 水冷两级柔性直式焊枪WT9FPW2 5-39-12



WON180A 水冷柔性焊枪WT9FW 5-35



WON180A 水冷焊枪WT9W 5-36




WON180A 水冷柔性带阀焊枪WT9FVW 5-35V



WON180A 水冷带阀焊枪WT9VW 5-36V


WT9&120A 兼容配件

WT9&120A 兼容配件



WT20&180A 水冷焊枪套装

WT20&180A 水冷焊枪套装




WT20&180A 水冷配件清单

序号	产品名称
1	氧化铝喷嘴
2	气体透镜座& 夹头座
3	夹头
4	WT9&20 焊枪绝缘垫
5	气体透镜绝缘件
6	WT9 水冷焊枪头
7	WT9 尾帽
8	WT9 焊枪手柄
9	WT9 焊枪微动开关
10	WT20 水冷电源电缆6SQ(3.8m, 7.6m)
11	WT20 编织冷却水进水管(3.8m, 7.6m)

序号	产品名称
12	WT20 气管(3.8m, 7.6m)
13	WT20 开关电缆(3.8m, 7.6m)
14	WT20 皮革护套(3.8m, 7.6m)
18	电源电缆连接端子配件(K35003W)
19	电源电缆连接端子配件(K35005W)
21	电源电缆连接端子配件(K105Z57)
22	电源电缆连接端子配件(KAPC35)
23	电源电缆连接端子配件(K230)
24	电源电缆连接端子配件(KOTC232)
25	电源电缆连接端子配件(K206K)

WT80A-170A 锅炉用风冷一体式焊枪

WT80A&125A&150A&170A 锅炉用风冷一体式焊枪




WT80A&125A&150A&170A 风冷一体式锅炉零件清单

序号	产品名称
1	氧化铝喷嘴
2	气体透镜座& 夹头座
3	CU / SUS / CR 筒夹
4	WT9 焊枪绝缘垫
5	气体透镜绝缘件
6	WT125F 风冷焊枪头
7	WT9 尾帽
8	WT9 焊枪手柄
9	WT9 焊枪微动开关
10	WT9 电源电缆10SQ(3.8m, 7.6m)

序号	产品名称
11	WT9 开关电缆(4m)
12	WT9 皮革护套(3.8m,7.6m)
18	电源电缆连接端子配件(K35003W)
19	电源电缆连接端子配件(K35005W)
20	电源电缆连接端子配件(K46v15)
21	电源电缆连接端子配件(K105Z57)
22	电源电缆连接端子配件(KAPC35)
23	电源电缆连接端子配件(K230)
24	电源电缆连接端子配件(KOTC232)
25	电源电缆连接端子配件(K206K)

WT80A-170A 锅炉用风冷分体式焊枪

WT80A&125A&150A&170A 锅炉用风冷分体式焊枪



WT80A&125A&150A&170A风冷两件式锅炉零件清单

序号	产品名称	序号	产品名称
1	氧化铝喷嘴	8	WT9 焊枪手柄
2	气体透镜座& 夹头座	9	WT9 焊枪微动开关
3	夹头	10	WT9 电源电缆16SQ(3.8m, 7.6m)
4	WT9 焊枪绝缘垫	11	WT9 气管
5	气体透镜绝缘件	12	WT9 开关电缆(4m)
6	WT125F 风冷焊枪头	13	WT9 皮革护套(3.8m, 7.6m)
7	WT9 尾帽	19	风冷欧式电源接头 欧式电源接头风冷冷却

WT80A-170A 锅炉用焊枪头

WT80A&125A&150A&170A 锅炉用特殊焊枪头

WT80A&125A&150A&170A 锅炉专用焊枪头



WON150A 风冷柔性焊枪WT150F 5-38



WON150A 风冷柔性带阀焊枪WT150FV 5-38V



WON150A 风冷柔性加长焊枪WT150FL 5-39



WON150A 风冷柔性带阀加长焊枪WT150FLV 5-39V



WON150A 风冷柔性加长焊枪WT150FLL 5-39-1



WON150A 风冷柔性带阀加长焊枪WT150FLLV 5-39-1V




WON125A 风冷柔性焊枪WT125F 5-37



WON125A 风冷柔性带阀焊枪WT125FV 5-37V



WON125A 风冷柔性加长焊枪WT120FLSH 5-40




WON150A 风冷两级柔性直式焊枪WT150FLP2

WON150A 风冷两级柔性直式焊枪 WT150FLP2

WT17&170A 风冷一体式焊枪套装

WT17&170A 风冷一体式焊枪套装



WT17 风冷一体式零件/

WT17 风冷一体式配件清单

序号	产品名称
1	氧化铝喷嘴
2	气体透镜座
3	夹头
4	WT17 焊枪绝缘垫
5	气体透镜绝缘件
6	WT170F 风冷焊枪头
7	WT17 尾帽
8	WT17 焊枪手柄
9	WT17 焊枪微动开关
10	WT17 电源电缆14SQ
11	WT17 开关电缆

序号	产品名称
12	WT17 皮革护套
13	WON 150A 燃气电源适配器 (韩国) 韩国燃气电源适配器
14	WON 150A 燃气电源适配器 (欧式) 欧式燃气电源适配器
18	电源电缆连接端子配件(K35002G)
19	电源电缆连接端子配件(K35004G)
21	电源电缆连接端子配件(K105Z57)
22	电源电缆连接端子配件(K45V11)
23	电源电缆连接端子配件(K230)
24	电源电缆连接端子配件(KOTC231)
25	电源电缆连接端子配件(K205K)

WT17&170A 风冷分体式焊枪套装

WT17&170A 风冷分体式焊枪套装



WT17 风冷两件式零件/

WT17 风冷分体式配件清单

序号	产品名称
1	氧化铝喷嘴
2	气体透镜座& 本体
3	夹头
4	WT17 焊枪绝缘垫
5	气体透镜绝缘件
6	WT17 风冷焊枪头
7	WT26 尾帽
8	WT9 焊枪手柄


序号	产品名称
9	WT9 微动开关
10	WT9 电源电缆16SQ(3.8m, 7.6m)
11	WT9 气管
12	WT9 开关电缆(4m)
13	WT9 皮革护套(3.8m, 7.6m)
19	欧式电源接头
26	开关连接器

WT17&170A 风冷焊枪头

WT17&170A 风冷焊枪头



WON170A 风冷焊枪WT17 6-76




WON170A 风冷柔性焊枪WT17F 6-76-1



WON170A 风冷带阀焊枪WT17V 6-76-3



WON170A 风冷柔性带阀焊枪WT17FV 6-76-2



WON170A 风冷柔性短型焊枪WT170FS 6-82



WON170A 风冷柔性加长焊枪WT170FL 6-83




WON170A LNG 两级开关焊枪手柄WT17F 6-84

WON170A LNG 两级开关焊枪手柄WT17F 6-84



WT17.18.26 兼容配件

WT17&170&18&26 兼容配件



WT26&200A-350A 风冷一体式焊枪套装

WT26&200A-350A 风冷一体式焊枪套装




WT26&200A 风冷一体式配件清单

序号	产品名称	序号	产品名称
1	氧化铝喷嘴	11	WT26 开关电缆(4m)
2	气体透镜座& 本体	12	WT26 皮革护套(3.8m, 7.6m)
3	夹头	18	电源电缆连接端子配件(K35002G)
4	WT26 焊枪绝缘垫	19	电源电缆连接端子配件(K35004G)
5	气体透镜绝缘件	21	电源电缆连接端子配件(K105Z57)
6	WT26FL 风冷柔性焊枪头	22	电源电缆连接端子配件(K45V11)
7	WT26 尾帽	23	电源电缆连接端子配件(K230)
8	WT26 焊枪手柄	24	电源电缆连接端子配件(KOTC231)
9	WT26 焊枪微动开关	25	电源电缆连接端子配件(K205K)
10	WT26 电源电缆18SQ(3.8m, 7.6m)		

WT26&200A-350A 风冷分体式焊枪套装

WT26&200A-350A 风冷分体式焊枪套装



WT26&200A 风冷两件式零件/

WT26&200A 风冷分体式配件清单

序号	产品名称
1	氧化铝喷嘴
2	气体透视镜座& 本体
3	夹头
4	WT26 焊枪绝缘垫
5	气体透视镜绝缘件
6	WT26FL 风冷柔性焊枪头
7	WT26 尾帽
8	WT26 焊枪手柄

序号	产品名称
9	WT26 焊枪微动开关
10	WT26 电源电缆25SQ(3.8m, 7.6m)
11	WT26 外部气体软管 WT26 外部气管
12	WT26 开关电缆0.75X2P
13	WT26 皮革护套(3.8m, 7.6m)
19	欧式电源接头
23	开关连接器

WT26&200A-350A 风冷焊枪头

WT26&200A-350A 风冷焊枪头



WON350A 风冷柔性焊枪WT300FL 6-82



WON200A 风冷焊枪WT26 6-79



WON350A 风冷柔性焊枪WT26FS 6-80-1



WON200A 风冷柔性焊枪WT26F 6-79-1



WON350A 风冷柔性焊枪WT26FL 6-80



WON200A 风冷带阀焊枪WT18V 6-79-2



WON350A 风冷两级直式焊枪WT26P2 6-80-4
WON350A 风冷两级直式焊枪WT26P2 6-80-4




WON200A 风冷柔性带阀焊枪WT18FV 6-79-3



WON350A 风冷两级柔性直式焊枪WT26FP2 6-80-5
WON350A 风冷两级柔性直式焊枪WT26FP2 6-80-5



WON350A 风冷柔性焊枪WT300FS 6-81-1



WON350A 风冷柔性加长焊枪WT26FLL 6-83



WON350A 风冷焊枪WT26 6-80-2

WT18&350A 水冷焊枪套装

WT18&350A 水冷焊枪套装



WT18&350A 水冷件/

WT18&350A 水冷配件清单

序号	产品名称
1	氧化铝喷嘴
2	气体透镜座& 夹头座
3	夹头
4	WT26 焊枪绝缘垫
5	气体透镜绝缘件
6	WT26FW 水冷焊枪头
7	WT26 尾帽
8	WT18 焊枪手柄
9	WT18 焊枪微动开关
10	WT18 水冷电源电缆10SQ(3.8m, 7.6m)

序号	产品名称
11	WT18 编织冷却水进水管(3.8m, 7.6m)
12	WT18 气管(3.8m, 7.6m)
13	WT18 开关电缆(3.8m, 7.6m)
14	WT18Leather 封面(3.8m, 7.6m)
18	电源电缆连接端子配件(K35003W)
19	电源电缆连接端子配件(K35005W)
22	电源电缆连接端子配件(KAPC35)
23	电源电缆连接端子配件(K230)
24	电源电缆连接端子配件(KOTC232)
25	电源电缆连接端子配件(K206K)

WT18&350A 水冷焊枪头

WT18&350A 水冷焊枪头




WON350A 水冷焊枪WT18W 6-77


 WON350A 水冷两级柔性直式焊枪WT18FWP2 6-78-4
 WON350A 水冷两级柔性直式焊枪WT18FWP2 6-78-4



WON350A 水冷柔性焊枪WT18FW 6-78




WON350A 水冷焊枪WT26W 6-80-6




WON350A 水冷带阀焊枪WT18VW 6-78-1



WON350A 水冷柔性焊枪WT26FW 6-80-7



WON350A 水冷柔性带阀焊枪WT18FVW 6-78-2




WON300A 特殊水冷柔性焊枪WT300FW 40-82-1


 WON350A 水冷两级直式焊枪WT18WP2 6-78-3
 WON350A 水冷两级直式焊枪WT18WP2 6-78-3

新WT17 • 26

系列焊枪

新型WT17、26 系列焊枪头




WON 170A 风冷柔性焊枪WT-170F




WON 170A 风冷柔性焊枪WT-170FL



WON 350A 风冷柔性焊枪WT-26FPL




WON 350A 风冷柔性焊枪WT-26FPLL



WON 350A 风冷柔性焊枪WT-26FN




WON 350A 风冷柔性焊枪WT-26FL



WON 350A 水冷柔性焊枪WT-18F

WT40&350-400A 风冷分体式焊枪套装

WT40&350-400A 风冷分体式焊枪套装




WT40&400A 风冷分体式配件清单

序号	产品名称	序号	产品名称
1	氧化铝喷嘴	8	WT26 焊枪手柄
2	气体透镜座& 夹头座	9	WT40 焊枪微动开关
3	夹头	10	WT40 电源电缆30SQ(3.8m,,7.6m)
4	WT40 焊枪绝缘垫	11	WT40 外部气体软管 WT40 编织外部气管
5	气体透镜绝缘件	12	WT40 开关电缆(4m)
6	WT400 风冷弧形炬头	13	WT40 皮革护套(3.8m, 7.6m)
7	WT40 尾帽	19	欧式电源接头

WT40&400A 大容量水冷焊枪套装

WT40&400A 大容量水冷焊枪套装



WT40&400A 大容量水冷配件清单


序号	产品名称
1	氧化铝喷嘴
2	气体透镜座& 本体
3	夹头
4	WT40 焊枪绝缘垫
5	气体透镜绝缘件
6	WT400FW 水冷柔性焊枪头
7	WT40 尾帽
8	WT26 焊枪手柄
9	WT40 焊枪微动开关
10	WT18 水冷电源电缆14SQ(3.8m, 7.6m)

序号	产品名称
11	WT18 编织冷却水进水管(3.8m, 7.6m)
12	WT18 气管(3.8m, 7.6m)
13	WT18 开关电缆(3.8m, 7.6m)
14	WT18 皮革护套(3.8m, 7.6m)
18	电源电缆连接端子配件(K35003W)
19	电源电缆连接端子配件(K35005W)
22	电源电缆连接端子配件(KAPC35)
23	电源电缆连接端子配件(K230)
24	电源电缆连接端子配件(KOTC232)
25	电源电缆连接端子配件(K206K)

WT40 焊枪头及兼容配件

WT40 风冷/水冷炬头/兼容件


WT40 风冷及水冷焊枪头



WON400A 风冷柔性焊枪WT400F 40-104



WON400A 风冷曲线炬WT400 40-104-1




WON400A 水冷柔性焊枪WT400FW 40-104-2



水冷柔性特殊焊枪40-104-3

WT40 的兼容部件



WT22 自动直式风冷分体式焊枪套装

WT22 直型风冷自动两件式焊枪套件



WT22 全自动直风冷两片式/		WT22 风冷自动分体式直式配件清单	
序号	产品名称	序号	产品名称
1	氧化铝喷嘴	7	WT22&23 枪体绝缘橡胶
2	气体透镜座& 本体	8	WT22 风冷电源电缆16SQ(3.8m, 7.6m)
3	夹头	9	WT22 风冷气管3.8X6.5 Ø
4	焊枪绝缘垫	10	WT22 电缆护套
5	WT22&23 垫片	11	尾帽
6	WT22 风冷直式焊枪本体WT22-90/120/150/200mm)	19	欧式电源接头

WT23 自动直式水冷焊枪

WT23 水冷自动直式焊枪




WT23 水冷自动直式配件清单

序号	产品名称
1	氧化铝喷嘴
2	气体透镜座& 夹头座
3	夹头
4	焊枪绝缘垫
5	气体透镜绝缘件
6	WT23 水冷自动直式焊枪本体(WT22W - 90/120/150/200mm)
7	WT23 枪体绝缘橡胶
8	WT23 电源电缆16SQ(3.8m, 7.6m)
9	WT23 编织气管3.6X6.5 $\varnothing$
10	WT23 编织水管3.6X6.5 $\square$

序号	产品名称
11	WT23 电缆护套
12	尾帽
18	电源电缆连接端子配件(K35003W)
19	电源电缆连接端子配件(K35005W)
22	电源电缆连接端子配件(KAPC35)
23	电源电缆连接端子配件(K230)
24	电源电缆连接端子配件(KOTC232)
25	电源电缆连接端子配件(K206K)
26	开关连接器

WT240 自动直式风冷焊枪

WT240 风冷自动直式焊枪



WT240 风冷自动直式配件清单

序号	产品名称	序号	产品名称
1	氧化铝喷嘴	7	WT240&350 枪体绝缘橡胶
2	气体透镜座& 夹头座	8	WT240 风冷电源电缆25SQ(3.8m, 7.6m)
3	夹头	9	WT240 风冷气管4X90
4	焊枪绝缘垫	10	WT23 电缆盖(3.8X100mm)
5	气体透镜绝缘件	11	尾帽
6	WT240 自动直式风冷焊枪	12	WT200 风冷精密直炬本体 (WT200S-1Torch /WT200S-2 手柄)
6	WT240 风冷自动直式焊枪本体(WT240-90/120/150/200mm)	19	欧式电源接头

WT350 自动直式水冷焊枪

WT350 水冷自动直式焊枪



WT350 水冷自动直式配件清单

序号	产品名称	序号	产品名称
1	氧化铝喷嘴	11	WT350A 电源保护罩(3.8m, 7.6mX100) WT350A 电源保护盖 (3.8m, 7.6m X100)
2	气体透镜座& 夹头座	12	尾帽
3	夹头	18	电源电缆连接端子配件(K35003W)
4	焊枪绝缘垫	19	电源电缆连接端子配件(K35005W)
5	气体透镜绝缘件	22	电源电缆连接端子配件(KAPC35)
6	WT350 自动直式焊枪本体(WT350W-90/120/150/200mm)	23	电源电缆连接端子配件(K230)
7	WT240&350 枪体绝缘橡胶	24	电源电缆连接端子配件(KOTC232)
8	WT350A 水冷电源Cable12SQ 3.8m	25	电源电缆连接端子配件(K206K)
9	WT350A 水冷外部气管4X90 Ø	26	开关连接器
10	WT350A 编织出水管4X90 Ø		

WT27 自动水冷焊枪套装

WT27 自动水冷焊枪套装




WT27 自动焊枪配件清单

序号	产品名称	序号	产品名称
1	氧化铝喷嘴 氧化铝喷嘴(57N75-6 / 57N74-8 / 57N88-10 / 57N89-12)	11	WT350A 编织出水管5X90 ∅
2	WT27 500A 大型气体透镜座(27KG14-2.4/27KG15-3.2/27KG16-4.0)	12	WT350A 电源保护罩(3.8m, 7.6mX100)
3	WT27 夹头(27KC14-2.4/27KC15-3.2/27KC16-4.0)	18	电源电缆连接端子配件(K35003W)
4	WT27 本体尾帽	19	电源电缆连接端子配件(K35005W)
5	WT27W 自动焊枪长度230mm	22	电源电缆连接端子配件(KAPC35)
6	WT27W 自动焊枪长度350mm	23	电源电缆连接端子配件(K230)
7	WT27W 自动焊枪长度520mm	24	电源电缆连接端子配件(KOTC232)
8	WT27W 本体绝缘橡胶	25	电源电缆连接端子配件(K206K)
9	WT27 电源电缆14.5SQ(3.8m, 7.6m)	26	开关连接器
10	WT350A 水冷外部气管4X90 ∅		

WT24&9&20 专用组装式焊枪

WT24&9&20 专用装配焊枪



WON180A 风冷柔性组件




WT9 组装头
9-41 (120WT1)
WT9 组装头9-41
(120WT1)

WT24 组装头
9-42 (120WT2)
WT24 组装头9-42
(120WT2)

WT9 直式组装WT17 直式组
头9-43 (120WT3)
WT9 直式组装头9-43
(120WT3)

头9-44-1 (120WT3)
WT17 直拼头
9-44-1 (120WT3)

WT17 组装头
9-44 (120WT4)
WT17 组装头9-44
(120WT4)



WT9-WT26 150A-350A
替换 不带乳头(120WT6)
WT9-WT26 150A-350A
手柄 替换乳头

WT9-WT26 150A-350A
更换垫片(120WT7)
WT9-WT26 150A-350A
用于替换手柄的绝缘体

WT9-WT26 150A-350A
更换件手柄(120WT8)
WT9-WT26 150A-350A
更换件手柄

WT26-WT9 350A-150A
替换奶嘴(120WT9)
WT26-WT9 350A-150A
替换乳头



WON120A 风冷柔性焊枪WT9&20&17 WT24-9-17S1



WON24&9&17 功能组装焊枪WT24-9-17S2
WON24&9&17 专用装配焊枪WT24-9-17S2



WON150A 组装式水冷柔性焊枪WT9&20&17 WT24-20-17S3



WON24&9&17 功能组装焊枪WT24-9-17S4
WON24&9&17 专用装配焊枪WT24-9-17S4

WT120 点焊焊枪

WT120 定位焊枪



WT120 焊枪零件/

WT120 焊枪配件清单

序号	产品名称
1	WT125 S 大头钉喷嘴No.7
2	WT125 S 粘性气体透镜2.4 ∅
	WT125 S 粘性气体透镜1.6 ∅
	WT125 S 粘性气体透镜1.2 ∅
3	WT125 S 筒夹2.4D
	WT125 S 筒夹1.6 ∅
	WT125 S 筒夹1.2 ∅
4	尾帽
5	焊枪本体

序号	产品名称
6	开关
7	握把
8	一体式电源电缆
9	微动开关电缆
10	电缆护套
18	电源电缆连接端子配件(K35002G)
19	电源电缆连接端子配件(K35004G)
20	电源电缆连接端子配件(K46v15)
23	电源电缆连接端子配件(K230)

焊枪及配件

MIG 焊接

MIG 焊枪及零件

本章内容

WON 150A

WON 120A

WON 250A

WON 350A

WON 500W

WON 600AWS

机器人用焊枪

CO2 焊枪

喷嘴

导电嘴


WON 150A MIG焊枪

MIG焊枪

风冷MIG 焊枪MIG 焊枪（风冷）

Rating: 180A CO₂ 150A mixed gas @ 60% duty cycle, EN60974-7, .023"-.040" / 0.6mm-1.0mm wire

额定值: 180A 二氧化碳150A 混合气体@60% 占空比, EN60974-7, .023"-.040" / 0.6mm-1.0mm 电线



型号

库存代码	3M	4M	5M	型号说明
PRO1500	-30ER	-40ER	-50ER	带Pro-Grip 手柄的焊枪
PRO1500	-30TEL	-40TEL	-50ER	带Pro-Grip 手柄的焊枪

喷嘴

库存代码	说明
A WT1529	圆柱形喷嘴5/8" / 16mm 孔径
WT1530*	锥形喷嘴15/32" / 12mm 孔径
WT1531	锥形喷嘴7/16" / 11mm 孔径
WT1532	瓶嘴1/2" / 13mm 孔径
WT1533	点焊喷嘴5/8" / 16mm 孔径

导电嘴

库存代码	说明
B WT1527-06	导电嘴.023" / 0.6mm M6 Ecu
WT1527-08*	导电嘴.030" / 0.8mm M6 Ecu
WT1527-09	导电嘴.035" / 0.9mm M6 Ecu
WT1527-10	导电嘴.040" / 1.0mm M6 Ecu

送丝导管

库存代码	说明
C WT1535-30*	钢送丝导管.023"-.035" / 0.6-0.9mm × 3mt
WT1535-40*	钢送丝导管.023"-.035" / 0.6-0.9mm × 4mt
WT1535-50*	钢送丝导管.023"-.035" / 0.6-0.9mm × 5mt
WT1536-30	PTFE送丝导管.023"-.035" / 0.6-0.9mm × 3mt
WT1536-40	PTFE送丝导管.023"-.035" / 0.6-0.9mm × 4mt
WT1536-50	PTFE送丝导管.023"-.035" / 0.6-0.9mm × 5mt
D WT1535-40	TEL 钢衬管.023"-.035" / 0.6-0.9mm × 4mt
WT1535-50	TEL 钢衬管.023"-.035" / 0.6-0.9mm × 5mt

组件

*表示标准构建

库存代码	说明
1 WT1504	喷嘴弹簧 喷嘴弹簧
2 WT1507 L/H	导电嘴插座 导电嘴插座
3 WT1501	带尖端适配器、弹簧和套筒的鹅颈管 鹅颈 (包括尖端适配器和弹簧)
4 WT1502	绝缘套筒 绝缘套
5 WT2519	六角接头 六角接头
6 WT1515/PG	手柄定位座 本体手柄
7 WT1505	锁紧螺母 锁紧螺母 (防止松动)
8 WT8015	带肘节接头的电缆支架 电缆支撑件
9 WT1521	电缆端子 电缆端子
10 WT7514	Pro-Grip 手柄套件 ProGrip 手柄套件
11 WT2516	Ergo 扳机 Ergo 扳机
12 WT2517	挂钩 挂钩衣架
13 WT1517-30	Hyperflex 电缆总成× 3mt 超柔电缆
WT1517-40	Hyperflex 电缆总成× 4mt 超柔电缆
WT1517-50	Hyperflex 电缆总成× 5mt 超柔电缆
14 WT1522	电缆公端子 电缆端子 (公)
15 WT1841	电缆支撑件 电缆支撑件
16 WT1518	带螺母的枪塞外壳 枪塞外壳 (带螺母)
17 WT1526	焊枪插头螺钉 焊枪插头螺钉
18 WT1519PL	带嵌件的枪塞螺母 带嵌件的枪塞螺母
19 弹簧销2	弹簧销总成 弹簧销总成
20 WT1528	带弹簧销的枪塞体 焊枪插头本体
21 WT1524	枪塞 "O" 形环 枪塞 "O" 形圈
22 WT1525	送丝导管螺母 送丝导管螺母
23 WT1251	电缆抗弯护套 电缆抗弯护套
24 WT1517-30TEL	Hyperflex 电缆总成× 3mt Telwin
WT1517-40TEL	Hyperflex 电缆总成× 4mt Telwin
25 WT1552	送丝导管夹头 送丝导管夹头


WON 120A MIG焊枪

MIG焊枪

风冷MIG 焊枪MIG 焊枪（风冷）

Rating: 140A CO₂ 120A mixed gas @ 60% duty cycle, EN60974-7, .023"-0.030" / 0.6mm-0.8mm wires

额定值: 140A 二氧化碳120A 混合气体@60% 空占比, EN60974-7, .023"-0.030" / 0.6mm-0.8mm 电线



型号

库存代码	3 M	4 M	型号说明
WT1200	-30ER	-40ER	带欧式接头的焊枪
WT1200	-30TEL	N/A	带Telwin 的焊枪终止

喷嘴

库存代码	说明
A WT1430*	锥形喷嘴螺丝7/16" / 11mm 孔
WT1431	点焊喷嘴旋入1/2" / 13mm 孔

导电嘴

库存代码	说明
B WT1427-06*	导电嘴.023" / 0.6mm M5 Ecu
WT1427-08	导电嘴.030" / 0.8mm M5 Ecu

送丝导管

库存代码	说明
C WT1435-30*	钢送丝导管.023"-0.030" / 0.6-0.8mm × 3mt
WT1435-40*	钢送丝导管.023"-0.030" / 0.6-0.8mm × 4mt
WT1436-30	钢送丝导管.023"-0.030" / 0.6-0.8mm × 3mt
WT1436-40	钢送丝导管.023"-0.030" / 0.6-0.8mm × 4mt
D WT1535-30TEL	钢送丝导管.023"-0.030" / 0.6-0.8mm × 3mt
WT1535-40TEL	钢送丝导管.023"-0.030" / 0.6-0.8mm × 4mt

组件

*表示标准构建

库存代码	说明
1 WT1401	鹅颈式螺纹喷嘴
NI WT1401-P	鹅颈推式喷嘴 鹅颈推式喷嘴
2 WT1402	绝缘套筒 绝缘套
3 WT8011	电缆支撑件 电缆支撑件
4 WT1521	电缆端子 电缆端子
5 WT1414	Ergo 带锁紧螺母和扳机的手柄套件 Ergo 手柄套件 (包括锁紧螺母和扳机)
6 WT1416	Ergo 扳机 Ergo 扳机
7 WT1317-30	Hyperflex 电缆总成× 3mt
WT1317-40	Hyperflex 电缆总成× 4mt
8 WT1522	电缆公端子 电缆端子 (公)
9 WT1505	锁紧螺母 锁紧螺母 (防止松动)
10 WT1841	电缆支撑件 电缆支撑件
11 WT1518	带螺母的枪塞外壳
12 WT1526	焊枪插头螺钉 焊枪插头螺钉
13 WT1519PL	带嵌件的枪塞螺母 带嵌件的枪塞螺母
14 弹簧Pin2	弹簧销总成 弹簧销总成
15 WT1528	带弹簧销的枪塞体 焊枪插头本体
16 WT1524	枪塞 "O" 形环 枪塞 "O" 形圈
17 WT1525	送丝导管螺母 送丝导管螺母
18 WT1251	电缆抗弯护套 电缆抗弯护套
19 WT1217-30TEL	Hyperflex 电缆总成× 3mt Telwin
20 WT1552	送丝导管夹头 送丝导管夹头


WON 250A MIG焊枪

MIG焊枪

风冷MIG 焊枪MIG 焊枪 (风冷)

Rating: 230A CO₂ 200A mixed gas @ 60% duty cycle, EN60974-7, .030"- .045" / 0.8mm-1.2mm wires

额定值: 230A 二氧化碳200A 混合气体@60% 空占比, EN60974-7, .030"- .045" / 0.8mm-1.2mm 电线



型号

库存代码	3M	4M	5M	型号说明
PRO2500	-30ER	-40ER	-50ER	带Pro-Grip 手柄的焊枪

喷嘴

库存代码	说明
A WT2507	圆柱形喷嘴1 1/16" / 18mm 孔径
WT2508*	锥形喷嘴19/32" / 15mm 孔径
WT2509	锥形喷嘴15/32" / 12mm 孔径
WT2510	瓶嘴19/32" / 15mm 孔径
WT2511	点焊喷嘴1 1/16" / 18mm 孔径

导电嘴

库存代码	说明
B WT2504-08	导电嘴.030" / 0.8mm M6 Ecu
WT2504-09	导电嘴.035" / 0.9mm M6 Ecu
WT2504-10*	导电嘴.040" / 1.0mm M6 Ecu
WT2504-12	导电嘴.045" / 1.2mm M6 Ecu
WT2505-08	导电嘴.030" / 0.8mm M6 CuCrZr
WT2505-09	导电嘴.035" / 0.9mm M6 CuCrZr
WT2505-10	导电嘴.040" / 1.0mm M6 CuCrZr
WT2505-12	导电嘴.045" / 1.2mm M6 CuCrZr

送丝导管

库存代码	说明
C WT1535-30	钢送丝导管.023"- .035" / 0.6-0.9mm × 3mt
WT1535-40	钢送丝导管.023"- .035" / 0.6-0.9mm × 4mt
WT1535-50	钢送丝导管.023"- .035" / 0.6-0.9mm × 5mt
WT2524-30*	钢送丝导管.040"- .045" / 1.0-1.2mm × 3mt
WT2524-40*	钢送丝导管.040"- .045" / 1.0-1.2mm × 4mt
WT2524-50*	钢送丝导管.040"- .045" / 1.0-1.2mm × 5mt
C WT1536-30	PTFE送丝导管.023"- .035" / 0.6-0.9mm × 3mt
WT1536-40	PTFE送丝导管.023"- .035" / 0.6-0.9mm × 4mt
WT1536-50	PTFE送丝导管.023"- .035" / 0.6-0.9mm × 5mt
WT2513-30	PTFE送丝导管.040"- .045" / 1.0-1.2mm × 3mt
WT2513-40	PTFE送丝导管.040"- .045" / 1.0-1.2mm × 4mt
WT2513-50	PTFE送丝导管.040"- .045" / 1.0-1.2mm × 5mt

组件

*表示标准构建

库存代码	说明
1 WT2506*	导电嘴插座M6 导电嘴插座M6
NI WT2536	M8导电嘴插座- 参见M8导电嘴 尖端适配器M8 - M8 尖端
2 WT2502	喷嘴弹簧 喷嘴弹簧
3 WT2501	鹅颈管 鹅颈管
4 WT1515/PG	手柄定位座 本体手柄
5 WT1505	锁紧螺母 锁紧螺母 (防止松动)
6 WT8015	带肘节接头的电缆支架 电缆支撑件
7 WT1521	电缆端子 电缆端子
8 WT7514	Pro-Grip 手柄套件 ProGrip 手柄套件
9 WT2516	Ergo 扳机 Ergo 扳机
10 WT2517	挂钩 挂钩衣架
11 WT2503-30	Hyperflex 电缆总成× 3mt 超柔电缆
WT2503-40	Hyperflex 电缆总成× 4mt 超柔电缆
WT2503-50	Hyperflex 电缆总成× 5mt 超柔电缆
12 WT1522	电缆公端子 电缆端子 (公)
13 WT2841	电缆支撑件 电缆支撑件
14 WT1518	带螺母的枪塞外壳 枪塞外壳 (带螺母)
15 WT1526	焊枪插头螺钉 焊枪插头螺钉
16 WT1519	带嵌件的枪塞螺母 带嵌件的枪塞螺母
17 弹簧销2	弹簧销总成 弹簧销总成
18 WT1528	带弹簧销的枪塞体 焊枪插头本体
19 WT1524	枪塞 "O" 形环 枪塞 "O" 形圈
20 WT1525	送丝导管螺母 送丝导管螺母


WON 350A MIG焊枪

MIG焊枪

风冷MIG 焊枪MIG 焊枪 (风冷)

Rating: 300A CO₂ 270A mixed gas, EN60974-7 @ 60% duty cycle, .030"- .045" / 0.8mm-1.2mm wires

额定值: 300A 二氧化碳270A 混合气体, EN60974-7 @60% 空占比, .030"- .045" / 0.8mm-1.2mm 电线



型号

库存代码	3M	4M	5M	型号说明
PRO3600	-30ER	-40ER	-50ER	焊枪与Pro-握把手柄

喷嘴

库存代码	说明
A WT3615	圆柱形喷嘴3/4" / 19mm 孔径
WT3616*	锥形喷嘴5/8" / 16mm 孔径
WT3617	锥形喷嘴15/32" / 12mm 孔径

导电嘴

库存代码	说明
B WT2504-10	导电嘴.040" / 1.0mm M6 Ecu
WT2504-12*	导电嘴.045" / 1.2mm M6 Ecu
WT2505-10	导电嘴.040" / 1.0mm M6 CuCrZr
WT2505-12	导电嘴.045" / 1.2mm M6 CuCrZr
C WT4014-10	导电嘴.040" / 1.0mm M8 Ecu
WT4014-12	导电嘴.045" / 1.2mm M8 Ecu
WT4015-10	导电嘴.040" / 1.0mm M8 CuCrZr
WT4015-12	导电嘴.045" / 1.2mm M8 CuCrZr

送丝导管

库存代码	说明
D WT2524-30*	钢送丝导管.040"- .045" / 1.0-1.2mm × 3mt
WT2524-40*	钢送丝导管.040"- .045" / 1.0-1.2mm × 4mt
WT2524-50*	钢送丝导管.040"- .045" / 1.0-1.2mm × 5mt
WT2513-30	PTFE送丝导管.040"- .045" / 1.0-1.2mm × 3mt
WT2513-40	PTFE送丝导管.040"- .045" / 1.0-1.2mm × 4mt
WT2513-50	PTFE送丝导管.040"- .045" / 1.0-1.2mm × 5mt

组件

*表示标准构建

库存代码	说明
1 T3612*	导电嘴插座28.5mm M6 导电嘴插座28.5mm M6
2 T3614	导电嘴插座28.5mm M8 导电嘴插座28.5mm M8
NI T3613	导电嘴插座31.5mm M6 导电嘴插座31.5mm M6
3 T3605B	气体分流器黑色 气体分流器(黑色)
T3605C*	气体分流器陶瓷 气体分流器(陶瓷)
T3605W	气体分流器白色 气体分流器(白色)
4 T3603	鹅颈管 鹅颈管
5 T1515/PG	手柄定位座 本体手柄
6 T1505	锁紧螺母 锁紧螺母 (防止松动)
7 T8016	带肘节接头的电缆支架 电缆支撑件
8 T1521	电缆端子 电缆端子
9 T7514	Pro-Grip 手柄套件 ProGrip 手柄套件
10 T2516	Ergo 扳机 Ergo 扳机
11 T2517	挂钩 挂钩衣架
12 T3609-30	Hyperflex 电缆总成× 3mt 超柔电缆
T3609-40	Hyperflex 电缆总成× 4mt 超柔电缆
T3609-50	Hyperflex 电缆总成× 5mt 超柔电缆
13 T1522	电缆公端子 电缆端子 (公)
14 T8026	弹簧电缆支撑件 弹簧电缆支撑件
15 T1518	带螺母的枪塞外壳
16 T1526	焊枪插头螺钉 焊枪插头螺钉
17 T1519	带嵌件的枪塞螺母 带嵌件的枪塞螺母
18 弹簧销2	弹簧销总成 弹簧销总成
19 T1528	带弹簧销的枪塞体 枪塞体 (带弹簧销)
20 T1524	枪塞 "O" 形环 枪塞 "O" 形环
21 T1525	送丝导管螺母 送丝导管螺母


WON 500W MIG焊枪

MIG焊枪

水冷MIG 焊枪MIG 焊枪（水冷）

Rating: 520A CO₂ 430A mixed gas @ 100% duty cycle, EN60974-7, .040"-1/16" / 1.0mm-1.6mm wires

额定值: 520A 二氧化碳430A 混合气体@100% 占空比, EN60974-7, .040"-1/16" / 1.0mm-1.6mm 电线



型号

库存代码	3M	4M	5M	型号说明
PRO5000	-30ER	-40ER	-50ER	带Pro-Grip 手柄的焊枪

喷嘴

库存代码	说明
A WT5027	圆柱形喷嘴3/4" / 19mm 孔径

导电嘴

库存代码	说明
C WT4014-10	导电嘴.040" / 1.0mm M8 Ecu
WT4014-12*	导电嘴.045" / 1.2mm M8 Ecu
WT4014-16	导电嘴1/16" / 1.6mm M8 Ecu
WT4015-10	导电嘴.040" / 1.0mm M8 CuCrZr
WT4015-12	导电嘴.045" / 1.2mm M8 CuCrZr
WT4015-16	导电嘴1/16" / 1.6mm M8 CuCrZr

送丝导管

库存代码	说明
D WT5033-30	普通送丝导管.040"- .045" / 1.0-1.2mm × 3mt
WT5033-40	普通送丝导管.040"- .045" / 1.0-1.2mm × 4mt
WT5033-50	普通送丝导管.040"- .045" / 1.0-1.2mm × 5mt
WT5034-30*	普通送丝导管.045"-1/16" / 1.2-1.6mm × 3mt
WT5034-40*	普通送丝导管.045"-1/16" / 1.2-1.6mm × 4mt
WT5034-50*	普通送丝导管.045"-1/16" / 1.2-1.6mm × 5mt
WT2513-30	PTFE送丝导管.040"- .045" / 1.0-1.2mm × 3mt
WT2513-40	PTFE送丝导管.040"- .045" / 1.0-1.2mm × 4mt
WT2513-50	PTFE送丝导管.040"- .045" / 1.0-1.2mm × 5mt
WT3626-30	PTFE送丝导管.045"-1/16" / 1.2-1.6mm × 3mt
WT3626-40	PTFE送丝导管.045"-1/16" / 1.2-1.6mm × 4mt
WT3626-50	PTFE送丝导管.045"-1/16" / 1.2-1.6mm × 5mt

组件

*表示标准构建

库存代码	说明
1 WT5005B	气体分流器黑色 气体分流器(黑色)
WT5005C*	气体分流器陶瓷 气体分流器(陶瓷)
WT5005W	气体分流器白色 气体分流器(白色)
2 WT5001	导电嘴插座25.0mm M6 导电嘴插座25.0mm M6
3 WT5003	绝缘垫圈 绝缘垫圈
4 WT5002	鹅颈管 鹅颈管
5 WT5024	水管夹9.5mm 水管夹9.5mm
11 WT8031	带夹具的球接头组件 球接头总成
12 WT8032	带适配器的弹簧电缆支架
14 WT7594	Pro-Grip 手柄套件 ProGrip 手柄套件
15 WT2516	Ergo 扳机 Ergo 扳机
16 WT2517	挂钩 挂钩衣架
17 WT8027	弹簧电缆支撑件 弹簧电缆端子
18 WT1522	电缆端子 电缆端子 (公)
19 WT5023	水管接头 水管接头
20 WT5017	出水软管O/编织层 出水软管O/编织
21 WT5022	带锁紧螺母和软管支架的喷枪插头外壳
22 WT1526	焊枪插头螺钉 焊枪插头螺钉
23 WT1519	带嵌件的枪塞螺母 带嵌件的枪塞螺母
24 弹簧销2	弹簧销总成 弹簧销总成
25 WT5098	带弹簧销的枪塞体 焊枪插头本体
26 WT1524	枪塞 "O" 形环 枪塞 "O" 形圈
27 WT1525	送丝导管螺母 送丝导管螺母

电缆总成

库存代码	3M	4M	5M	型号说明
6 WT5008	-30	-40	-50	外衬组件
7 WT5013	-30	-40	-50	气管总成
8 WT5012	-30	-40	-50	进水管总成
9 WT5015	-30	-40	-50	电源电缆总成
10 WT5010	-30	-40	-50	开关引线总成
13 WT5019	-30	-40	-50	帆布盖组件


WON 500W 汽车MIG焊枪

MIG 自动焊枪

水冷自动MIG 焊枪自动MIG 焊枪（水冷）

Rating: 520A CO₂ 430A mixed gas @ 100% duty cycle, EN60974-7, .040"-1/16" / 1.0mm-1.6mm wires

额定值: 520A 二氧化碳430A 混合气体@100% 占空比, EN60974-7, .040"-1/16" / 1.0mm-1.6mm 电线



型号

库存代码	3M	4M	5M	型号说明
WT5000	-30A	-40A	-50A	带式接头的焊枪

喷嘴

库存代码	说明
A WT5027	圆柱形喷嘴3/4" / 19mm 孔径
WT5028*	锥形喷嘴5/8" / 16mm 孔径
WT5029	锥形喷嘴9/16" / 14mm 孔径

导电嘴

库存代码	说明
B WT4014-10	导电嘴.040" / 1.0mm M8 Ecu
WT4014-12*	导电嘴.045" / 1.2mm M8 Ecu
WT4014-16	导电嘴1/16" / 1.6mm M8 Ecu
WT4015-10	导电嘴.040" / 1.0mm M8 CuCrZr
WT4015-12	导电嘴.045" / 1.2mm M8 CuCrZr
WT4015-16	导电嘴1/16" / 1.6mm M8 CuCrZr

送丝导管

库存代码	说明
C WT5033-30	普通送丝导管.040"- .045" / 1.0-1.2mm × 3mt
WT5033-40	普通送丝导管.040"- .045" / 1.0-1.2mm × 4mt
WT5034-30*	普通送丝导管.045"-1/16" / 1.2-1.6mm × 3mt
WT5034-40*	普通送丝导管.045"-1/16" / 1.2-1.6mm × 4mt
WT4033-30	普通送丝导管.080"- .090" / 2.0-2.4mm × 3mt
WT4033-40	普通送丝导管.080"- .090" / 2.0-2.4mm × 4mt
WT2513-30	PTFE送丝导管.040"- .045" / 1.0-1.2mm × 3mt
WT2513-40	PTFE送丝导管.040"- .045" / 1.0-1.2mm × 4mt
WT3626-30	PTFE送丝导管.045"-1/16" / 1.2-1.6mm × 3mt
WT3626-40	PTFE送丝导管.045"-1/16" / 1.2-1.6mm × 4mt

组件

*表示标准构建

库存代码	说明
1 WT5005B	气体分流器黑色 气体分流器(黑色)
WT5005C*	气体分流器陶瓷 气体分流器(陶瓷)
WT5005W	气体分流器白色 气体分流器(白色)
2 WT5001	导电嘴插座25.0mm M8 导电嘴插座25.0mm M8
3 WT5003	绝缘垫圈 绝缘垫圈
4 WT5002A	自动直颈 直颈 (自动)
5 WT3629	手柄螺钉 手柄螺钉
6 WT3630	自动手柄 自动手柄
7 WT5024	水管夹9.5mm 水管夹9.5mm
13 WT8027	弹簧电缆支撑件 弹簧电缆支撑件
14 WT5023	水管接头 水管接头
15 WT5017	出水软管O/编织层 出水软管O/编织
16 WT5022/BK	带锁紧螺母和软管支架的喷枪插头外壳 (黑色)
17 WT1526	焊枪插头螺钉(黑色) 焊枪插头螺钉(黑色)
18 WT1519/BK	带嵌件的枪塞螺母 (黑色)
19 弹簧销2	弹簧销总成 弹簧销总成
20 WT5098	带弹簧销的枪塞体 焊枪插头本体
21 WT1524	枪塞 "O" 形环 枪塞 "O" 形圈
22 WT1525	送丝导管螺母 送丝导管螺母

电缆总成

库存代码	3M	4M	5M	型号说明
8 WT5008	-30	-40	-50	外衬组件
9 WT5013	-30	-40	-50	气管总成
10 WT5012	-30	-40	-50	进水管总成
11 WT5015	-30	-40	-50	电源电缆总成
12 WT5019	-30	-40	-50	帆布盖组件

WON 600AWS


MIG焊枪

MIG焊枪

本体和喷嘴水冷MIG 焊枪本体和喷嘴水冷MIG 焊枪

Rating: 520A CO₂ 430A mixed gas @ 100% duty cycle, EN60974-7, .040"-1/16" / 1.0mm-1.6mm wires

额定值: 520A 二氧化碳430A 混合气体@100% 占空比, EN60974-7, .040"-1/16" / 1.0mm-1.6mm 电线



型号

库存代码	3M	4M	5M	型号说明
WT6000	-30A	-40A	-50A	带式接头的焊枪

喷嘴

库存代码	说明
A WT6028*	锥形喷嘴5/8" / 16mm 孔径

导电嘴

库存代码	说明
B WT4014-10	导电嘴.040" / 1.0mm M8 Ecu
WT4014-12*	导电嘴.045" / 1.2mm M8 Ecu
WT4014-16	导电嘴1/16" / 1.6mm M8 Ecu
WT4015-10	导电嘴.040" / 1.0mm M8 CuCrZr
WT4015-12	导电嘴.045" / 1.2mm M8 CuCrZr
WT4015-16	导电嘴1/16" / 1.6mm M8 CuCrZr

送丝导管

库存代码	说明
C WT6033-30	普通送丝导管.040"- .045" / 1.0-1.2mm × 3mt
WT6033-40	普通送丝导管.040"- .045" / 1.0-1.2mm × 4mt
WT6034-30*	普通送丝导管.045"-1/16" / 1.2-1.6mm × 3mt
WT6034-40*	普通送丝导管.045"-1/16" / 1.2-1.6mm × 4mt
WT4033-30	普通送丝导管.080"- .090" / 2.0-2.4mm × 3mt
WT4033-40	普通送丝导管.080"- .090" / 2.0-2.4mm × 4mt
WT2513-30	PTFE送丝导管.040"- .045" / 1.0-1.2mm × 3mt
WT2513-40	PTFE送丝导管.040"- .045" / 1.0-1.2mm × 4mt
WT3626-30	PTFE送丝导管.045"-1/16" / 1.2-1.6mm × 3mt
WT3626-40	PTFE送丝导管.045"-1/16" / 1.2-1.6mm × 4mt

组件

*表示标准构建

库存代码	说明
1 WT6005B	气体分流器黑色 气体分流器(黑色)
WT6005C*	气体分流器陶瓷 气体分流器(陶瓷)
WT6005W	气体分流器白色 气体分流器(白色)
2 WT6001	导电嘴插座25.0mm M8 导电嘴插座25.0mm M8
3 WT6003	绝缘垫圈 绝缘垫圈
4 WT6002A	自动直颈 直颈(自动)
5 WT3629	手柄螺钉 手柄螺钉
6 WT3630	自动手柄 自动手柄
7 WT6024	水管夹9.5mm 水管夹9.5mm
13 WT8027	弹簧电缆支撑件 弹簧电缆支撑件
14 WT6023	水管接头 水管接头
15 WT6017	出水软管O/编织层 出水软管O/编织
16 WT6022/BK	带锁紧螺母和软管支架的喷枪插头外壳(黑色)
17 WT1526	焊枪插头螺钉(黑色) 焊枪插头螺钉(黑色)
18 WT1519/BK	带嵌件的枪塞螺母(黑色)
19 弹簧销2	弹簧销总成 弹簧销总成
20 WT6098	带弹簧销的枪塞体 焊枪插头本体
21 WT1524	枪塞“O”形环 枪塞“O”形圈
22 WT1525	送丝导管螺母 送丝导管螺母

电缆总成

库存代码	3M	4M	5M	型号说明
8 WT6008	-30	-40	-50	外衬组件
9 WT6013	-30	-40	-50	气管总成
10 WT6012	-30	-40	-50	进水管总成
11 WT6015	-30	-40	-50	电源电缆总成
12 WT6019	-30	-40	-50	帆布盖组件

WON 600AWS


汽车MIG焊枪

MIG 自动焊枪

本体和喷嘴水冷自动MIG 焊枪本体和喷嘴水冷自动MIG 焊枪

Rating: 520A CO₂ 430A mixed gas @ 100% duty cycle, EN60974-7, .040"-1/16" / 1.0mm-1.6mm wires

额定值: 520A 二氧化碳430A 混合气体@100% 占空比, EN60974-7, .040"-1/16" / 1.0mm-1.6mm 电线



型号

库存代码	3M	4M	5M	型号说明
WT6000	-30A	-40A	-50A	带欧式接头的焊枪

喷嘴

库存代码	说明
A WT6028*	锥形喷嘴5/8" / 16mm 孔径

导电嘴

库存代码	说明
B WT4014-10	导电嘴.040" / 1.0mm M8 Ecu
WT4014-12*	导电嘴.045" / 1.2mm M8 Ecu
WT4014-16	导电嘴1/16" / 1.6mm M8 Ecu
WT4015-10	导电嘴.040" / 1.0mm M8 CuCrZr
WT4015-12	导电嘴.045" / 1.2mm M8 CuCrZr
WT4015-16	导电嘴1/16" / 1.6mm M8 CuCrZr

送丝导管

库存代码	说明
C WT6033-30	普通送丝导管.040"- .045" / 1.0-1.2mm × 3mt
WT6033-40	普通送丝导管.040"- .045" / 1.0-1.2mm × 4mt
WT6034-30*	普通送丝导管.045"-1/16" / 1.2-1.6mm × 3mt
WT6034-40*	普通送丝导管.045"-1/16" / 1.2-1.6mm × 4mt
WT4033-30	普通送丝导管.080"- .090" / 2.0-2.4mm × 3mt
WT4033-40	普通送丝导管.080"- .090" / 2.0-2.4mm × 4mt
WT2513-30	PTFE送丝导管.040"- .045" / 1.0-1.2mm × 3mt
WT2513-40	PTFE送丝导管.040"- .045" / 1.0-1.2mm × 4mt
WT3626-30	PTFE送丝导管.045"-1/16" / 1.2-1.6mm × 3mt
WT3626-40	PTFE送丝导管.045"-1/16" / 1.2-1.6mm × 4mt

组件

*表示标准构建

库存代码	说明
1 WT6005B	气体分流器黑色 气体分流器(黑色)
WT6005C*	气体分流器陶瓷 气体分流器(陶瓷)
WT6005W	气体分流器白色 气体分流器(白色)
2 WT6001	导电嘴插座25.0mm M8 导电嘴插座25.0mm M8
3 WT6003	绝缘垫圈 绝缘垫圈
4 WT6002A	自动直颈 直颈 (自动)
5 WT3629	手柄螺钉 手柄螺钉
6 WT3630	自动手柄 自动手柄
7 WT6024	水管夹9.5mm 水管夹9.5mm
13 WT8027	弹簧电缆支撑件 弹簧电缆支撑件
14 WT6023	水管接头 水管接头
15 WT6017	出水软管O/编织层 出水软管O/编织
16 WT6022/BK	带锁紧螺母和软管支架的喷枪插头外壳 (黑色)
17 WT1526	焊枪插头螺钉(黑色) 焊枪插头螺钉(黑色)
18 WT1519/BK	带嵌件的枪塞螺母 (黑色)
19 弹簧销2	弹簧销总成 弹簧销总成
20 WT6098	带弹簧销的枪塞体 焊枪插头本体
21 WT1524	枪塞 "O" 形环 枪塞 "O" 形圈
22 WT1525	送丝导管螺母 送丝导管螺母

电缆总成


库存代码	3M	4M	5M	型号说明
8 WT6008	-30	-40	-50	外衬组件
9 WT6013	-30	-40	-50	气管总成
10 WT6012	-30	-40	-50	进水管总成
11 WT6015	-30	-40	-50	电源电缆总成
12 WT6019	-30	-40	-50	帆布盖组件

WON 350AR 机器人焊枪系列

WON机器人焊枪系列

WON 350AR 冷却自动MIG 焊枪WON 350A 机器人水冷自动MIG 焊枪组件

WON350A机器人水冷自动MIG焊枪总成



ARW 组件

库存代码	说明		
1	ARW 21501	ARW 喷嘴/ BW 喷嘴	ARW 喷嘴BW 喷嘴
2	ARW 21502	ARW 导电嘴BW	ARW 导电嘴BW
3	ARW 21503	ARW 气体分流器	ARW 气体分流器
4	ARW 21504	ARW 导电嘴插座	ARW 导电嘴插座
5	ARW 21505	ARW 冷却绝缘件	ARW 冷却绝缘件
6	ARW 21506	ARW 冷却本体	ARW 冷却本体
7	ARW 21507	ARW 插头固定板	ARW 插头固定板
8	ARW 21508	ARW 带阀体联轴器的螺塞螺母	
9	ARW 21509	ARW 本体转接头	ARW 本体转接头
10	ARW 21510	ARW 带连接线的插头固定板	
11	ARW 21511	ARW 带连接电缆的插头连接螺母	
12	ARW 21512	ARW 电缆连接插头	
13	ARW 21513	ARW 电缆连接插头（位于弹簧前面）	
14	ARW 21514	ARW 电缆	ARW 电缆
15	ARW 21515	ARW 弹簧	ARW 弹簧
16	ARW 21516	ARW 适配器电缆连接插头	
17	ARW 21517	ARW 适配器插头	ARW 适配器插头
18	ARW 21518	ARW 水管输入	ARW 水管输入
19	ARW 21519	ARW 水管输出	ARW 水管输出
20	ARW 21520	ARW 电缆气管	ARW 电缆气管
21	ARW 21521	ARW 焊机连接插头	
22	ARW 21522	ARW 电缆电源	ARW 电缆电源
23	ARW 21523	ARW 水用电缆	ARW 水用电缆
24	ARW 21524	ARW 电缆弹簧送丝导管	ARW 电缆弹簧送丝导管


BN2W 组件

库存代码	说明		
1	BN2W 6 X 1501	BN2W 喷嘴	BN2W 喷嘴
2	BN2W 6 X 1502	BN2W 导电嘴	BN2W 导电嘴
3	BN2W 6 X 1503	BN2W 导电嘴插座	BN2W 导电嘴插座
4	BN2W 6 X 1504	BN2W 阀门堵塞	BN2W 截止阀
5	BN2W 6 X 1505	BN2W 喷嘴插座	BN2W 喷嘴插座
6	BN2W 6 X 1506	BN2W 绝缘垫圈	BN2W 绝缘垫圈
7	BN2W 6 X 1507	BN2W 头部固定支架	头部固定支架
8	BN2W 6 X 1508	BN2W 绝缘件	绝缘件
9	BN2W 6 X 1509	BN2W 绝缘绝缘体O 形圈	
10	BN2W 6 X 1510	BN2W 车身固定支架	车身固定支架
11	BN2W 6 X 1511	BN2W 适配器插头	BN2W 适配器插头

本体和喷嘴水冷自动WON 600WRmatic MIG 焊枪本体和喷嘴水冷自动WON

600WRmatic MIG 焊枪

全球首创WON 600A TANDEM枪体及喷嘴冷却焊枪



ARW 组件

库存代码	说明
1 ARW 61501	ARW 喷嘴BW 喷嘴 ARW 喷嘴BW 喷嘴
2 ARW 61502	ARW 导电嘴BW ARW 导电嘴BW
3 ARW 61503	ARW 气体分流器 ARW 气体分流器
4 ARW 61504	ARW 导电嘴插座 ARW 导电嘴插座
5 ARW 61505	ARW 冷却绝缘件 ARW 冷却绝缘件
6 ARW 61506	ARW 冷却本体 ARW 冷却本体
7 ARW 61507	ARW 插头固定板 ARW 插头固定板
8 ARW 61508	ARW 带阀体联轴器的螺塞螺母
9 ARW 61509	ARW 本体转接头 ARW 本体转接头
10 ARW 61510	ARW 带连接线的插头固定板
11 ARW 61511	ARW 带连接电缆的插头连接螺母
12 ARW 61512	ARW 电缆连接插头
13 ARW 61513	ARW 电缆连接插头 (位于弹簧前面)
14 ARW 61514	ARW 电缆 ARW 电缆
15 ARW 61515	ARW 弹簧 ARW 弹簧
16 ARW 61516	ARW 适配器电缆连接插头
17 ARW 61517	ARW 适配器插头 ARW 适配器插头
18 ARW 61518	ARW 水管输入 ARW 水管输入
19 ARW 61519	ARW 水管输出 ARW 水管输出
20 ARW 61520	ARW 电缆气管 ARW 电缆气管
21 ARW 61521	ARW 焊机连接插头
22 ARW 61522	ARW 电缆电源 ARW 电缆电源
23 ARW 61523	ARW 水用电缆 ARW 水用电缆
24 ARW 61524	ARW 电缆弹簧送丝导管 ARW 电缆弹簧送丝导管

ARW2 组件

库存代码	说明
1 ARW2 131501	ARW2 喷嘴 ARW2 喷嘴
2 ARW2 131502	ARW2 气体分流器 ARW2 气体分流器
3 ARW2 131503	ARW2 导电嘴BW ARW2 导电嘴BW
4 ARW2 131504	ARW2 导电嘴插座 ARW2 导电嘴插座
5 ARW2 131505	ARW2 绝缘件插座 ARW2 绝缘件插座
6 ARW2 131506	ARW2 绝缘件 ARW2 绝缘件
7 ARW2 131507	ARW2 适配器固定螺母 ARW2 适配器固定螺母
8 ARW2 131508	ARW2 本体 ARW2 本体
9 ARW2 131509	ARW2 水冷IN/OUT 接头 水冷接头

NRW 组件

库存代码	说明
1 NRW 61501	NRW 喷嘴 NRW 喷嘴
2 NRW 61502	NRW 气体分流器 NRW 气体分流器
3 NRW 61503	NRW 导电嘴BW NRW 导电嘴BW
4 NRW 61503	NRW 导电嘴插座 NRW 导电嘴插座
5 NRW 61504	NRW 绝缘垫圈 NRW 绝缘垫圈
6 NRW 61505	NRW 绝缘件 NRW 绝缘件
7 NRW 61506	NRW 绝缘绝缘体O 形圈 绝缘体O 形圈
8 NRW 61507	NRW 绝缘体水压阀
9 NRW 61508	NRW 本体 NRW 本体
10 NRW 61509	NRW 本体绝缘盖 NRW 本体绝缘盖

CO2焊枪

CO2 焊枪产品信息

产品信息

顶级钎焊工艺。
Wontech开发的最高效率钎焊端头型CO2焊枪。
难以仿制的特殊焊枪。
效率达100%的CO2焊枪，仅在Wontech提供。



可用的变体



序号.	规格	产品名称
1		导电嘴
2	300AMP	300A 喷嘴
3	350AMP	350A 现代喷嘴
4	500AMP	500A 喷嘴
5	500AMP	绝缘件
6	300AMP	绝缘件
7	300AMP	68mm 气体分流器
8	350AMP	78mm 气体分流器
9	500AMP	85mm 气体分流器
10	300AMP	300A 柔性本体
11	350AMP	350A 柔性本体
12	500AMP	350&500A 165mm 本体
13	300AMP	300A 140mm 本体
14		弹簧送丝导管
15		双重钎焊/ 钎焊异形棒
16		钎焊卷曲铜管
17		开关端子

序号.	规格	产品名称
18		前握把保护橡胶
19		电缆
20		前握把
21		微动开关
22		开关触发
23		后握把
24		后握把保护橡胶
25		钎焊压接铜管转接头
26		转接头
27		连接器套件
28		气嘴套件
29		现代适配器
30		松下适配器
31		三星适配器
32		林肯适配器
33		欧式适配器

CO2焊枪

CO2 焊枪产品信息

产品信息




WON-Tech CO2钎焊型焊枪：挑战零发热缺陷

Wontech焊枪的压接部位不发热。

1. 对特定部位进行钎焊，可最大限度减少导电摩擦，并提升产品附加价值。
2. 采用维持铜线强度和张力所需的最低温度进行钎焊，保持线材强度并最大限度提高耐用性。
3. 钎焊加固可避免压接时损伤铜线，最大限度提高耐用性。

CO2钎焊端头型焊枪




序号	名称	材料	数量		WT (KG)	备注
			数量	单位	合计	
1	导电嘴	CuCr	1	EA	-	-
2	喷嘴	CU	1	EA	-	-
3	绝缘件	BS-50AC	1	EA	-	-
4	气体分流器	CuCr	1	EA	-	-
5	本体	BS	1	EA	-	-
6	电流	BS	1	EA	-	-
7	导向接头	SUM	2	EA	-	-
8	套环	CU	2	EA	-	-
9	套环	AL	2	EA	-	-
10	握把-1	BMC	1	EA	-	-
11	握把-2	BMC	1	EA	-	-
12	电缆支撑件	RUBBER	1	EA	-	-
13	电缆	PUR	1	EA	-	영선연선
14	扳机	AL	1	EA	-	-
15	扳机弹簧	SWRH	1	EA	-	-
16	橡胶密封垫	RUBBLE	1	EA	-	-
17	电缆支撑件	RUBBLE	1	EA	-	-
18	外壳盖	ABS	2	EA	-	-
19	接头外壳-1	ABS	1	EA	-	-
20	接头外壳-2	ABS	1	EA	-	-
21	转接头	BS	1	EA	-	-
22	送丝导管固定座	BS	1	EA	-	-
23	弹簧送丝导管	HSW 72	1	EA	-	-
24	气管接头	BS	1	EA	-	-
25	套环	AL	1	EA	-	-
26	接头 / 螺母	BS	1	EA	-	-
27	套环	AL	1	EA	-	-
28	微动开关	PUR	1	EA	-	V415901C
29	连接器 (2P)	PUR	1	EA	-	K30-2P
30	电缆固定板	AL	1	EA	-	-
31	气管	RUBBER	1	EA	-	-
32	扳手螺帽	PUR	1	EA	-	M5x16
33	圆头螺钉	PUR	1	EA	-	M4x20
34	沉头螺钉	PUR	2	EA	-	M3x5
35	紧定螺钉	PUR	1	EA	-	M3x4
36	O形圈	PUR	2	EA	-	-
37	O形圈	PUR	2	EA	-	-

气体分流器

气体分流器损耗


气体分流器损耗

气体分流器损耗



CO₂焊枪前端发热的源头在于气体分流器的气孔。Wontech开发的2种气体分流器从根本上解决发热问题，并通过6孔均匀供气提供优异的焊接性能。

1. 阻断气体分流器产生的热量，使消耗减少70%。
2. 气体分流器导致的导电嘴损失减少90%。
3. 通过减少喷嘴和导电本体损耗，每个气体分流器约可节约75,000KRW。




用于防止实心线短路的气体分流器


喷嘴

MIG 喷嘴


MIG 喷嘴



锥形喷嘴- 旋入式




锥形喷嘴



瓶形喷嘴




点焊喷嘴



锥形喷嘴




瓶形喷嘴



点焊喷嘴



锥形喷嘴



锥形喷嘴



重型锥形喷嘴

库存代码	说明	尺寸	尺寸	型号
WT1430	锥形喷嘴- 旋入式	7/16"	11mm	SB120A

库存代码	说明	尺寸	尺寸	型号
WT1530	锥形喷嘴	15/32"	12mm	SB150A

库存代码	说明	尺寸	尺寸	型号
WT1532	瓶形喷嘴	1/2"	13mm	SB150A

库存代码	说明	尺寸	尺寸	型号
WT1533	点焊喷嘴	5/8"	16mm	SB150A

库存代码	说明	尺寸	尺寸	型号
WT2508	锥形喷嘴	19/32"	15mm	SB250A

库存代码	说明	尺寸	尺寸	型号
WT2510	瓶形喷嘴	19/32"	15mm	SB250A

库存代码	说明	尺寸	尺寸	型号
WT2511	点焊喷嘴	5/7"	18mm	SB250A

库存代码	说明	尺寸	尺寸	型号
WT3616	锥形喷嘴	5/8"	16mm	SB360A


库存代码	说明	尺寸	尺寸	型号
WT5028	锥形喷嘴	5/8"	16mm	501W

库存代码	说明	尺寸	尺寸	型号
WT5028HD	重型锥形喷嘴	5/8"	16mm	SB501W


导电嘴

导电嘴


MIG 导电嘴




库存代码	说明	焊丝直径	焊丝直径	材料	型号
WT1427-06	导电嘴	.023"	0.6mm	Ecu	SB120A
WT1427-08	导电嘴	.030"	0.8mm	Ecu	SB120A
WT1427-10	导电嘴	.040"	1.0mm	Ecu	SB120A



库存代码	说明	焊丝直径	焊丝直径	材料	型号
WT1527-06	导电嘴	.023"	0.6mm	Ecu	SB150A
WT1527-08	导电嘴	.030"	0.8mm	Ecu	SB150A
WT1527-09	导电嘴	.035"	0.9mm	Ecu	SB150A
WT1527-10	导电嘴	.040"	1.0mm	Ecu	SB150A
WT1527-12	导电嘴	.045"	1.2mm	Ecu	SB150A



库存代码	说明	焊丝直径	焊丝直径	材料	型号
WT2504-06	导电嘴	.023"	0.6mm	Ecu	SB250A
WT2504-08	导电嘴	.030"	0.8mm	Ecu	SB250A
WT2504-09	导电嘴	.035"	0.9mm	Ecu	SB250A
WT2504-10	导电嘴	.040"	1.0mm	Ecu	SB250A
WT2504-12	导电嘴	.045"	1.2mm	Ecu	SB250A
WT2504-14	导电嘴	.055"	1.4mm	Ecu	SB250A
WT2504-16	导电嘴	1/16"	1.6mm	Ecu	SB250A



库存代码	说明	焊丝直径	焊丝直径	材料	型号
WT2505-08	导电嘴	.030"	0.8mm	Ecu	SB250A
WT2505-09	导电嘴	.035"	0.9mm	Ecu	SB250A
WT2505-10	导电嘴	.040"	1.0mm	Ecu	SB250A
WT2505-12	导电嘴	.045"	1.2mm	Ecu	SB250A
WT2505-16	导电嘴	1/16"	1.6mm	Ecu	SB250A

库存代码	说明	焊丝直径	焊丝直径	材料	型号
WT4014-08	导电嘴	.030"	0.8mm	Ecu	SB360A-SB501W
WT4014-09	导电嘴	.035"	0.9mm	Ecu	SB360A-SB501W
WT4014-10	导电嘴	.040"	1.0mm	Ecu	SB360A-SB501W
WT4014-12	导电嘴	.045"	1.2mm	Ecu	SB360A-SB501W
WT4014-14	导电嘴	.055"	1.4mm	Ecu	SB360A-SB501W
WT4014-16	导电嘴	1/16"	1.6mm	Ecu	SB360A-SB501W
WT4014-20	导电嘴	5/64"	2.0mm	Ecu	SB360A-SB501W
WT4014-24	导电嘴	3/32"	2.4mm	Ecu	SB360A-SB501W
WT4014-10A	导电嘴	.040"	1.0mm	Ecu	SB360A-SB501W
WT4014-12A	导电嘴	.045"	1.2mm	Ecu	SB360A-SB501W
WT4014-16A	导电嘴	1/16"	1.6mm	Ecu	SB360A-SB501W


库存代码	说明	焊丝直径	焊丝直径	材料	型号
WT4015-08	导电嘴	.030"	0.8mm	Ecu	SB360A-SB501W
WT4015-10	导电嘴	.040"	1.0mm	Ecu	SB360A-SB501W
WT4015-12	导电嘴	.045"	1.2mm	Ecu	SB360A-SB501W
WT4015-14	导电嘴	.055"	1.4mm	Ecu	SB360A-SB501W
WT4015-16	导电嘴	1/16"	1.6mm	Ecu	SB360A-SB501W
WT4015-24	导电嘴	3/32"	2.4mm	Ecu	SB360A-SB501W

导电嘴


导电嘴· 插座· 机器人耗材· 气体分流器

导电嘴插座· 机器人配件· 气体分流器


导电嘴/ 导电嘴插座




库存代码	说明	焊丝直径	焊丝直径	材料	型号
WT6015-14	导电嘴	.055"	1.4mm	Ecu	SB610A-SB610W
WT6015-16	导电嘴	1/16"	1.6mm	Ecu	SB610A-SB610W
WT6015-20	导电嘴	5/64"	2.0mm	Ecu	SB610A-SB610W
WT6015-24	导电嘴	3/32"	2.4mm	Ecu	SB610A-SB610W
WT6015-28	导电嘴	.110"	2.8mm	Ecu	SB610A-SB610W
WT6015-32	导电嘴	1/8"	3.2mm	Ecu	SB610A-SB610W




库存代码	说明	导电嘴螺纹	鹅颈管螺纹	型号	长度	长度
WT1507 L/H	导电嘴插座	M6	M8X1 L/H	SB150A	1.65	42mm




库存代码	说明	导电嘴螺纹	鹅颈管螺纹	型号	长度	长度
WT2506	导电嘴插座	M6	M8	SB250A		



库存代码	说明	导电嘴螺纹	鹅颈管螺纹	型号	长度	长度
WT3614	导电嘴插座	M8	M8	SB360A	1.12"	28.5mm




库存代码	说明	导电嘴螺纹	鹅颈管螺纹	型号
WT5001	导电嘴插座	M8	M10X1	SB401W, SB501W




库存代码	说明	导电嘴螺纹	鹅颈管螺纹	型号
WT6003	导电嘴插座	M8	M10X1	SB601A, SB601W
WT6003M10	导电嘴插座	M10	M10X1	SB601A, SB601W


机器人消耗品/气体气体分流器



库存代码	说明	孔径	孔径	型号
WT2408	锥形喷嘴	5/8"	15.5mm	ROBO 241
WT2409	渐缩喷嘴	1/2"	13mm	ROBO 241



库存代码	说明	颜色	型号
WT3605B	气体分流器	黑色	SB360A
WT3605C	气体分流器	陶瓷	SB360A
WT3605W	气体分流器	白色	SB360A



库存代码	说明	颜色	型号
WT5005B	气体分流器	黑色	SB380A, SB501W
WT5005C	气体分流器	陶瓷	SB380A, SB501W
WT5005W	气体分流器	白色	SB380A, SB501W

库存代码	说明	颜色	型号
WT6002C	气体分流器	陶瓷	SB610A, SB610W

焊枪及配件

拖罩 保护罩

拖罩

本章内容

系统类型

组装模块类型

焊后保护型

C型曲线·椭圆形·定制

系统式拖罩

系统式拖罩（一体可拆式）

一体可拆式

Wontech开发的系统式拖罩旨在实现最高的产品质量、提高生产效率并降低保护气体成本。

Wontech开发的系统式拖罩旨在实现最高的产品质量、提高生产效率并降低保护气体成本。

规格	兼容性	兼容性
1inch		
1, 1inch / 2		
2inch		
2, 1inch / 2		
3inch		
3, 1inch / 2		
4inch	≤ 5~60	≤ 80~120
5inch	≤ 5~60	≤ 80~120
6inch	≤ 5~60	≤ 80~120
8inch	≤ 5~60	≤ 80~120
10inch	≤ 5~60	≤ 80~120
12inch	≤ 5~60	≤ 80~120

规格	兼容性	兼容性
14inch	~60	s 0
16inch	≤ 5~60	≤ 80~120
18inch	≤ 5~60	≤ 80~120
20inch	≤ 5~60	≤ 80~120
22inch	≤ 5~60	≤ 80~120
24inch	≤ 5~60	≤ 80~120
26inch	≤ 5~60	≤ 80~120
28inch	≤ 5~60	≤ 80~120
30inch	≤ 5~60	≤ 80~120
34inch	≤ 5~60	≤ 80~120
36inch	≤ 5~60	≤ 80~120

系统式拖罩（一体可拆式）

系统式拖罩（一体可拆式）



已安装

内部系统式拖罩可同时对最多2个区段进行充气保护，在各种环境下实现最高效率。

内部系统式拖罩可同时对最多2个区段进行充气保护，在各种环境下实现最高效率。

安装、焊接及X-ray检测完成后，按下图所示拆除。

安装、焊接及X-ray检测完成后，按下图所示拆除。



已拆除

内部充气保护拖罩可分为2部分，便于快速安装和拆卸。

内部充气保护拖罩可分为2部分，便于快速安装和拆卸。



组装状态



气体在360°范围内进行双重雾状喷射。

使用后杂质气体的局部排出口。

模块式拖罩

组装式模块拖罩

组装式模块

Wontech模块式拖罩可组合用于大直径管道，凭借快速作业和高质量充气保护，实现最高效率和优异的成本节约。

Wontech模块式拖罩可组合用于大直径管道，凭借快速作业和高质量充气保护，实现最高效率和优异的成本节约。

【各模块独立供气，实现最高品质和最低耗气量。】


【各模块独立供气，实现最高品质和最低耗气量。】




组装前



组装后



组装前



组装后

组装式产品可按所需尺寸定制。

焊后保护

焊接拖罩

焊接拖罩

Wontech创新的焊后拖罩凝聚了35年的技术积累。雾状保护气体在焊后覆盖焊接部位，提供完整保护，有助于提升焊接性能、生产效率和质量。

Wontech创新的焊后拖罩凝聚了35年的技术积累。雾状保护气体在焊后覆盖焊接部位，提供完整保护，有助于提升焊接性能、生产效率和质量。

规格	规格参数	兼容性	兼容	规格	规格参数	兼容性	兼容
1inch / 2				14inch		12~16	
3inch / 4				16inch		14~18	
1inch				18inch		16~20	
1, 1inch / 2				20inch		16~24	
2inch				22inch		18~26	
3inch				24inch		22~28	
4inch				26inch		24~28	
5inch				28inch		26~30	
6inch				30inch		28~32	
8inch		8~10		36inch		32~38	
10inch		10~12					




钛旋转棒
钛定位焊旋转杆

拖罩

拖罩

拖罩（C形、椭圆形、定制）

C型曲线·椭圆形·定制



C形拖罩

C形拖罩

宽x高x深	mm	特点
96 x 67 x 25		铝制机身/不锈钢网

椭圆形拖罩

椭圆形拖罩

宽x高x深	mm	特点
86 x 39 x 24		铝制机身/不锈钢网

我们可根据所需形状和工艺定制拖罩。



形状：按所需曲率、外形及应用设计。
材料：标准材料为铝，也可选用铜或钛。
应用：TIG焊接、背面密封及激光焊接。
选项：水冷功能、陶瓷喷嘴安装及其他定制配置。

内部滤网采用针对具体应用优化的设计。

定制拖罩

定制拖罩

宽x高x深	mm	特点
		可定制



焊枪及配件

其他用品

其他用品

本章内容

钨

焊接手套

特殊配件

钨

钨电极

钨电极



类型	商标额外杂质杂质数量			其他用品	钨	电源	标记	
	品牌	额外的杂质	杂质含量	其他杂质		电排气功率		
纯钨电极	W1	-----	-----	< 0.10	余量 其余的	4.5	绿色	
	W2	-----	-----	< 0.14		-----	-----	
钨 电极 钨钨电极	WT7	ThO2	0.7-0.9	< 0.20		2.0-2.2	-----	
	WT10		0.8-1.2			2.6	黄色	
	WT20		1.8-2.2			2.7	红色	
	WT30		2.8-3.2			3.0	紫色	
	WT40		3.8-4.1			3.5	橙色	
钨钨电极	WC15	CeO2	1.3-1.7			2.6-2.7	-----	
钨钨电极	WC20		1.8-2.2			2.7-2.8	灰色	
钨化钨 电极 钨钨电极	WL10	La2O3	0.8-1.2			2.6-2.7	黑色	
	WL15		1.3-1.7			2.8-3.0	金色	
	WL20		1.8-2.2			2.8-3.2	天蓝色	
复合钨电极	WR2	-----	1.66+/-0.2				2.4-3.0	-----
钨钨电极	WY20	Y2O3	1.8-2.2				2.0-3.9	蓝色
锆钨电极	WZ3	ZrQ2	0.2-0.4				2.5-3.0	棕色
	钨钨电极		WZ8	0.7-0.9	2.5-3.8	白色		

型号	直径(mm)	直径公差(mm)	长度(mm)	长度公差(mm)
WC20	1.0	(+/-)0.05	150 或175	(+/-)1.0
	1.6	(+/-)0.05	150 或175	(+/-)1.0
WT10 (小学)	2.0	(+/-)0.05	150 或175	(+/-)1.0
	2.4	(+/-)0.05	150 或175	(+/-)1.0
WT20(红色)	3.0	(+/-)0.05	150 或175	(+/-)1.0
	3.2	(+/-)0.05	150 或175	(+/-)1.0
WT30 (紫色)	4.0	(+/-)0.05	150 或175	(+/-)1.0
	5.0	(+/-)0.05	150 或175	(+/-)1.0
WT40 (橙色初级)	6.0	(+/-)0.05	150 或175	(+/-)1.0
	8.0	(+/-)0.05	150 或175	(+/-)1.0
WL10	10.0	(+/-)0.05	150 或175	(+/-)1.0
WL15	12.0	(+)0.05	150 或175	(+)1.0
WL20				
WZ3				
WZ8				
WP				
WY20				

焊接手套

焊接手套

TIG • CO2 焊接手套



氩弧焊手套- 通用



氩弧焊手套- 长



焊接手套
安装手套




CO2 焊接手套
焊接手套



特殊配件

特殊配件

特殊配件




70mm 石英气体透镜
本体WT261801
70mm 石英气体透镜座
WT261801




50mm 石英气体透镜
本体WT261802
50mm 石英气体透镜座
WT261802




大型窄间隙气体透镜
本体WT261803
大口径窄间隙气体透镜座
WT261803




大型覆盖迷你气体
镜头主体WT261804
大直径覆盖迷你



大型迷你气体透镜
本体陶瓷WTS261805
大口径迷你气体透镜
本体陶瓷WTS261805



窄间隙气体透镜座陶瓷
喷嘴60mm WTS261806
窄间隙气体透镜座




窄间隙气体透镜座陶瓷
喷嘴90mm WTS261807
窄间隙气体透镜座



堆焊焊枪32mm 直径WT00002 / 堆焊焊枪32mm 直径WT00002



内线矫直器WT00002
内宽直WT00002



焊枪及配件

激光 焊接

激光焊枪

本章内容

WT-LRS15

WT-LRS30

LRSH-15




导向滚轮

防飞溅滤片

激光焊枪

激光焊枪·回归焊接本质

回归焊接本质



回到核心：焊接应该是什么。

Wontech激光焊枪以最基本的冷却功能为设计重点。传统低成本焊枪的冷却水通道简单且狭窄，限制了枪体冷却效果。Wontech采用水套循环结构，冷却枪体各核心部位，防止过热和冷凝，并保护关键光学部件。此外，凭借气体透镜设计经验，配置专用供气管路和气体透镜式扩散喷嘴，为高功率、深熔焊接提供完整的气体保护。

优异的冷却性能

优异的冷却性能

水套冷却系统可高效冷却整个枪体，最大限度减少热量积聚，提供优异的热管理能力并保护光学部件。

水套冷却系统可高效冷却整个枪体，最大限度减少热量积聚，提供优异的热管理能力并保护光学部件。

独立式气体扩散喷嘴

独立的气体喷射喷嘴系统

保护气体从主喷嘴上方的独立气体透镜式喷嘴排出，有效保护熔池，实现无缺陷的高质量焊接。

保护气体从主喷嘴上方的独立气体透镜式喷嘴排出，有效保护熔池，实现无缺陷的高质量焊接。

双QBH端子


双端子结构确保QBH性能稳定、电流顺畅，提高电能传输效率和系统可靠性。

双端子结构确保QBH性能稳定、电流顺畅，提高电能传输效率和系统可靠性。

激光焊枪

激光焊枪产品规格及配件


规格参数·附件



WT-LRS15

手持式激光焊枪


功率范围 适用范围	2000W
保护镜片	D18 × T2mm
准直镜片	D16 F50mm
垂直对焦范围	±10mm
聚焦镜片	D20 F150mm
冷却 冷却方式	机身水冷



WT-LRS30

手持式激光焊枪

功率范围 适用范围	3000W
保护镜片	D18 × T2mm
准直镜片	D16 F50mm
垂直对焦范围	±10mm
聚焦镜片	D20 F150mm
冷却 冷却方式	本体+喷嘴水冷· 本体+喷嘴水冷



LRSH-15

激光焊枪头

功率范围 适用范围	2000W
兼容性 兼容	兼容市场上所有激光焊枪头

附件

激光焊枪附件




焊接试验·效果



测试1·
1100W ·
200mm/s
扫描2mm ·
3t SUS



测试2·
1300W ·
300mm/s
扫描3mm ·
4t SUS



测试3·
1500W ·
400mm/s
扫描4mm ·
5t SUS

您的优选 焊接解决方案

地址 42-11, Cheoyongsaneop-4gil, Cheongnyang-myeon, Ulju-gun, Ulsan, Korea 44988
44988 울산광역시 울주군 청량면 처용산업 4길 42-11 (신일반산업단지 내)

电话/ 传真 Tel. **+82-52-237-1301** · Fax. +82-52-237-1401

电子邮箱 overseas.sales@wontech.co

网站 <https://wontechkorea.shop>

焊枪及配件

TIG / MIG / 拖罩/ 激光

WONTECH